



BEGO IMPLANT SYSTEMS

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2017/2018

Вместе к успеху



Эволюция BEGO Semados® S-Line



ИМПЛАНТАТЫ BEGO SEMADOS® SC/SCX – ЭВОЛЮЦИЯ ИМПЛАНТАТОВ BEGO SEMADOS® S*

www.bego.com/scx



*Для получения более подробной информации о наших новых продуктах и их наличии посетите веб-сайт www.bego.com/scx

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	5
Предисловие	5
BEGO — решения из одних рук	6
РЕГЕНЕРАЦИЯ	9
Биоматериалы BEGO	10
ХИРУРГИЯ	11
Обозначения и маркировка	12
Вспомогательные средства при планировании имплантологического лечения	15
Имплантаты SC/SCX с функцией PS* ⁵	17
Имплантаты RS/R SX с функцией PS* ⁵	21
Имплантаты RI с функцией PS* ⁵	25
Винты-заглушки / формирователи десны с функцией PS* ⁵	27
Имплантаты Mini / формирователи десны	31
Система временных имплантатов	33
Навигационная хирургия с использованием BEGO Guide	37
Инструменты для препарирования костного ложа	45
Костные фрезы / трепаны	56
Хирургические инструменты	57
Винты-заглушки / формирователи десны без функции PS* ⁵	99
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ	59
Инструменты для протезирования	60
Протезирование на имплантатах на основе технологии CAD / CAM Bego Medical	61
• Обзор мест сопряжения	62
• BEGO CADAbut F — однокомпонентные индивидуальные формирователи десны	62
• BEGO CADAbut D — двухкомпонентные индивидуальные формирователи десны	62
• BEGO CADAbut F — однокомпонентные индивидуальные абатменты	63
• BEGO CADAbut D — двухкомпонентные индивидуальные абатменты	63
• BEGO CADBase (балочные основы)	64
• BEGO CADBar	64
• Дополнительные удерживающие элементы	65
• Вторичная балочная структура	65
• Мостовидные основы	66
• Циркониевые адгезивные мосты	66
Протезирование с использованием имплантатов SC/SCX/RS/R SX/RI*¹ с функцией PS*⁵	67
• Протезирование на основе технологии CAD / CAM	68
• Протезирование с использованием набора для реставрации зубов	71
• Снятие слепка и изготовление модели	72
• Протезирование: коронки Ø 3,0	73
• Протезирование: коронки и мосты	74
• Протезирование с использованием Multi ^P Plus	80
• Гибридное протезирование	85
• Винты	89
Протезирование с использованием имплантатов Mini-Line	91
• Протезирование на основе технологии CAD / CAM	92
• Снятие слепка и изготовление модели	92
• Протезирование: коронки	93
• Гибридное протезирование	94
• Винты	97
Протезирование с использованием имплантатов S/RI без функции PS*⁵	101
• Протезирование на основе технологии CAD / CAM	102
• Снятие слепка и изготовление модели	104
• Протезирование: коронки и мосты	105
• Протезирование с использованием Multi ^P Plus	110
• Гибридное протезирование	115
• Винты	118

*⁵ Функция Platform Switch

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ / МАТЕРИАЛ		119
Крупномасштабные модели	120	
Демонстрационный материал	121	
ОБСЛУЖИВАНИЕ		123
Значения момента силы	124	
Данные о материалах	126	
Указатель по номерам изделий	130	
Алфавитный указатель	146	

Указание. В зависимости от разрешений регулирующих органов при известных обстоятельствах не все предлагаемые продукты или услуги могут быть доступны в разных частях мира. Рекомендуем обратиться к местному дистрибьютору BEGO Implant Systems.

Фотографии и иллюстрации представлены в качестве примера; цвета, символы, конструкции, а также данные на показанных этикетках и/или упаковке могут отличаться от реальных.

Значения длины и диаметра для простоты могут быть округлены.

Мы постоянно работаем над дальнейшим совершенствованием наших изделий. Поэтому мы оставляем за собой право на внесение изменений.

© BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG, Bremen (Бремен), 2017. Оставляем за собой все права, в том числе на выборочное переиздание, фотомеханическое воспроизведение и особенно перевод.

Долгий срок службы, сохранение качественных характеристик и неизменно верный путь



Вальтер Эзингер
Управляющий директор BEGO Implant Systems

Уважаемые клиенты и партнеры,

Преобразование в цифровую форму и использование подобранных с учетом особенностей пациента протезов являются эталоном в дентальной имплантологии. Организация цифрового процесса, начиная с имплантации с помощью шаблона, внутриротного снятия слепка и заканчивая обеспечением пациентов индивидуализированными протезными решениями, сегодня все чаще и чаще становится стандартом современной дентальной имплантологии. В этой ситуации становится важнее, чем когда-либо, иметь на своей стороне надежного партнера с ноу-хау на основе многолетнего опыта, а именно — BEGO Implant Systems.

Благодаря нашей повседневной работе мы выполняем свою социальную обязанность среднего работодателя в регионе Бремен. Наша продукция отвечает требованиям таких критериев, как ориентация на потребности клиентов, сохранение качественных характеристик и надежная установка. При этом мы руководствуемся понятиями «доверие» и «надежность»; они формируют основу для нашего сотрудничества с клиентами, партнерами и нашими сотрудниками.

Наше видение: «У всех на устах и во всем мире: Мы целенаправленно хотим стать национально и всемирно известным брендом с высокими темпами роста и устойчивым развитием».

Наша совместная цель: наивысшие показатели обслуживания клиентов и укрепление экономического единства для обеспечения здорового роста. Символом этого и является BEGO Implant Systems. С нами Вы выбираете верный путь и при этом всегда будете впереди.

Одним словом, мы предлагаем комплексные системные решения в области имплантологии из Германии и сервис, благодаря которым и зубные врачи и пациенты по всему миру останутся довольны как партнерскими отношениями, так и личным и профессиональным сотрудничеством.

Бремен, весна 2017 г.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Walter Esinger'.

Вальтер Эзингер (Walter Esinger)


Решения из одних рук



Традиционные решения

Компания BEGO Bremer Goldschlägerei GmbH & Co. KG разрабатывает и распространяет в зависимости от приоритета драгоценные и недрагоценные дентальные сплавы, а также оборудование, материалы и услуги по изготовлению высококачественных зубных протезов. Кроме того, компания предлагает керамику для последующей обработки в зуботехнической лаборатории.

С момента своего образования и уже на протяжении пяти поколений BEGO реализует на практике требование предоставления стоматологическим лабораториям инновационных и экономических продуктов и услуг для оптимального обслуживания пациентов.



Решения на основе технологии CAD/CAM

Компания BEGO Medical GmbH является специалистом по цифровым процессам и пионером в использовании технологии CAD/CAM в стоматологии. Предприятие является изобретателем и держателем патента на использование метода выборочной лазерной плавки (SLM) в стоматологии. Полная технологическая компетенция и максимальная свобода при выборе материалов гарантируют наилучшее качество в самых разных клинических ситуациях. В высокотехнологичном производственном центре, расположенном в Бремене, на основе виртуальных моделей компания BEGO изготавливает каркасы, абатменты, коронки и мостовидные протезы с использованием самых современных лазерных технологий и технологий фрезерования четырьмя различными способами: выборочная лазерная плавка (SLM), высокоскоростное резание (High Speed Cutting = HSC), CAD / Cast® и быстрое прототипирование (Rapid Prototyping).



Решения в области имплантологии

С 1990 года компания BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG разрабатывает и изготавливает стоматологические имплантаты для любых показаний и дополнительные продукты для имплантологического протезирования пациентов во всем мире.

Благодаря использованию инновационной 3-мерной конструкции имплантатов, систем абатментов современной имплантологии, безопасной системы биоматериалов и навигационной хирургии с оптимизированными функциями стоматологические имплантаты Made by BEGO позволяют добиться запланированных и воспроизводимых результатов. Они являются воплощением немецких продуктов высшего качества, характеризующихся технологическим превосходством, предлагаемым по справедливой цене, и сочетают в себе безопасность, долговечность, эстетичность и надежность.



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР BEGO

На курсах, специально разработанных с учетом самых различных требований (для начинающих или профессионалов), команда опытных инструкторов с международным опытом передает практические знания как в области технологий CAD/CAM, так и в области классического зубопротезирования.

Собственная концепция курсов создает тем самым насыщенную программу для семинаров и практических занятий, которые помогут заинтересованным зубным техникам стать еще успешнее.

Повышение квалификации: основная тема в деятельности BEGO Implant Systems

BEGO Academia Implantology

Поддержка стоматологического последипломного образования и повышение квалификации зубных техников в области современного протезирования на имплантатах являются основной темой в деятельности BEGO Implant Systems, и так было с самого начала работы компании.

Чтобы постоянно оптимизировать нашу систему помощи при обучении, мы заключили рамочные соглашения с различными национальными и международными центрами повышения квалификации, работающими под общим брендом BEGO Academia Implantology. О предлагаемых нами национальных курсах можно узнать из наших брошюр о курсах. Посетив наш веб-сайт, также можно быстро ознакомиться с предлагаемыми нами курсами.

Чтобы узнать о международных курсах, свяжитесь с нашими дистрибьюторами по всему миру или обратитесь непосредственно в BEGO Implant Systems в Бремене.

Для повышения квалификации зубных техников дополнительно можно воспользоваться услугами academia · dental® (<http://www.academia-dental.de>) и УЧЕБНОГО ЦЕНТРА BEGO (<http://www.bego.com/de/fortbildung/bego-training-center/>) в Бремене.

Не хватает каких-то курсов и программ обучения? С нетерпением ждем предложений от Вас.





ОБЗОР

Биоматериалы BEGO

10

Биоматериалы					
Описание	№ изд.	Размер		Содержание	
BEGO OSS Костный заменитель бычьего происхождения	57212	Размер частиц	0,5-1 мм	0,5 мл	
	57213	Размер частиц	0,5-1 мм	1 мл	
	57214	Размер частиц	0,5-1 мм	3 мл	
	57215	Размер частиц	1-2 мм	2 мл	
	57216	Размер частиц	1-2 мм	5 мл	
BEGO OSS S Синтетический костный заменитель	57217	Размер частиц	0,5-1 мм	0,5 мл	
	57218	Размер частиц	0,5-1 мм	1 мл	
	57219	Размер частиц	0,8-1,5 мм	2 мл	
BEGO Collagen Fleece Временная матрица для регенерации тканей	57220	20 x 20 мм		12 шт.	
BEGO Collagen Membrane Барьерная мембрана из тканей свиного пери- карда	57221	15 x 20 мм		1 шт.	
	57222	20 x 30 мм		1 шт.	
	57223	30 x 40 мм		1 шт.	


Указание. В зависимости от разрешений регулирующих органов не все продукты системы биоматериалов BEGO могут быть доступны в разных уголках мира. Рекомендуем обратиться к местному дистрибьютору BEGO Implant Systems.



ОБЗОР

Обозначения и маркировка	12
Вспомогательные средства при планировании имплантологического лечения	15
Имплантаты BEGO Semados® SC/SCX с функцией Platform Switch	17
Имплантаты BEGO Semados® RS/RSX с функцией Platform Switch	21
Имплантаты BEGO Semados® RI с функцией Platform Switch	25
Винты-заглушки / формирователи десны с функцией Platform Switch	27
Имплантаты Mini / формирователи десны BEGO Semados®	31
Система временных имплантатов BEGO Semados®	33
Навигационная хирургия с использованием BEGO Guide	37
Инструменты для препарирования костного ложа	45
Костные фрезы / трепаны	56
Хирургические инструменты	57
Винты-заглушки / формирователи десны без функции Platform Switch	99

Эволюция BEGO Semados® S-Line



ИМПЛАНТАТЫ BEGO SEMADOS® SC/SCX – ЭВОЛЮЦИЯ ИМПЛАНТАТОВ BEGO SEMADOS® S

Зарекомендовавшая себя система улучшенной конструкции

Имплантаты SC и SCX являются современным дальнейшим развитием и заменой имплантатов BEGO Semados® S. Как имплантаты SC, так и имплантаты SCX, а также имплантаты S устанавливаются с использованием имеющейся кассеты BEGO Semados® S-Line Tray^{Plus}.

Новые системы имеют скос на поверхности плеча имплантата (т. наз. Platform Switch), благодаря наличию которого пользователи S-Line при использовании новых имплантатов могут воспользоваться преимуществами протезирования с использованием концепции переключения платформ Platform Switch (PS-Line). Индивидуально изготовленные протезы из самых различных материалов можно, как обычно, получить через систему изготовления с использованием технологии CAD/CAM компании BEGO Medical GmbH. Благодаря наличию зарекомендовавшего себя конического внутреннего соединения со средним углом конуса 45°

и защиты от вращения с помощью внутреннего шестигранника новые имплантаты SC и SCX совместимы с существующей линейкой для протезирования на имплантатах RS / RSX-Line. В распоряжении пользователя имеются все обычные компоненты, доступные для протезирования с использованием концепции Platform Switch.

Новые имплантаты доступны с привычными для S-Line значениями диаметра и длины и подходят почти для всех показаний в дентальной имплантологии. Ассортимент расширяется за счет применения имплантата диаметром 5,5 мм и длиной 7 мм, позволяющего удовлетворить спрос на короткие имплантаты большого диаметра.

Семейство имплантатов BEGO Semados®

Имплантат SC

самонарезающий цилиндрический имплантат
с шейкой машинной обработки 0,5 мм

Имплантат SCX

самонарезающий цилиндрический имплантат
с шейкой машинной обработки 0,1 мм

Имплантат RS

самонарезающий конический имплантат
с шейкой машинной обработки 0,5 мм

Имплантат RSX

самонарезающий конический имплантат
с шейкой машинной обработки 0,1 мм

Имплантат RI — НОВИНКА — с Platform Switch

самоконденсирующий конический имплантат
с шейкой машинной обработки 0,5 мм

Имплантат Mini

конденсирующий конический имплантат с уменьшенным
диаметром с шейкой машинной обработки 0,8 мм

Цветовая кодировка / диаметр

Имплантат BEGO Semados® RS/RSX

3,0



Ø 3,0 мм



Имплантат BEGO Semados® Mini

2,7/2,9/3,1



Ø 3,5 мм



Имплантат BEGO Semados® S/SC/SCX

3,25



Ø 3,67 мм



Имплантат BEGO Semados® S/SC/SCX/RS/RSX/RI

3,75



Ø 3,67 мм



Имплантат BEGO Semados® S/SC/SCX/RS/RSX/RI

4,1



Ø 4,1 мм



Имплантат BEGO Semados® S/SC/SCX/RS/RSX/RI

4,5



Ø 4,5 мм



Имплантат BEGO Semados® S/SC/SCX/RS/RSX/RI

5,5





Ø 5,5 мм



Цветовая кодировка / диаметр

1		Производитель
2		Наименование изделия / размер
3	□ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Цветовая кодировка Ø 3,0 Ø 2,7/2,9/3,1 Ø 3,25 Ø 3,75 Ø 4,1 Ø 4,5 Ø 5,5
4	REF LOT 	Номер изделия Код партии Срок годности
5	CE  STERILE R        RxOnly 	Маркировка CE Не для повторного использования Стерилизовано облучением Не для повторной стерилизации Нестерильно Следуйте инструкции по применению При повреждении упаковки не использовать Внимание Ограничение температуры Хранить вдали от солнечного света В соответствии с Федеральным законом США в Соединенных Штатах данный продукт можно продавать только обученным медицинским работникам или по их поручению. Число оборотов
6		Код DataMatrix Включает в себя имя производителя и номер изделия. При необходимости также номер партии и/или срок годности.
7		Наклейка для документации





ОБЗОР


Вспомогательные средства при планировании имплантологического лечения

16

Вспомогательные средства при планировании имплантологического лечения					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Измерительные шарики для рентген-шаблона	53889		Ø4 мм		10
Рентген-шаблоны	53888			Имплантаты S	1
	58246			Имплантаты SC/SCX	1
	57959			Имплантаты RS/RSX	1
	55745			Имплантаты RI	1
	57010			Имплантаты Mini	1
	57672			Имплантаты PI	1
Направляющие втулки для сверл для изготовления индивидуальных хирургических шаблонов	55512		подходят для № изд. 55513	Пилотное сверло / пилотный маркер Ø 1,6 мм	4
	55513			Глубинное сверло Ø2,5 мм	4
	57596		подходят для № изд. 57597	Пилотное сверло / пилотный маркер Ø2,5 мм	4
	57597			Глубинное сверло Ø3,2 мм	4



*5 Функция Platform Switch



ИМПЛАНТАТЫ BEGO SEMADOS® SC/SCX – ЭВОЛЮЦИЯ ИМПЛАНТАТОВ BEGO SEMADOS® S

Зарекомендовавшая себя система улучшенной конструкции

Имплантат BEGO Semados® SC/SCX — это самонарезающий цилиндрический имплантат из чистого титана (4-го класса). По сравнению с имплантатом SCX имплантат SC имеет шейку машинной обработки шириной 0,5 мм.

При достаточных размерах кости рекомендуется использовать имплантаты диаметром $\geq 4,5$; при дефиците кости в зависимости от концепции протезирования следует использовать имплантаты диаметром $\leq 4,1$. Имплантат с уменьшенным диаметром SC/SCX $\varnothing 3,25$ можно использовать исключительно для протезирования небольших пространств между передними зубами при потере зубов 12, 22, 33, 32, 31, 41, 42 и 43! При реализации концепций протезирования с использованием имплантатов, когда на имплантаты и компоненты оказывается высокая механическая нагрузка (одиночные, двойные, телескопические коронки, удлинительные балки и т. п.), следует использовать имплантаты большого диаметра ($> 4,0$). В случае с балочными протезами диаметр дистальных имплантатов должен составлять $\geq 4,1$.

Рекомендуемый диаметр имплантата (с учетом механической нагрузки)								
ВН	3,25	–	+	–	–	–	–	–
	3,75	+	+	+	+	0	–	–
	4,1	+	+	+	+	+	+	+
	4,5	+	+	+	+	+	+	+
	5,5	+	+	+	+	+	+	+
Зуб / область		1	2	3	4	5	6	7
НН	5,5	+	+	+	+	+	+	+
	4,5	+	+	+	+	+	+	+
	4,1	+	+	+	+	+	+	+
	3,75	+	+	+	+	0	–	–
	3,25	+	+	+	–	–	–	–

– = не подходит / 0 = подходит при снижении жевательной силы ниже 150 Н / + = подходит



Следуйте инструкции по применению

Имплантаты						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Имплантаты® BEGO Semados вкл. винт-заглушку и титановую вставку- переходник Поверхность TiPure ^{plus} Материал: титан 4-го класса (стерильно упако- вано)	58160	■	3,25 L8,5	SC	1	
	58161	■	3,25 L10	SC	1	
	58162	■	3,25 L11,5	SC	1	
	58163	■	3,25 L13	SC	1	
	58164	■	3,25 L15	SC	1	
	58165	■	3,75 L8,5	SC	1	
	58166	■	3,75 L10	SC	1	
	58167	■	3,75 L11,5	SC	1	
	58168	■	3,75 L13	SC	1	
	58169	■	3,75 L15	SC	1	
	58170	■	4,1 L7	SC	1	
	58171	■	4,1 L8,5	SC	1	
	58172	■	4,1 L10	SC	1	
	58173	■	4,1 L11,5	SC	1	
	58174	■	4,1 L13	SC	1	
	58175	■	4,1 L15	SC	1	
	58176	■	4,5 L7	SC	1	
	58177	■	4,5 L8,5	SC	1	
	58178	■	4,5 L10	SC	1	
	58179	■	4,5 L11,5	SC	1	
	58180	■	4,5 L13	SC	1	
	58181	■	4,5 L15	SC	1	
	58182	■	5,5 L7	SC	1	
	58183	■	5,5 L8,5	SC	1	
	58184	■	5,5 L10	SC	1	
	58185	■	5,5 L11,5	SC	1	
	58186	■	5,5 L13	SC	1	

Указание. В случае с имплантатами BEGO Semados® SC/SCX диаметром 3,25-4,5 возможна подготовка с использованием шаблона с помощью системы BEGO Guide.

*5 Функция Platform Switch

Имплантаты						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер		Совместимость	Кол-во
Имплантаты® BEGO Semados вкл. винт-заглушку и титановую вставку- переходник Поверхность TiPure ^{Plus} Материал: титан 4-го класса (стерильно упаковано)	58260	■	3,25	L8,5	SCX	1
	58261	■	3,25	L10	SCX	1
	58262	■	3,25	L11,5	SCX	1
	58263	■	3,25	L13	SCX	1
	58264	■	3,25	L15	SCX	1
	58265	■	3,75	L8,5	SCX	1
	58266	■	3,75	L10	SCX	1
	58267	■	3,75	L11,5	SCX	1
	58268	■	3,75	L13	SCX	1
	58269	■	3,75	L15	SCX	1
	58270	■	4,1	L7	SCX	1
	58271	■	4,1	L8,5	SCX	1
	58272	■	4,1	L10	SCX	1
	58273	■	4,1	L11,5	SCX	1
	58274	■	4,1	L13	SCX	1
	58275	■	4,1	L15	SCX	1
	58276	■	4,5	L7	SCX	1
	58277	■	4,5	L8,5	SCX	1
	58278	■	4,5	L10	SCX	1
	58279	■	4,5	L11,5	SCX	1
	58280	■	4,5	L13	SCX	1
	58281	■	4,5	L15	SCX	1
	58282	■	5,5	L7	SCX	1
	58283	■	5,5	L8,5	SCX	1
	58284	■	5,5	L10	SCX	1
	58285	■	5,5	L11,5	SCX	1
	58286	■	5,5	L13	SCX	1





ОПИСАНИЕ

Имплантат BEGO Semados® RS/RSX — это самонарезающий конический имплантат из чистого титана (4-го класса). По сравнению с имплантатом RSX имплантат RS имеет шейку машинной обработки шириной 0,5 мм.

При достаточных размерах кости в зависимости от концепции протезирования рекомендуется использовать имплантаты максимального диаметра. Имплантат с уменьшенным диаметром RS/RSX Ø 3,0 можно использовать исключительно для протезирования небольших пространств между передними зубами при потере зубов 12, 22, 32, 31, 41 и 42! При реализации концепций протезирования с использованием имплантатов, когда на имплантаты и компоненты оказывается высокая механическая нагрузка, следует использовать имплантаты большого диаметра (> 4,0). В случае с балочными протезами диаметр дистальных имплантатов должен составлять $\geq 4,1$.



Следуйте инструкции по применению

Рекомендуемый диаметр имплантата
(с учетом механической нагрузки)

ВЧ	3,0	—	+	—	—	—	—	—
	3,75	+	+	+	+	0	—	—
	4,1	+	+	+	+	+	+	+
	4,5	+	+	+	+	+	+	+
	5,5	+	+	+	+	+	+	+
Зуб / область		1	2	3	4	5	6	7
НЧ	5,5	+	+	+	+	+	+	+
	4,5	+	+	+	+	+	+	+
	4,1	+	+	+	+	+	+	+
	3,75	+	+	+	+	0	—	—
	3,0	+	+	—	—	—	—	—

— = не подходит / 0 = подходит при снижении жевательной силы ниже 150 Н / + = подходит


*5 Функция Platform Switch

Имплантаты					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Имплантаты® BEGO Semados вкл. винт-заглушку и титановую вставку- переходник Поверхность TiPure ^{plus} Материал: титан 4-го класса (стерильно упако- вано)	57962	□	3,0 L10	RS	1
	57963	□	3,0 L11,5	RS	1
	57964	□	3,0 L13	RS	1
	57965	□	3,0 L15	RS	1
	57966	■	3,75 L8,5	RS	1
	57967	■	3,75 L10	RS	1
	57968	■	3,75 L11,5	RS	1
	57969	■	3,75 L13	RS	1
	57970	■	3,75 L15	RS	1
	57971	■	4,1 L7	RS	1
	57972	■	4,1 L8,5	RS	1
	57973	■	4,1 L10	RS	1
	57974	■	4,1 L11,5	RS	1
	57975	■	4,1 L13	RS	1
	57976	■	4,1 L15	RS	1
	57977	■	4,5 L7	RS	1
	57978	■	4,5 L8,5	RS	1
	57979	■	4,5 L10	RS	1
	57980	■	4,5 L11,5	RS	1
	57981	■	4,5 L13	RS	1
	57982	■	4,5 L15	RS	1
	57983	■	5,5 L7	RS	1
	57984	■	5,5 L8,5	RS	1
	57985	■	5,5 L10	RS	1
	57986	■	5,5 L11,5	RS	1
	57987	■	5,5 L13	RS	1



Указание. В случае с имплантатами BEGO Semados® RS/RSX диаметром 3,0-4,5 возможна подготовка с использованием шаблона с помощью системы BEGO Guide.

*⁵ Функция Platform Switch

Имплантаты						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Имплантаты ® BEGO Semados вкл. винт-заглушку и титановую вставку- переходник Поверхность TiPure ^{Plus} Материал: титан 4-го класса (стерильно упаковано)	57862	□	3,0 L10	RSX	1	
	57863	□	3,0 L11,5	RSX	1	
	57864	□	3,0 L13	RSX	1	
	57865	□	3,0 L15	RSX	1	
	57866	■	3,75 L8,5	RSX	1	
	57867	■	3,75 L10	RSX	1	
	57868	■	3,75 L11,5	RSX	1	
	57869	■	3,75 L13	RSX	1	
	57870	■	3,75 L15	RSX	1	
	57871	■	4,1 L7	RSX	1	
	57872	■	4,1 L8,5	RSX	1	
	57873	■	4,1 L10	RSX	1	
	57874	■	4,1 L11,5	RSX	1	
	57875	■	4,1 L13	RSX	1	
	57876	■	4,1 L15	RSX	1	
	57877	■	4,5 L7	RSX	1	
	57878	■	4,5 L8,5	RSX	1	
	57879	■	4,5 L10	RSX	1	
	57880	■	4,5 L11,5	RSX	1	
	57881	■	4,5 L13	RSX	1	
	57882	■	4,5 L15	RSX	1	
	57883	■	5,5 L7	RSX	1	
	57884	■	5,5 L8,5	RSX	1	
	57885	■	5,5 L10	RSX	1	
	57886	■	5,5 L11,5	RSX	1	
	57887	■	5,5 L13	RSX	1	

С марта
2017 года
с функцией
Platform Switch



ОПИСАНИЕ

Имплантат BEGO Semados® RI — это уплотняющий кость, не имеющий самонарезающей резьбы имплантат из чистого титана (4-го класса).

При достаточных размерах кости в зависимости от концепции протезирования рекомендуется использовать имплантаты максимального диаметра. При реализации концепций протезирования с использованием имплантатов, когда на имплантаты и компоненты оказывается высокая механическая нагрузка, следует использовать имплантаты большого диаметра (> 4,0). В случае с балочными протезами диаметр дистальных имплантатов должен составлять $\geq 4,1$.



Следуйте инструкции по применению

Рекомендуемый диаметр имплантата
(с учетом механической нагрузки)

ВЧ	3,75	+	+	+	+	0	—	—
	4,1	+	+	+	+	+	+	+
	4,5	+	+	+	+	+	+	+
	5,5	+	+	+	+	+	+	+
Зуб / область		1	2	3	4	5	6	7
НЧ	5,5	+	+	+	+	+	+	+
	4,5	+	+	+	+	+	+	+
	4,1	+	+	+	+	+	+	+
	3,75	+	+	+	+	0	—	—


— = не подходит / 0 = подходит при снижении жевательной силы ниже 150 Н / + = подходит

*5 Функция Platform Switch

Имплантаты					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Имплантаты® BEGO Semados вкл. винт-заглушку и титановую вставку-пере- ходник Поверхность TiPure ^{plus} Материал: титан 4-го класса (стерильно упоко- вано)	57708	■	3,75 L8,5	RI*1	1
	57709	■	3,75 L10	RI*1	1
	57710	■	3,75 L11,5	RI*1	1
	57711	■	3,75 L13	RI*1	1
	57712	■	3,75 L15	RI*1	1
	57718	■	4,1 L8,5	RI*1	1
	57719	■	4,1 L10	RI*1	1
	57720	■	4,1 L11,5	RI*1	1
	57721	■	4,1 L13	RI*1	1
	57722	■	4,1 L15	RI*1	1
	57728	■	4,5 L8,5	RI*1	1
	57729	■	4,5 L10	RI*1	1
	57730	■	4,5 L11,5	RI*1	1
	57731	■	4,5 L13	RI*1	1
	57732	■	4,5 L15	RI*1	1
	57738	■	5,5 L8,5	RI*1	1
	57739	■	5,5 L10	RI*1	1
	57740	■	5,5 L11,5	RI*1	1
	57741	■	5,5 L13	RI*1	1



*1 Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch
 *5 Функция Platform Switch



ОБЗОР

Винты-заглушки Platform Switch

28

Формирователи десны Platform Switch

28

Винты-заглушки Platform Switch

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Винты-заглушки имплантатов	57950	□		RS/R SX 3,0	1
Материал: титан 4-го класса (стерильно упаковано)	58290	■		SC/SCX 3,25	1
Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм *2	57951	■		SC/SCX/RS/R SX/RI*1 3,75	1
	57952	■		SC/SCX/RS/R SX/RI*1 4,1	1
	57953	■		SC/SCX/RS/R SX/RI*1 4,5	1
	57954	■		SC/SCX/RS/R SX/RI*1 5,5	1



Формирователи десны Platform Switch

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
PS HP	Диаметр имплантата 3,0				
Стандартные формирователи десны	57764	□	Ø 3,0 L3	RS/R SX 3,0	1
Материал: титановый сплав (стерильно упаковано)	57765	□	Ø 3,0 L5	RS/R SX 3,0	1
Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57766	□	Ø 3,0 L7	RS/R SX 3,0	1
	57767	□	Ø 4,0 L3	RS/R SX 3,0	1
	57768	□	Ø 4,0 L5	RS/R SX 3,0	1
	57769	□	Ø 4,0 L7	RS/R SX 3,0	1
	Диаметр имплантата 3,25-3,75				
	57807	■	Ø 4,5 L3	SC/SCX/RS/R SX/RI*1 3,25-3,75	1
	57808	■	Ø 4,5 L5	SC/SCX/RS/R SX/RI*1 3,25-3,75	1
	58150	■	Ø 4,5 L7	SC/SCX/RS/R SX/RI*1 3,25-3,75	1
	Диаметр имплантата 4,1				
	57809	■	Ø 5,0 L3	SC/SCX/RS/R SX/RI*1 4,1	1
	57810	■	Ø 5,0 L5	SC/SCX/RS/R SX/RI*1 4,1	1
	58151	■	Ø 5,0 L7	SC/SCX/RS/R SX/RI*1 4,1	1
	Диаметр имплантата 4,5				
	57811	■	Ø 5,5 L3	SC/SCX/RS/R SX/RI*1 4,5	1
	57812	■	Ø 5,5 L5	SC/SCX/RS/R SX/RI*1 4,5	1
	58152	■	Ø 5,5 L7	SC/SCX/RS/R SX/RI*1 4,5	1
	Диаметр имплантата 5,5				
	57813	■	Ø 6,5 L3	SC/SCX/RS/R SX/RI*1 5,5	1
	57814	■	Ø 6,5 L5	SC/SCX/RS/R SX/RI*1 5,5	1
	58153	■	Ø 6,5 L7	SC/SCX/RS/R SX/RI*1 5,5	1



*1 Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

*2 Значения момента силы см. на стр. 124

*5 Функция Platform Switch

Формирователи десны Platform Switch


Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
PS HPW Стандартные формирова- тели десны Материал: титановый сплав (стерильно упаков- вано) Инструмент: шестигран- ная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	Диаметр имплантата 3,25-3,75				
	57815		Ø 5,5 L3	SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75	1
	58200		Ø 5,5 L5	SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75	1
	58201		Ø 5,5 L7	SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75	1
	Диаметр имплантата 4,1				
	57816		Ø 6,0 L3	SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1	1
	58202		Ø 6,0 L5	SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1	1
	58203		Ø 6,0 L7	SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1	1
	Диаметр имплантата 4,5				
	57817		Ø 6,5 L3	SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5	1
	58204		Ø 6,5 L5	SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5	1
	58205		Ø 6,5 L7	SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5	1
	Диаметр имплантата 5,5				
	57818		Ø 7,0 L3	SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5	1
	58206		Ø 7,0 L5	SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5	1
	58207		Ø 7,0 L7	SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5	1



Формирователи десны

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Формирователи десны индивидуальные Индивидуализируемые формирователи десны В комплект входят: • Формирователь десны • Клинический винт, шестигранный 1,25 мм Материал: полиэфир- эфиркетон (ПЕЕК) Инструмент: шестигран- ная отвертка 1,25 мм *2	55953		Ø 7,0	S/SC/SCX/RS/RXS/RI 3,25-5,5	1





ОПИСАНИЕ

Имплантат BEGO Semados® Mini — это уплотняющий кость, не имеющий самонарезающей резьбы имплантат из чистого титана (4-го класса).

Имплантаты BEGO Semados® Mini диаметром 2,7-3,1 могут использоваться в комбинации с протезом с балочным шарниром. В беззубой нижней челюсти можно установить по меньшей мере 4 имплантата, в верхней челюсти — 4-6 имплантатов. В случае с балочными протезами диаметр дистальных имплантатов должен составлять 3,1.

Имплантаты BEGO Semados® Mini диаметром 2,9 и 3,1 могут использоваться в комбинации с шаровидным протезом. В этом случае в каждой челюсти необходимо установить по 2 имплантата.

Для протезов с использованием абатментов Easy-Con Mini можно использовать исключительно имплантаты BEGO Semados® Mini диаметром 3,1. Используйте в этом случае 2-4 имплантата.

Для протезирования небольших пространств между передними зубами при потере зубов 12, 22, 32, 31, 41 и 42 можно использовать имплантаты BEGO Semados® Mini диаметром 2,9 и 3,1!

Независимо от апикального диаметра имплантат BEGO Semados® Mini имеет диаметр платформы 3,5 мм!




Следуйте инструкции по применению

Имплантаты						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Имплантаты BEGO Semados® вкл. винт-заглушку и титановую вставку-переходник Поверхность TiPure ^{Plus} Материал: титан 4-го класса (стерильно упаковано)	56947	■ ■	2,7 L11,5	Mini	1	
	56948	■ ■	2,7 L13	Mini	1	
	56949	■ ■	2,7 L15	Mini	1	
	56950	■ ■	2,9 L11,5	Mini	1	
	56951	■ ■	2,9 L13	Mini	1	
	56952	■ ■	2,9 L15	Mini	1	
	56953	■ ■	3,1 L11,5	Mini	1	
	56954	■ ■	3,1 L13	Mini	1	
	56955	■ ■	3,1 L15	Mini	1	

Винты-заглушки						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Винты-заглушки имплантатов Mini Материал: титан 4-го класса (стерильно упаковано) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм *2	56956	■	L2	Mini 2,7-3,1	1	

Формирователи десны						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Формирователи десны Mini Стандартные формирователи десны Материал: титановый сплав (стерильно упаковано) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	56957	■	Ø 3,5 L3	Mini 2,7-3,1	1	
	56958	■	Ø 3,5 L4	Mini 2,7-3,1	1	
	57252	■	Ø 3,5 L7	Mini 2,7-3,1	1	

*2 Значения момента силы см. на стр. 124



ОПИСАНИЕ

Временный имплантат (PI) BEGO Semados® — это самонарезающий временный имплантат из титана 5-го класса, который из-за своей необработанной поверхности непригоден для остеоинтеграции и длительной фиксации на период более 12 месяцев.

Временные имплантаты BEGO Semados® можно использовать для пациентов как с частичным, так и с полным отсутствием зубов. Они предназначены исключительно для временного протезирования (≤ 12 месяцев) для одной из следующих целей:

- Стабилизация мостовидных протезов или протезов на этапе заживления постоянных имплантатов
- Снятие нагрузки с аугментированных участков и мягких тканей
- Временное протезирование
- Фиксация шаблонов для навигационной хирургии

Имплантаты

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Временный имплантат (PI) BEGO Semados® Материал: титановый сплав (стерильно упаковано)	57660		Ø2,8 L14		1	
	57673		Ø2,8 L14		10	

Хирургическая кассета

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Кассета BEGO Semados® PI вкл. контейнер, полностью укомплектованная	57670				1	

Снятие слепка

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Многофункциональный колпачок PI Материал: титановый сплав	57661				1	
	57674				5	

Матрицы

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Многофункциональный колпачок PI Материал: титановый сплав	57661				1	
	57674				5	
Защитный колпачок PI Материал: полиэфирэфиркетон (PEEK) (стерильно упаковано)	57662				5	

Аналог имплантата

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Аналог имплантата PI	57671				1	

Инструменты					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Глубинное сверло PI	57664		Ø 1,5 L20		1
Пин параллельности PI	57663				1
Инструмент для установки PI совместимый с угловым наконечником W&N	57665				1
Универсальный переходник BEGO Semados® для динамометрического ключа для динамометрического ключа, для универсального использования динамометрического ключа (динамометрический ключ захватывает головку адаптера / хвостовик адаптера принимает стоматологический хвостовик согласно EN ISO 1797-1)	55599				1
Инструмент для выкручивания PI	57666				1
Динамометрический ключ PI	57668				1
Инструмент для сгибания PI	57667				1
Стабилизатор PI	57669				1



ОБЗОР

Система BEGO Guide S-Line (имплантаты S/SC/SCX)

38

Система BEGO Guide RS/RSX-Line

41

Система BEGO Guide S-Line (имплантаты S/SC/SCX)

Кассета для навигационной хирургии

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Кассета BEGO Guide S-Line вкл. контейнер, полностью укомплектованная	57399			S-Line	1



Основные гильзы для навигационной хирургии

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Основные гильзы BEGO Guide	57395		Ø 4,2 (A)	S/RS/RXS-Line	10
	57397		Ø 4,7 (B)	S/RS/RXS-Line	10



Редукционные гильзы для навигационной хирургии

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Ложки BEGO Guide	57411		Ø 1,6 (A1)	S-Line	1
	57412		Ø 2,5 (A2)	S-Line	1
	57413		Ø 2,8 (A3)	S/SC/SCX 3,25	1
	57414		Ø 3,25 (A4)	S/SC/SCX 3,75	1
	57415		Ø 1,6 (B1)	S-Line	1
	57416		Ø 2,5 (B2)	S-Line	1
	57417		Ø 2,8 (B3)	S/SC/SCX 3,25	1
	57418		Ø 3,25 (B4)	S/SC/SCX 3,75	1
	57419		Ø 3,65 (B5)	S/SC/SCX 4,1	1
	57420		Ø 4,0 (B6)	S/SC/SCX 4,5	1



Мукотомы для навигационной хирургии

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Мукотомы BEGO Guide	57421	□ ■ ■	Ø 4,2 (A)	S/SC/SCX/RS/RXS 3,0-3,75	1
	57422	■ ■	Ø 4,7 (B)	S/SC/SCX/RS/RXS 4,1-4,5	1



Система BEGO Guide S-Line (имплантаты S/SC/SCX)

Инструменты для препарирования костного ложа для навигационной хирургии						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Центровочное сверло BEGO Guide	57459		Ø4,2 (A)	S/SC/SCX/RS/R SX 3,0-3,75	1	
	57463		Ø4,7 (B)	S/SC/SCX/RS/R SX 4,1-4,5	1	
Пилотное сверло BEGO Guide	57423		Ø1,6 L18 (X1)	S-Line	1	
	57424		Ø1,6 L23,5 (Y1)	S-Line	1	
	57425		Ø1,6 L29 (Z1)	S-Line	1	
Глубинное сверло BEGO Guide	57426		Ø2,5 L18 (X2)	S-Line	1	
	57427		Ø2,5 L23,5 (Y2)	S-Line	1	
	57428		Ø2,5 L29 (Z2)	S-Line	1	
Глубинное сверло BEGO Guide	57429	■	Ø2,8 L18 (X3)	S/SC/SCX 3,25	1	
	57430	■	Ø2,8 L23,5 (Y3)	S/SC/SCX 3,25	1	
	57431	■	Ø2,8 L29 (Z3)	S/SC/SCX 3,25	1	
Глубинное сверло BEGO Guide	57432	■	Ø3,25 L18 (X4)	S/SC/SCX 3,75	1	
	57433	■	Ø3,25 L23,5 (Y4)	S/SC/SCX 3,75	1	
	57434	■	Ø3,25 L29 (Z4)	S/SC/SCX 3,75	1	
Глубинное сверло BEGO Guide	57435	■	Ø3,65 L18 (X5)	S/SC/SCX 4,1	1	
	57436	■	Ø3,65 L23,5 (Y5)	S/SC/SCX 4,1	1	
	57437	■	Ø3,65 L29 (Z5)	S/SC/SCX 4,1	1	
Глубинное сверло BEGO Guide	57438	■	Ø4,0 L18 (X6)	S/SC/SCX 4,5	1	
	57439	■	Ø4,0 L23,5 (Y6)	S/SC/SCX 4,5	1	
	57441	■	Ø4,0 L29 (Z6)	S/SC/SCX 4,5	1	
Зенкер BEGO Guide	57442	■	(3)	S/SC/SCX 3,25	1	
	57443	■	(4)	S/SC/SCX 3,75	1	
	57444	■	(5)	S/SC/SCX 4,1	1	
	57445	■	(6)	S/SC/SCX 4,5	1	

Система BEGO Guide S-Line (имплантаты S/SC/SCX)

Инструменты для препарирования костного ложа для навигационной хирургии

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Нарезающий резьбу метчик BEGO Guide	57446	■	(3)	S/SC/SCX 3,25	1
	57447	■	(4)	S/SC/SCX 3,75	1
	57448	■	(5)	S/SC/SCX 4,1	1
	57449	■	(6)	S/SC/SCX 4,5	1



Коннектор для навигационной хирургии

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Коннектор BEGO Guide	57450		Ø 4,2 (AX)	S-Line	1
	57451		Ø 4,2 (AY)	S-Line	1
	57452		Ø 4,2 (AZ)	S-Line	1
	57453		Ø 4,7 (BX)	S-Line	1
	57454		Ø 4,7 (BY)	S-Line	1
	57455		Ø 4,7 (BZ)	S-Line	1
Соединительное кольцо-ограничитель глубины BEGO Guide	57456		Ø 4,2 (A)	S/RS/RSX-Line	1
	57457		Ø 4,7 (B)	S/RS/RSX-Line	1
Универсальный переходник для динамометрического ключа BEGO Guide для коннектора	57458			S-Line	1



Указание. Возможно использование системы BEGO Guide S-Line — подготовка с использованием шаблона имплантатов BEGO Semados® S/SC/SCX диаметром 3,25-4,5.

Указание. Возможно использование системы BEGO Guide RS/RSX-Line — подготовка с использованием шаблона имплантатов BEGO Semados® RS/RSX диаметром 3,0-4,5.

Система BEGO Guide RS/RSX-Line

Кассета для навигационной хирургии

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
BEGO Guide Tr вкл. контейнер, полностью укомплектованная	58071			RS/RSX-Line	1



Основные гильзы для навигационной хирургии

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Основные гильзы BEGO Guide	57395		Ø 4,2 (A)	S/RS/RSX-Line	10
	57397		Ø 4,7 (B)	S/RS/RSX-Line	10



Редукционные гильзы для навигационной хирургии

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
BEGO Guide Sp	57686		Ø 2,0 (A1)	RS/RSX-Line	1
	57687		Ø 2,5 (A2)	RS/RSX-Line	1
	57688		Ø 2,8 (A3)	RS/RSX 3,0	1
	57689		Ø 3,4 (A4)	RS/RSX 3,75	1
	57690		Ø 2,0 (B1)	RS/RSX-Line	1
	57691		Ø 2,5 (B2)	RS/RSX-Line	1
	57692		Ø 2,8 (B3)	RS/RSX 3,0	1
	57693		Ø 3,4 (B4)	RS/RSX 3,75	1
	57694		Ø 3,8 (B5)	RS/RSX 4,1	1
	57695		Ø 4,1 (B6)	RS/RSX 4,5	1



Мукотомы для навигационной хирургии

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Мукотомы BEGO Guide	57421	□ ■ ■	Ø 4,2 (A)	S/SC/SCX/RS/RSX 3,0-3,75	1
	57422	■ ■ ■	Ø 4,7 (B)	S/SC/SCX/RS/RSX 4,1-4,5	1



Система BEGO Guide RS/RXS-Line

Инструменты для препарирования костного ложа для навигационной хирургии						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Центровочное сверло BEGO Guide	57459		Ø 4,2 (A)	S/SC/SCX/RS/RXS	3,0-3,75	1
	57463		Ø 4,7 (B)	S/SC/SCX/RS/RXS	4,1-4,5	1
BEGO Guide PD Пилотное сверло для навигационной хирургии	57696		Ø 2,0 L18 (X1)	RS/RXS-Line		1
	57697		Ø 2,0 L23,5 (Y1)	RS/RXS-Line		1
	57698		Ø 2,0 L29 (Z1)	RS/RXS-Line		1
BEGO Guide DD Глубинное сверло для навигационной хирургии	57713		Ø 2,5 L18 (X2)	RS/RXS-Line		1
	57714		Ø 2,5 L23,5 (Y2)	RS/RXS-Line		1
	57715		Ø 2,5 L29 (Z2)	RS/RXS-Line		1
BEGO Guide DD Глубинное сверло для навигационной хирургии	57716	□	Ø 2,8 L18 (X3)	RS/RXS 3,0		1
	57717	□	Ø 2,8 L23,5 (Y3)	RS/RXS 3,0		1
	57723	□	Ø 2,8 L29 (Z3)	RS/RXS 3,0		1
BEGO Guide DD Глубинное сверло для навигационной хирургии	57724	■	Ø 3,4 L18 (X4)	RS/RXS 3,75		1
	57725	■	Ø 3,4 L23,5 (Y4)	RS/RXS 3,75		1
	57726	■	Ø 3,4 L29 (Z4)	RS/RXS 3,75		1
BEGO Guide DD Глубинное сверло для навигационной хирургии	57727	■	Ø 3,8 L18 (X5)	RS/RXS 4,1		1
	57733	■	Ø 3,8 L23,5 (Y5)	RS/RXS 4,1		1
	57734	■	Ø 3,8 L29 (Z5)	RS/RXS 4,1		1
BEGO Guide DD Глубинное сверло для навигационной хирургии	57735	■	Ø 4,1 L18 (X6)	RS/RXS 4,5		1
	57736	■	Ø 4,1 L23,5 (Y6)	RS/RXS 4,5		1
	57737	■	Ø 4,1 L29 (Z6)	RS/RXS 4,5		1
BEGO Guide CS Зенкер для навигацион- ной хирургии	58051	□	(3)	RS/RXS 3,0		1
	58052	■	(4)	RS/RXS 3,75		1
	58053	■	(5)	RS/RXS 4,1		1
	58054	■	(6)	RS/RXS 4,5		1

Указание. Возможно использование системы BEGO Guide RS/RXS-Line — подготовка с использованием шаблона имплантатов BEGO Semados® RS/RXS диаметром 3,0-4,5.

Система BEGO Guide RS/RSX-Line

Инструменты для препарирования костного ложа для навигационной хирургии

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
BEGO Guide ST Нарезающий резьбу метчик для навигационной хирургии	58055	□	(3)	RS/RSX 3,0	1
	58056	■	(4)	RS/RSX 3,75	1
	58057	■	(5)	RS/RSX 4,1	1
	58058	■	(6)	RS/RSX 4,5	1



Коннектор для навигационной хирургии

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
BEGO Guide Conn совместимый с угловым наконечником	58059		Ø 4,2 (AX)	RS/RSX-Line	1
	58060		Ø 4,2 (AY)	RS/RSX-Line	1
	58061		Ø 4,2 (AZ)	RS/RSX-Line	1
	58062		Ø 4,7 (BX)	RS/RSX-Line	1
	58063		Ø 4,7 (BY)	RS/RSX-Line	1
	58064		Ø 4,7 (BZ)	RS/RSX-Line	1
BEGO Guide Conn для динамометрического ключа	58065		Ø 4,2 (AX)	RS/RSX-Line	1
	58066		Ø 4,2 (AY)	RS/RSX-Line	1
	58067		Ø 4,2 (AZ)	RS/RSX-Line	1
	58068		Ø 4,7 (BX)	RS/RSX-Line	1
	58069		Ø 4,7 (BY)	RS/RSX-Line	1
	58070		Ø 4,7 (BZ)	RS/RSX-Line	1
Соединительное коль- цо-ограничитель глубины BEGO Guide	57456		Ø 4,2 (A)	S/RS/RSX-Line	1
	57457		Ø 4,7 (B)	S/RS/RSX-Line	1



Система BEGO Guide — пилотные сверла для навигационной хирургии

Инструменты для препарирования костного ложа для навигационной хирургии					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер		Кол-во
Пилотное сверло BEGO Guide для направляемого пилотного сверления	57400		Ø2,0	L22	1
	57401		Ø2,0	L30	1
					

Направляющие втулки для сверл для навигационной хирургии					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
BEGO Guide DS для направляемого пилотного сверления	57130		Ø 2,0		10
					



ОБЗОР

Инструменты для препарирования костного ложа S-Line (имплантаты S/SC/SCX)	46
Инструменты для препарирования костного ложа RS/RSX-Line	49
Инструменты для препарирования костного ложа RI-Line	52
Инструменты для препарирования костного ложа Mini-Line	55
Костные фрезы / трепаны	56
Хирургические инструменты	57

BEGO Semados® S-Line (имплантаты S/SC/SCX)

Мукотомы						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Мукотомы	57056			S/SC/SCX/RS/RSX/RI 3,25-3,75	1	
	57057			S/SC/SCX/RS/RSX/RI 4,1	1	
	57058			S/SC/SCX/RS/RSX/RI 4,5	1	
	57059			S/SC/SCX/RS/RSX/RI 5,5	1	

Хирургическая кассета						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
BEGO Semados® S-Line Tray^{Plus} вкл. контейнер, без набора сверл Ø5,5 (№ изд. 57347)	57340			S-Line	1	

Набор сверл						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Набор сверл В комплект входят: • Глубинное сверло, короткое • Зенкер • Нарезающий резьбу метчик для динамоме- трического ключа	57347			S/SC/SCX 5,5	1	

Инструменты для препарирования костного ложа						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Пилотный маркер	57308		Ø 1,6 L15	S-Line	1	
	57309		Ø 1,6 L23	S-Line	1	
Пилотное сверло изделие, альтернативное пилотному маркеру	55752		Ø 1,6 L16	S-Line	1	
	55811		Ø 1,6 L24	S-Line	1	
Глубинное сверло 2,5	57100		Ø 2,5 L15	S-Line	1	
	57101		Ø 2,5 L20	S-Line	1	


BEGO Semados® S-Line (имплантаты S/SC/SCX)**Инструменты для препарирования костного ложа**

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Глубинное сверло	57102		Ø2,8 L15	S/SC/SCX 3,25	1
	57104		Ø3,25 L15	S/SC/SCX 3,75	1
	57106		Ø3,65 L15	S/SC/SCX 4,1	1
	57108		Ø4,0 L15	S/SC/SCX 4,5	1
	57110		Ø4,7 L15	S/SC/SCX 5,5	1
Глубинное сверло	57103		Ø2,8 L20	S/SC/SCX 3,25	1
	57105		Ø3,25 L20	S/SC/SCX 3,75	1
	57107		Ø3,65 L20	S/SC/SCX 4,1	1
	57109		Ø4,0 L20	S/SC/SCX 4,5	1
Зенкер	57350			S/SC/SCX 3,25	1
	57351			S/SC/SCX 3,75	1
	57352			S/SC/SCX 4,1	1
	57353			S/SC/SCX 4,5	1
	57354			S/SC/SCX 5,5	1
Нарезающий резьбу метчик	57332			S/SC/SCX 3,25	1
	57333			S/SC/SCX 3,75	1
	57334			S/SC/SCX 4,1	1
	57335			S/SC/SCX 4,5	1
	57336			S/SC/SCX 5,5	1



BEGO Semados® S-Line (имплантаты S/SC/SCX)

Наборы ограничителей глубины сверления					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Ограничители глубины сверления	55804			Глубинное сверло 2,5 и S/SC/SCX 3,25-3,75	1 набор
	55715			S/SC/SCX 4,1	1 набор
	55810			S/SC/SCX 4,5	1 набор
	55910			S/SC/SCX 5,5	1 набор
Ограничитель глубины сверления Tray ^{Plus} вкл. бокс для хранения, крышку и все ограничители глубины сверления	57345			S-Line	1 шт.




BEGO Semados® S-Line (имплантаты S/SC/SCX)

Мукотомы S/RI/RS/RXS-Line				
Наименование	№ изд.	Цвет. код	Размеры	Количество
• Мукотомы	57056		S 3,25–3,75/RI/RS/RXS 3,75	1 шт.
	57057		S/RI/RS/RXS 4,1	1 шт.
	57058		S/RI/RS/RXS 4,5	1 шт.
	57059		S/RI/RS/RXS 5,5	1 шт.






Хирургическая кассета (с внутренним охлаждением)				
Наименование	№ изд.	Цвет. код	Размеры	Количество
• Кассета BEGO Semados® SLine Tray ^{Plus} включая пенал, за исключением набора сверл S 5,5 (№ изд. 55759) (инструменты с внутренним охлаждением)	57640			1 шт.







Набор сверл S-Line (с внутренним охлаждением)				
Наименование	№ изд.	Цвет. код	Размеры	Количество
• Набор сверл S 5,5 для S-Line Tray ^{Plus} В комплекте: • глубинное сверло, короткое (с внутренним охлаждением) • зенкер (с внутренним охлаждением) • нарезающий резьбу метчик, для динамометрического ключа	55759		S 5,5	1 шт.



Инструменты для препарирования костного ложа S-Line (с внутренним охлаждением)				
Наименование	№ изд.	Цвет. код	Размеры	Количество
• Пилотный маркер короткий / длинный	57308		L15	1 шт.
	57309		L23	1 шт.
• Пилотное сверло короткое / длинное изделие, альтернативное пилотному маркеру, короткому / длинному	55752		L16	1 шт.
	55811		L24	1 шт.
• Глубинное сверло 2,5 короткое / длинное (с внутренним охлаждением)	55802		L15	1 шт.
	55803		L20	1 шт.



BEGO Semados® S-Line (имплантаты S/SC/SCX)

Инструменты для препарирования костного ложа S-Line (с внутренним охлаждением)					
Наименование	№ изд.	Цвет. код	Размеры	Количество	
• Глубинное сверло S-Line, короткое (с внутренним охлаждением)	55506		S 3,25	1 шт.	
	55609		S 3,75-5,5	1 шт.	
	56941		S 4,1-5,5	1 шт.	
	55710		S 4,5-5,5	1 шт.	
	55909		S 5,5	1 шт.	
• Глубинное сверло S-Line, длинное (с внутренним охлаждением)	55516		S 3,25	1 шт.	
	55610		S 3,75-5,5	1 шт.	
	56942		S 4,1-5,5	1 шт.	
	55716		S 4,5-5,5	1 шт.	
• Зенкер S-Line (с внутренним охлаждением)	55521		S 3,25	1 шт.	
	55621		S 3,75	1 шт.	
	56945		S 4,1	1 шт.	
	56946		S 4,5	1 шт.	
	55921		S 5,5	1 шт.	
• Нарезающий резьбу метчик S-Line (без внутреннего охлаждения)	57332		S 3,25	1 шт.	
	57333		S 3,75	1 шт.	
	57334		S 4,1	1 шт.	
	57335		S 4,5	1 шт.	
	57336		S 5,5	1 шт.	

BEGO Semados® RS/RSX-Line

Мукотомы

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Мукотомы	57056			S/SC/SCX/RS/RSX/RI 3,25-3,75	1
	57057			S/SC/SCX/RS/RSX/RI 4,1	1
	57058			S/SC/SCX/RS/RSX/RI 4,5	1
	57059			S/SC/SCX/RS/RSX/RI 5,5	1



Хирургическая кассета

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
BEGO Semados® RS/RSX-Line Tray^{Plus} вкл. контейнер, без набора сверл Ø5,5 (№ изд. 57948)	57949			RS/RSX-Line	1




Набор сверл

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Набор сверл В комплект входят: • Глубинное сверло, короткое • DD D1 (глубинное сверло) • Зенкер • Нарезающий резьбу метчик	57948			RS/RSX 5,5	1



Инструменты для препарирования костного ложа

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Пилотный маркер	57481		Ø1,6 L15	RS/RSX-Line	1
	57482		Ø1,6 L23	RS/RSX-Line	1
Глубинное сверло 2,5	57926		Ø2,5 L15	RS/RSX-Line	1
	57927		Ø2,5 L20	RS/RSX-Line	1



BEGO Semados® RS/RXS-Line

Инструменты для препарирования костного ложа

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Глубинное сверло	57928	□	Ø2,8 L15	RS/RXS 3,0	1
	57930	■	Ø3,4 L15	RS/RXS 3,75	1
	57932	■	Ø3,8 L15	RS/RXS 4,1	1
	57934	■	Ø4,1 L15	RS/RXS 4,5	1
	57936	■	Ø5,0 L15	RS/RXS 5,5	1
					
DD D1 (глубинное сверло) изделие, альтернативное глубинному сверлу RS/RXS-Line, дополни- тельно используемое исключительно при очень компактной кости, особен- но в нижней челюсти.	57484	□	Ø2,9 L15	RS/RXS 3,0	1
	57485	■	Ø3,6 L15	RS/RXS 3,75	1
	57486	■	Ø4,0 L15	RS/RXS 4,1	1
	57487	■	Ø4,3 L15	RS/RXS 4,5	1
	57488	■	Ø5,3 L15	RS/RXS 5,5	1
					
Глубинное сверло	57929	□	Ø2,8 L20	RS/RXS 3,0	1
	57931	■	Ø3,4 L20	RS/RXS 3,75	1
	57933	■	Ø3,8 L20	RS/RXS 4,1	1
	57935	■	Ø4,1 L20	RS/RXS 4,5	1
					
Зенкер	57937	□		RS/RXS 3,0	1
	57938	■		RS/RXS 3,75	1
	57939	■		RS/RXS 4,1	1
	57940	■		RS/RXS 4,5	1
	57941	■		RS/RXS 5,5	1
					
Нарезающий резьбу метчик	57943	□		RS/RXS 3,0	1
	57944	■		RS/RXS 3,75	1
	57945	■		RS/RXS 4,1	1
	57946	■		RS/RXS 4,5	1
	57947	■		RS/RXS 5,5	1
					

BEGO Semados® RS/R SX-Line

Наборы ограничителей глубины сверления					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Ограничители глубины сверления	57476		Глубинное сверло 2,5	RS/R SX-Line	1 набор
	57477	□		RS/R SX 3,0	1 набор
	57478	■		RS/R SX 3,75	1 набор
	57479	■ ■		RS/R SX 4,1-4,5	1 набор
	57480	■		RS/R SX 5,5	1 набор
Ограничитель глубины сверления Tray ^{Plus} вкл. бокс для хранения, крышку и все ограничители глубины сверления	57483	□ ■ ■ ■ ■		RS/R SX-Line	1 шт.



**Новый
дизайн**
с 3 кв. 2017 г.

BEGO Semados® RI-Line

Мукотомы

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Мукотомы	57056			S/SC/SCX/RS/R SX/RI 3,25-3,75	1
	57057			S/SC/SCX/RS/R SX/RI 4,1	1
	57058			S/SC/SCX/RS/R SX/RI 4,5	1
	57059			S/SC/SCX/RS/R SX/RI 5,5	1



Хирургическая кассета

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
BEGO Semados® RI-Line Tray^{Plus} вкл. контейнер, без набора сверл Ø5,5 (№ изд. 57613)	57612			RI-Line	1



Набор сверл

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Набор сверл В комплект входят: • Глубинное сверло • Зенкер • Формирующий резьбу метчик • Нарезающий резьбу метчик	57613			RI 5,5	1



Инструменты для препарирования костного ложа

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Пилотный маркер	57581		Ø2,5 L16	RI-Line	1
	57582		Ø2,5 L25	RI-Line	1
Глубинное сверло 3,2	57583		Ø3,2 L15	RI-Line	1
	57584		Ø3,2 L20	RI-Line	1



BEGO Semados® RI-Line

Инструменты для препарирования костного ложа

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Глубинное сверло	57585	■	Ø 3,52 L15	RI 3,75	1
	57587	■	Ø 3,93 L15	RI 4,1	1
	57589	■	Ø 4,32 L15	RI 4,5	1
	57591	■	Ø 5,28 L15	RI 5,5	1
Глубинное сверло	57586	■	Ø 3,52 L20	RI 3,75	1
	57588	■	Ø 3,93 L20	RI 4,1	1
	57590	■	Ø 4,32 L20	RI 4,5	1
Зенкер	57592	■		RI 3,75	1
	57593	■		RI 4,1	1
	57594	■		RI 4,5	1
	57595	■		RI 5,5	1
Формирующий резьбу метчик	55766	■		RI 3,25	1
	57615	■		RI 3,75	1
	57616	■		RI 4,1	1
	57617	■		RI 4,5	1
	57618	■		RI 5,5	1
Нарезающий резьбу метчик	57619	■		RI 3,75	1
	57620	■		RI 4,1	1
	57621	■		RI 4,5	1
	57622	■		RI 5,5	1



BEGO Semados® RI-Line

Наборы ограничителей глубины сверления						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Ограничители глубины сверления	57607		Глубинное сверло 3,2	RI-Line	1 набор	
	57608	■ ■		RI 3,75-4,1	1 набор	
	57609	■ ■		RI 4,5-5,5	1 набор	
Ограничитель глубины сверления Tray ^{plus}	57610	■ ■ ■ ■		RI-Line	1 шт.	

**Новый
дизайн**

с 3 кв. 2017 г.

BEGO Semados® Mini-Line

Хирургическая кассета

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Кассета Mini / Osseo ^{Plus} вкл. контейнер, полностью укомплектованная	56970			Mini-Line	1	

Инструменты для препарирования костного ложа

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Трехгранное сверло	55714				1	
DD (глубинное сверло)	57995		Ø2,55 L16,5	Mini 2,7	1	
	57996		Ø2,75 L16,5	Mini 2,9	1	
	57997		Ø2,95 L16,5	Mini 3,1	1	
Формирующий резьбу метчик	56979			Mini 2,7	1	
	56980			Mini 2,9	1	
	56981			Mini 3,1	1	

Дополнительные инструменты для препарирования костного ложа

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Диск для разрезания кости Gap-Cutter	56985				1	
Сверло для разрезания кости Gap-Cutter	56986				1	

Костные фрезы						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость		Кол-во
Bone Profiler	57467			S/RI	3,25-3,75	1
	57468			S/RI	4,1	1
	57469			S/RI	4,5	1
	57470			S/RI	5,5	1



Сверло для трепанации						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость		Кол-во
Сверло для трепанации	55817		Ø4,2 снаружи / Ø3,7 внутри	L20		1
	55815		Ø5,0 снаружи / Ø4,1 внутри	L20		1
	56991		Ø5,0 снаружи / Ø4,3 внутри	L20		1
	55816		Ø6,0 снаружи / Ø5,1 внутри	L20		1



Хирургические инструменты					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Удлинитель сверла цельный без внутреннего охлаждения	57265		Удлинение на 15,8 мм		1
Имплантовод для динамометрического ключа	55831		L6		1
	55830		L12,5		1
Имплантовод совместимый с угловым наконечником	56990		L21,5		1
	55832		L24		1
IDC (инструмент для выравнивания имплантата) для окончательной коррекции позиции установленного имплантата после удаления вставки-переходника	56749	□		RS/RSX 3,0	1
	56748	■ ■ ■ ■ ■		S/SC/SCX/RS/RSX/RI 3,25-5,5	1
Направляющий ключ гаечный ключ и направляющий штифт для инструментов под динамометрический ключ	53897				1
Пин параллельности	55863			S-Line	2
	57956			RS/RSX-Line	2
	57598			RI-Line	1
	56972			Mini-Line	1

Хирургические инструменты					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Глубиномеры	53872			S-Line	1
	55746			RI-Line	1
	57955			RS/RSX-Line	1
Стекловолоконный штифт для удаления засохших загрязнений с инстру- мента	55523				1
Запасная щеточка для стекловолоконного штифта (на рисунке показан весь стекловолоконный штифт)	55524				1
Динамометрический ключ с моментом силы 10-50 Нсм	55799				1
Универсальный пере- ходник BEGO Semados® для динамометрическо- го ключа для динамометрического ключа, для универсаль- ного использования ди- намометрического ключа (динамометрический ключ захватывает головку адап- тера / хвостовик адаптера принимает стоматологиче- ский хвостовик согласно EN ISO 1797-1)	55599				1



*5 Функция Platform Switch




ОБЗОР

Инструменты для протезирования	60
Протезирование на имплантатах на основе технологии CAD / CAM Bego Medical	61
Протезирование с использованием имплантатов SC/SCX/RS/R SX/RI* ⁵ с функцией Platform Switch	67
Протезирование с использованием имплантата Mini	91
Протезирование с использованием имплантатов S/RI без функции Platform Switch	101

Кассета для протезирования

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Набор для протезирования с динамометрическим ключом, шестигранной отверткой 1,25 мм, короткой / длинной, шлицевой отверткой, длинной, инструментом для установки шаровидных аттачментов, инструментом для установки ³ Locator®, универсальным переходником для динамометрического ключа, вкл. бокс для хранения и крышку	55826				1



Инструменты для протезирования

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Шестигранная отвертка 1,25 мм	57266		L5		1
для динамометрического ключа, коническая, для винтов-заглушек имплантатов, формирователей десны, слепочных трансферов, вставок-переходников и клинических винтов	53949		L10		1
	53948		L17		1
Шестигранная отвертка 1,25 мм для углового накопника	55563		L25		1
коническая, для винтов-заглушек имплантатов, формирователей десны, слепочных трансферов, вставок-переходников и клинических винтов	55564		L31		1
Шлицевая отвертка	53953		L10		1
для динамометрического ключа для технических винтов, формирователей десны и слепочных трансферов	53952		L14		1
Динамометрический ключ с моментом силы 10-50 Нсм	55799				1
Универсальный переходник BEGO Semados® для динамометрического ключа для динамометрического ключа, для универсального использования динамометрического ключа (динамометрический ключ захватывает головку адаптера / хвостовик адаптера принимает стоматологический хвостовик согласно EN ISO 1797-1)	55599				1





ОБЗОР

Обзор мест сопряжения	62
BEGO CADAbut F — однокомпонентные индивидуальные формирователи десны	62
BEGO CADAbut D — двухкомпонентные индивидуальные формирователи десны	62
BEGO CADAbut F — однокомпонентные индивидуальные абатменты	63
BEGO CADAbut D — двухкомпонентные индивидуальные абатменты	63
BEGO CADBase (балочные основы)	64
BEGO CADBar	64
Дополнительные ретенционные элементы	65
Вторичная балочная структура	65
Мостовидные основы	66
Циркониевые адгезивные мосты	66

Обзор мест сопряжения



CADAbut F



CADAbut D



Уровень
имплантата
CADBase

Уровень
абатмента
CADBase

Диаметр	Платформа	BEGO титан 5-го класса	Wirobond® MI+	BeCe® CAD Zirkon XH	IPS e.max CAD	BEGO Zirkon LT	BEGO PMMA Multicolor	Сплавы CAD/Cast®	Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT адгезивный мост	BEGO титан 5-го класса	Wirobond® MI+	BEGO титан 5-го класса	Wirobond® MI+

BEGO Implant Systems — Semados® S/RI-Line (без Platform Switch)

3,25; 3,75	3,67													
4,1	4,1	√ *A*B	√ *A*B	√ *A*B	√ *A*B	√ *A*B	√ *A*B	√ *A*B	√ *A*B	√ *A*B	√ *A*B	√ *A*B	√ *A*B	√ *A*B
4,5	4,5													
5,5	5,5													

BEGO Implant Systems — Semados® SC/SCX/RS/RXS/RI*1, PS-Line (с Platform Switch)

3,0	3,0													
3,25; 3,75	3,67													
4,1	4,1	√ *A*B		√ *A*B	√ *A*B	√ *A*B	√ *A*B	√ *A*B		√ *A*B	√ *A*B	√ *A*B	√ *A*B	√ *A*B
4,5	4,5													
5,5	5,5													

BEGO Implant Systems — Semados® Mini-Line

2,7; 2,9; 3,1	3,5										√ *A*B	√ *A*B		
---------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--

BEGO Implant Systems — Semados® Multi^{Plus}

3,25; 3,75; 4,1; 4,5	Уровень абатмента												√ *A*B	√ *A*B
----------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------

BEGO CADAbut F — однокомпонентные индивидуальные формирователи десны с клиническим винтом

Описание	Кол-во	
BEGO титан 5-го класса только для временного использования	1	

BEGO CADAbut D — двухкомпонентные индивидуальные формирователи десны (вкл. титановую основу для склеивания)

Описание	Кол-во	
BEGO PMMA Multicolor поставляется трех цветов (M01, M02, M03), только для временного использования	1	

Указание. IPS e.max CAD выпускаются только для имплантатов BEGO Semados® SC/SCX/RS/RXS/RI*1 Ø 3,0-5,5 мм.

*A 3Shape *B exocad

*1 Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

BEGO CADAbut F — однокомпонентные индивидуальные абатменты с клиническим винтом

Описание	Кол-во	
BeCe® CAD Zirkon XH поставляется трех цветов (LL0, LL2, LL3), исключительно для протезирования передних зубов	1	
Wirobond® MI+	1	
BEGO титан 5-го класса	1	

BEGO CADAbut D — двухкомпонентные индивидуальные абатменты (вкл. титановую основу для склеивания)

Описание	Кол-во	
BEGO Zirkon LT поставляется пяти цветов (LT01-LT05)	1	
IPS e.max CAD поставляется голубым, предварительно кристаллизированным; LT поставляется соответственно шести цветов (A-D). MO поставляется пяти непрозрачных цветов.	1	
Сплавы CAD/Cast® Избранные ценные сплавы BEGO по соответствующей действующей цене текущего дня, см. текущий прейскурант (тел. +49 421 20 28-251)	1	
Wirobond® C+	1	
BEGO PMMA Multicolor поставляется трех цветов (M01, M02, M03), только для временного использования	1	

BEGO CADBase (балочные основы с клиническими винтами)

Описание	Количество единиц имплантатов	
BEGO титан 5-го класса	2-4	
	5-7	
	≥8	
Wirobond® MI+	2-4	
	5-7	
	≥8	

BEGO CADBar

Описание	Кол-во	
BEGO титан 5-го класса	1	
Wirobond® C+	1	

Балочные шарниры

Описание	Профиль	
Круглая балка 1,8 мм		
Балка HoriX* ⁶ 1,8 мм		
Балочный шарнир Dolder* ⁶ 2,3 мм		
Балочный шарнир Dolder* ⁶ 3,0 мм		

Показание: контактирующий со слизистой съемный протез с опорой на имплантаты на мин. двух имплантатах (без удлинителей)

Указание. «Незаконченные» балки нельзя приобрести в центре сканирования и моделирования.

*⁶ Этот знак является коммерческим названием / зарегистрированной торговой маркой компании, не принадлежащей к группе компаний Bego.

Балочный аттачмент

Описание	Профиль	
Балочный аттачмент Dolder*⁶ 3,0 мм		
Индивидуальные формы балок / балочные аттачменты		

Показание: съемный протез с опорой на имплантаты на мин. четырех имплантатах (с удлинителями)

Дополнительные удерживающие элементы

Описание	Кол-во	
Шаровидный аттачмент Ancora/Preci-Vortex* ⁶ 1,8 мм	1	
Резьбовые отверстия для ретенционных элементов, поставляются для: • Zest Anchors* ⁶ • CEKA* ⁶ аттачмент M2 • CEKA* ⁶ аттачмент M3 • CEKA* ⁶ шаровидный анкер M2	1	

Ретенционные элементы

Описание

Матрица балки Dolder*⁶
можно приобрести в т. ч. в
ALPHADENT NV, Бельгия,
www.ceka-preciline.com



Ретенционные элементы

Описание

Матрицы Ancora
(матрица Preci-Vortex*⁶ /
матрица Preci-Horix*⁶)
можно приобрести в т. ч. в
ALPHADENT NV, Бельгия,
www.ceka-preciline.com



Вторичная балочная структура

Описание	Кол-во	
Wirobond® C+ независимо от размера, количества и формы ретенций	1	

Мостовидная основа на мин. 2 имплантатах		
Описание	Количество единиц имплантатов	Кол-во
BEGO титан 5-го класса	2-4	1
	5-7	1
	≥8	1
Wirobond® MI+	2-4	1
	5-7	1
	≥8	1
Pontic/элемент моста		1



Циркониевый адгезивный мост (вкл. титановую основу для склеивания без шестигранника) на мин. 2 имплантатах		
Описание		Кол-во
Основа для склеивания моста		1
BEGO Zirkon LT можно приобрести пяти цветов (LT01-LT05)		
Pontic/элемент моста		1
BEGO Zirkon LT можно приобрести пяти цветов (LT01-LT05)		



При появлении вопросов по поводу протезирования CAD/CAM (порядок или условия) обращайтесь в:

ООО "Немецкий Зуботехнический Центр КАД/КАМ"
г. Москва, Кировоградская ул., д. 11, стр. 1

Тел. +7 (495) 388-83-39
info@cadcamlab.ru
www.cadcamlab.ru

Указание. Мостовидные конструкции не подходят для имплантатов BEGO Semados® RS/R SX Ø3,0 и Mini-Line!

*1 Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

*5 Функция Platform Switch



ОБЗОР

Протезирование на основе технологии CAD / CAM	68
Протезирование с использованием набора для реставрации зубов	71
Снятие слепка и изготовление модели	72
Протезирование: коронки Ø 3,0	73
Протезирование: коронки и мосты	74
Протезирование с использованием Multi ^{Plus}	80
Гибридное протезирование	85
Винты	89

Указание. Протезы концепции Platform Switch **несовместимы** с прежними имплантатами S/RI (без функции Platform Switch)!

Устанавливайте на эти имплантаты исключительно абатменты / компоненты, указанные начиная со стр. 99.

При появлении вопросов обращайтесь в наш отдел продаж по номеру горячей линии 0800-2028-000 (бесплатно при звонке из стационарной телефонной сети Германии).

Протезирование на основе технологии CAD / CAM Ø 3,0

CAD Positioner Platform Switch					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
PS CADD В комплект входят: • PS CAD Positioner • Клинический винт для CAD Positioner Platform Switch Ø3,0 Материал: титан 4-го класса Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм *2	58250	□		RS/RX 3,0	1



Основа для склеивания абатмента Platform Switch					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
PS TiB В комплект входят: • Основа для склеивания PS • Клинический винт RS/RX 3,0 • Технический винт RS/RX 3,0 Материал: титановый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57781	□		RS/RX 3,0	1



Сканируемый трансфер					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
CAD SP В комплект входят: • Сканируемый трансфер • Клинический винт RS/RX 3,0 Материал: титановый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм *2	58190	□		RS/RX 3,0	1



Указание. При использовании системы *6Cerec® потребуются сканмаркеры *6Cerec/ *6InLab для *6Bluescan (36 шт.), № изд. 6431303, или сканмаркеры для *6Omnicam (36 шт.), № изд. 6431329 (Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim, Germany (Германия)).

*1 Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

*2 Значения момента силы см. на стр. 124

*5 Функция Platform Switch

*6 Этот знак является коммерческим названием / зарегистрированной торговой маркой компании, не принадлежащей к группе компаний BEGO.

Протезирование на основе технологии CAD / CAM Ø 3,25-5,5

CAD Positioner Platform Switch

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
PS CADP	58251			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 3,25-3,75	1
В комплект входят:					
• PS CAD Positioner	58252			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,1	1
• Клинический винт, шестигранный 1,25 мм	58253			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,5	1
Материал: титан 4-го класса	58254			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 5,5	1
Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм					
*2					



Основа для склеивания абатментов Platform Switch

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
PS TiB	57823			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 3,25-3,75	1
В комплект входят:					
• Основа для склеивания PS с шестигранником	57824			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,1	1
• Клинический винт Sub-Tec ^{Plus}	57825			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,5	1
• Технический винт Sub-Tec ^{Plus}	57826			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 5,5	1
Материал: титановый сплав					
Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка					
*2					



Сканируемые трансферы

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
CAD SP	58191			S/SC/SCX/RS/RXS/RI 3,25-3,75	1
В комплект входят:					
• Сканируемый трансфер	58192			S/SC/SCX/RS/RXS/RI 4,1	1
• Клинический винт Sub-Tec ^{Plus}	58193			S/SC/SCX/RS/RXS/RI 4,5	1
Материал: титановый сплав	58194			S/SC/SCX/RS/RXS/RI 5,5	1
Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм					
*2					



Протезирование на основе технологии CAD / CAM Ø 3,25-5,5

Основа для склеивания абатментов Platform Switch							
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во		
PS TiB NH	57827			SC/SCX/RS/R SX/RI*1	3,25-3,75		1
В комплект входят:							
• Основа для склеивания PS без шестигранника	57828			SC/SCX/RS/R SX/RI*1	4,1		1
• Клинический винт Sub-Tec ^{Plus}	57829			SC/SCX/RS/R SX/RI*1	4,5		1
• Технический винт Sub-Tec ^{Plus}	57830			SC/SCX/RS/R SX/RI*1	5,5		1
Материал: титановый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2							



Фрезерная заготовка CAD/CAM Platform Switch						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
PS PMB	58326		Ø 11,5	SC/SCX/RS/R SX/RI* ¹	3,25-5,5	1
В комплект входят:						
• Фрезерная заготовка Platform Switch	58226		Ø 16	SC/SCX/RS/R SX/RI* ¹	3,25-5,5	1
• Клинический винт Sub-Tec ^{Plus}						
• Технический винт Sub-Tec ^{Plus}						
Материал: титановый сплав						
Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка						
*2						





Указание. Требуется держатель абатмента *⁶PreFace® для соответствующего фрезерного устройства.

Его необходимо заказать непосредственно у производителя оборудования. Обязательно следуйте указаниям производителя!

*¹ Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

*² Значения момента силы см. на стр. 124

*⁵ Функция Platform Switch

*⁶ Этот знак является коммерческим названием / зарегистрированной торговой маркой компании, не принадлежащей к группе компаний BEGO.

Протезирование с использованием набора для реставрации зубов

Наборы для реставрации зубов Platform Switch

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
PS OCP	58297		GH 1	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 3,25-3,75	1
В комплект входят:					
• Абатмент OCP	58300		GH 3	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 3,25-3,75	1
• Многофункциональный колпачок	58298		GH 1	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,1	1
• Слепочный колпачок	58301		GH 3	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,1	1
• Лабораторный колпачок для коронок	58299		GH 1	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,5	1
• Лабораторный колпачок для мостовидных протезов	58302		GH 3	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,5	1
• Клинический винт Sub-Tec ^{Plus}					
Материал: титановый сплав /полиэфирэфиркетон (PEEK)/поликарбонат (PC) (стерильно упаковано) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм *2					



Лабораторные колпачки для коронок

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
LCC	58303				5
Материал: поликарбонат (PC)					



Лабораторные колпачки для мостовидных протезов

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
LCB	58304				5
Материал: поликарбонат (PC)					



Аналог имплантата

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
OCP A	58305				1
Материал: титановый сплав					



Снятие слепка и изготовление модели Ø3,0-5,5

Наборы для снятия слепка Platform Switch					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
PS CTI	57773	□		RS/RX 3,0	1
Снятие слепка с имплантата методом закрытой ложки В комплект входят: • Колпачок слепочного трансфера • Слепочный трансфер PS • Титановый винт Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка * ²	58316	■		SC/SCX 3,25	1
	57799	■		SC/SCX/RS/RX/RI* ¹ 3,75	1
	57800	■		SC/SCX/RS/RX/RI* ¹ 4,1	1
	57801	■		SC/SCX/RS/RX/RI* ¹ 4,5	1
	57802	■		SC/SCX/RS/RX/RI* ¹ 5,5	1
PS OTI	57774	□		RS/RX 3,0	1
Снятие слепка с имплантата методом открытой ложки В комплект входят: • Слепочный трансфер PS • Титановый винт короткий / длинный Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка * ²	58317	■		SC/SCX 3,25	1
	57803	■		SC/SCX/RS/RX/RI* ¹ 3,75	1
	57804	■		SC/SCX/RS/RX/RI* ¹ 4,1	1
	57805	■		SC/SCX/RS/RX/RI* ¹ 4,5	1
	57806	■		SC/SCX/RS/RX/RI* ¹ 5,5	1



Аналоги имплантатов Platform Switch					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
PS IMPA	57796	□		RS/RX 3,0	1
	58315	■		SC/SCX 3,25	1
	57819	■		SC/SCX/RS/RX/RI* ¹ 3,75	1
	57820	■		SC/SCX/RS/RX/RI* ¹ 4,1	1
	57821	■		SC/SCX/RS/RX/RI* ¹ 4,5	1
	57822	■		SC/SCX/RS/RX/RI* ¹ 5,5	1


^{*1} Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

^{*2} Значения момента силы см. на стр. 124

^{*5} Функция Platform Switch

Протезирование: коронки Ø3,0

Временный абатмент Platform Switch

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
PS ITA Материал: титановый сплав Инструмент: имплантовод *2	57778	□		RS/R SX 3,0	1



Цельные титановые абатменты Platform Switch

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
PS TiAA Отклонение по плоскости (тип P) или по кромке (тип E) В комплект входят: • Титановый абатмент PS • Клинический винт RS/R SX 3,0 • Технический винт RS/R SX 3,0 Материал: титановый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57797	□	15° P GH 2,5-4	RS/R SX 3,0	1
	57798	□	15° E GH 2,5-4	RS/R SX 3,0	1
PS TiA В комплект входят: • Титановый абатмент PS • Клинический винт RS/R SX 3,0 • Технический винт RS/R SX 3,0 Материал: титановый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57776	□	GH 2,5-4	RS/R SX 3,0	1



Угловой абатмент типа P

Тип P = отклонение по плоскости



Угловой абатмент типа E

Тип E = отклонение по кромке



Протезирование: коронки и мосты Ø3,25-5,5

Временные абатменты Platform Switch					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
PS PPA Цельный пластиковый абатмент для временного протезирования В комплект входят: • Пластиковый абатмент PS • Клинический винт, шестигранный 1,25 мм • Технический винт L9 Материал: полиэфирэфиркетон (PEEK) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка * ²	58072			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 3,25-3,75	1
	58073			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,1	1
	58074			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,5	1
	58075			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 5,5	1
PS TPA В комплект входят: • Пластиковый абатмент PS • Клинический винт, шестигранный 1,25 мм • Технический винт L9 Материал: полиэфирэфиркетон (PEEK) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка * ²	58146			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 3,25-3,75	1
	58147			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,1	1
	58148			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,5	1
PS TTiA В комплект входят: • Временный титановый абатмент PS • Клинический винт Sub-Tec ^{Plus} • Технический винт Sub-Tec ^{Plus} Материал: титановый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка * ²	57854			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 3,25-3,75	1
	57855			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,1	1
	57856			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,5	1
	57857			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 5,5	1
PS TTiA NH В комплект входят: • Временный титановый абатмент PS без шестигранника • Клинический винт Sub-Tec ^{Plus} • Технический винт Sub-Tec ^{Plus} Материал: титановый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка * ²	57858			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 3,25-3,75	1
	57859			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,1	1
	57860			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,5	1
	57861			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 5,5	1
PS ITA Материал: титановый сплав Инструмент: имплантовод для имплантатов * ²	58076			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 3,25-3,75	1
	58077			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,1	1
	58078			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,5	1

^{*1} Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

^{*2} Значения момента силы см. на стр. 124

^{*5} Функция Platform Switch

Протезирование: коронки и мосты Ø3,25-5,5

Керамический абатмент Platform Switch


Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
PS CA	58080			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 3,25-3,75	1	
В комплект входят:						
• Керамический абатмент PS	58081			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,1	1	
• Клинический винт для керамического абатмента	58082			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,5	1	
• Технический винт Sub-Tec ^{Plus}	58083			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 5,5	1	
Материал: оксид циркония Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2						
PS CATI	58084			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 3,25-3,75	1	
В комплект входят:						
• Керамическая гильза	58085			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,1	1	
• Основа для склеивания	58086			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,5	1	
• Клинический винт Sub-Tec ^{Plus}	58087			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 5,5	1	
• Технический винт Sub-Tec ^{Plus}						
Материал: оксид циркония / титановый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2						

Цельные титановые абатменты Platform Switch

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
PS TiA	58088			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 3,25-3,75	1	
В комплект входят:						
• Конический титановый абатмент PS	58089			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,1	1	
• Клинический винт Sub-Tec ^{Plus}	58090			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,5	1	
• Технический винт Sub-Tec ^{Plus}	58091			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 5,5	1	
Материал: титановый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2						

Протезирование: коронки и мосты Ø3,25-5,5

Цельные титановые абатменты Platform Switch						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость		Кол-во
PS TiA	57846	■ ■ ■	GH 1-2	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	3,25-3,75	1
В комплект входят:						
• Титановый абатмент PS	57847	■ ■ ■	GH 2,5-4	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	3,25-3,75	1
• Клинический винт Sub-Tec ^{Plus}	57848	■	GH 1-2	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	4,1	1
• Технический винт Sub-Tec ^{Plus}	57849	■	GH 2,5-4	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	4,1	1
Материал: титановый сплав	57850	■	GH 1-2	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	4,5	1
Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57851	■	GH 2,5-4	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	4,5	1
	57852	■	GH 1-2	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	5,5	1
	57853	■	GH 2,5-4	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	5,5	1



Цельные титановые абатменты Platform Switch						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость		Кол-во
PS TiAA	57889	■ ■ ■	15° P GH 1-2	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	3,25-3,75	1
Отклонение по плоскости (тип P) или по кромке (тип E)	57890	■ ■ ■	15° P GH 2,5-4	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	3,25-3,75	1
В комплект входят:						
• Титановый абатмент PS	57891	■ ■ ■	15° E GH 1-2	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	3,25-3,75	1
• Клинический винт Sub-Tec ^{Plus}	57892	■ ■ ■	15° E GH 2,5-4	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	3,25-3,75	1
• Технический винт Sub-Tec ^{Plus}	57893	■	15° P GH 1-2	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	4,1	1
Материал: титановый сплав	57894	■	15° P GH 2,5-4	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	4,1	1
Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57895	■	15° E GH 1-2	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	4,1	1
	57896	■	15° E GH 2,5-4	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	4,1	1
	57897	■	15° P GH 1-2	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	4,5	1
	57898	■	15° P GH 2,5-4	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	4,5	1
	57899	■	15° E GH 1-2	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	4,5	1
	57900	■	15° E GH 2,5-4	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	4,5	1
	57905	■	15° P GH 1-2	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	5,5	1
	57906	■	15° P GH 2,5-4	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	5,5	1
	57907	■	15° E GH 1-2	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	5,5	1
	57908	■	15° E GH 2,5-4	SC/SCX/RS/RXS/RI*1	5,5	1



*1 Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

*2 Значения момента силы см. на стр. 124

*5 Функция Platform Switch

Протезирование: коронки и мосты Ø3,25-5,5

Цельные титановые абатменты Platform Switch

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
PS TiAA	57909		20° P GH 1-2	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 3,25-3,75	1
Отклонение по плоскости (тип P) или по кромке (тип E)	57910		20° P GH 2,5-4	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 3,25-3,75	1
В комплект входят:	57911		20° E GH 1-2	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 3,25-3,75	1
• Титановый абатмент PS	57912		20° E GH 2,5-4	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 3,25-3,75	1
• Клинический винт Sub-Tec ^{plus}	57913		20° P GH 1-2	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,1	1
• Технический винт Sub-Tec ^{plus}	57914		20° P GH 2,5-4	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,1	1
Материал: титановый сплав	57915		20° E GH 1-2	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,1	1
Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка * ²	57916		20° E GH 2,5-4	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,1	1
	57917		20° P GH 1-2	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,5	1
	57918		20° P GH 2,5-4	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,5	1
	57919		20° E GH 1-2	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,5	1
	57920		20° E GH 2,5-4	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,5	1
	57921		20° P GH 1-2	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 5,5	1
	57922		20° P GH 2,5-4	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 5,5	1
	57923		20° E GH 1-2	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 5,5	1
	57924		20° E GH 2,5-4	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 5,5	1


 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ · SC/SCX/RS/RXS/RI*¹ С ФУНКЦИЕЙ PS*⁵

Угловой абатмент типа P

Тип P = отклонение по плоскости



Угловой абатмент типа E

Тип E = отклонение по кромке



Примерочный набор абатментов Platform Switch

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
PS AS для выбора надлежащего абатмента с соответствующей высотой десны и отклонением; в комплект входят: • 20 деталей + пинцет	58247		0° / 15° / 20°	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	1



Протезирование: коронки и мосты Ø3,25-5,5

Абатменты Universal Platform Switch						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость		Кол-во
PS UNI В комплект входят: • Базис PS Universal с шестигранником • Вставка для воскового моделирования Universal • Клинический винт PS UNI PScrew • Технический винт PS UNI TScrew (черный) Материал: титановый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57831			SC/SCX/RS/RXS/RI*1	3,25-3,75	1
	57832			SC/SCX/RS/RXS/RI*1	4,1	1
	57833			SC/SCX/RS/RXS/RI*1	4,5	1
	57834			SC/SCX/RS/RXS/RI*1	5,5	1
						
PS UNI NH В комплект входят: • Базис PS Universal с шестигранником • Вставка для воскового моделирования Universal • Клинический винт PS UNI PScrew • Технический винт PS UNI TScrew (черный) Материал: титановый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57835			SC/SCX/RS/RXS/RI*1	3,25-3,75	1
	57836			SC/SCX/RS/RXS/RI*1	4,1	1
	57837			SC/SCX/RS/RXS/RI*1	4,5	1
	57838			SC/SCX/RS/RXS/RI*1	5,5	1
						
Развертка Universal, внутренняя для внутренней подгонки под точный размер и форму	55536			S/SC/SCX/RS/RXS/RI	3,25-5,5	1
						
Развертка Universal, внешняя для внешней подгонки под точный размер и форму	55537			S/SC/SCX/RS/RXS/RI	3,25-5,5	1
						

*1 Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch
*2 Значения момента силы см. на стр. 124
*3 Рекомендуемый сплав: Bio PontoStar® XL (BEGO, № изд. 61140)/Bio PontoStar® (BEGO, № изд. 61104)
*5 Функция Platform Switch

Протезирование: коронки и мосты Ø3,25-5,5

Абатменты под литье из золотого сплава Platform Switch

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
PS GCO В комплект входят: • Базис для литья PS • Вставка для воскового моделирования под литье из золотого сплава • Клинический винт, шестигранный 1,25 мм • Технический винт L9 Материал: золото-платиновый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2 *3	58092			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 3,25-3,75	1
	58093			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,1	1
	58094			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,5	1
	58095			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 5,5	1
PS GCO NH В комплект входят: • Базис для литья PS без шестигранника • Вставка для воскового моделирования под литье из золотого сплава • Клинический винт, шестигранный 1,25 мм • Технический винт L9 Материал: золото-платиновый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2 *3	58096			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 3,25-3,75	1
	58097			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,1	1
	58098			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 4,5	1
	58099			SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹ 5,5	1
Развертка под базис для литья из золотого сплава, внутренняя для внутренней подгонки под точный размер и форму (рекомендуется в комбинации с технической отверткой)	53735			S/SC/SCX/RS/RXS/RI 3,25-5,5	1



Протезирование с использованием Multi^{Plus}

Вспомогательные детали						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Установочная направляющая Multi ^{Plus} для определения угла наклона будущего имплантата	57532			Система Multi ^{Plus}	1	
Костные фрезы Multi ^{Plus} (дополнительно) для обработки ложа имплантата с учетом угла наклона	57551			S/SC/SCX 3,25	1	
	57541			S/SC/SCX 3,75	1	
	57542			S/SC/SCX 4,1	1	
	57543			S/SC/SCX 4,5	1	
Приспособления для выравнивания направления Multi ^{Plus} для выравнивания шести-гранника имплантата	57530		20°	Система Multi ^{Plus}	1	
	57531		30°	Система Multi ^{Plus}	1	

Абатмент Multi ^{Plus} Platform Switch						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
PS Multi ^{Plus} В комплект входят: • Абатмент PS 0° • Приспособление для позиционирования Multi ^{Plus} 0° Материал: титановый сплав (стерильно упаковано) Инструмент: инструмент для установки абатмента Multi ^{Plus} 0° *2	58100		0° GH 1	SC/SCX/RS/RX/RI* ¹ 3,25-3,75	1	
	58101		0° GH 3	SC/SCX/RS/RX/RI* ¹ 3,25-3,75	1	
	58102		0° GH 1	SC/SCX/RS/RX/RI* ¹ 4,1	1	
	58103		0° GH 3	SC/SCX/RS/RX/RI* ¹ 4,1	1	
	58104		0° GH 1	SC/SCX/RS/RX/RI* ¹ 4,5	1	
	58105		0° GH 3	SC/SCX/RS/RX/RI* ¹ 4,5	1	
Инструмент для установки абатмента Multi ^{Plus} 0° для динамометрического ключа	57533			Система Multi ^{Plus}	1	

*¹ Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

*² Значения момента силы см. на стр. 124

*⁵ Функция Platform Switch

Протезирование с использованием Multi^{Plus}

Абатмент Multi ^{Plus} Platform Switch						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
PS Multi^{Plus} В комплект входят: • Абатмент PS Multi ^{Plus} 20° • Приспособление для позиционирования Multi ^{Plus} 20° • Клинический винт Multi ^{Plus} Материал: титановый сплав (стерильно упаковано) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	58108		20° GH 2,3-0,6	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	3,25-3,75	1
	58109		20° GH 4,0-2,3	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	3,25-3,75	1
	58110		20° GH 2,3-0,6	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	4,1	1
	58111		20° GH 4,0-2,3	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	4,1	1
	58112		20° GH 2,3-0,6	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	4,5	1
	58113		20° GH 4,0-2,3	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	4,5	1
PS Multi^{Plus} В комплект входят: • Абатмент PS Multi ^{Plus} 30° • Приспособление для позиционирования Multi ^{Plus} 30° • Клинический винт Multi ^{Plus} Материал: титановый сплав (стерильно упаковано) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	58116		30° GH 4,0-1,5	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	3,25-3,75	1
	58117		30° GH 4,0-1,5	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	4,1	1
	58118		30° GH 4,0-1,5	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	4,5	1

Заживляющие колпачки						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Заживляющий колпачок Multi^{Plus} Стандартные формователи десны Материал: титановый сплав (стерильно упаковано) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм	57520		L5	Система Multi ^{Plus}	1	
Заживляющий колпачок Multi^{Plus} Mushroom Стандартные формователи десны Материал: титановый сплав (стерильно упаковано) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм	57521		L5	Система Multi ^{Plus}	1	

Протезирование с использованием Multi^{Plus}

CAD Positioner					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
CADP Multi^{Plus} • CAD Positioner Multi ^{Plus} • Винт для вторичной фиксации Multi ^{Plus} Материал: титан 4-го класса Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм *2	58255			Система Multi ^{Plus}	1



Наборы для снятия слепка					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Multi^{Plus} снятие слепка методом закрытой ложки Снятие слепка с абатмента Multi ^{Plus} методом закрытой ложки В комплект входят: • Слепочный трансфер Multi ^{Plus} Материал: титановый сплав (стерильно упаковано) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм *2	57522		L8	Система Multi ^{Plus}	1
Multi^{Plus} снятие слепка методом открытой ложки Снятие слепка с абатмента Multi ^{Plus} методом открытой ложки В комплект входят: • Слепочный трансфер Multi ^{Plus} • Титановые винты L11 и L16 Материал: титановый сплав (стерильно упаковано) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм *2	57554		L12	Система Multi ^{Plus}	1
Multi^{Plus} снятие слепка методом открытой ложки Снятие слепка с абатмента Multi ^{Plus} методом открытой ложки В комплект входят: • Слепочный трансфер Multi ^{Plus} • Титановые винты L11 и L16 Материал: титановый сплав (стерильно упаковано) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм *2	57523		L8	Система Multi ^{Plus}	1



Аналоги имплантатов					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Аналоги имплантатов Multi^{Plus}	57524			Система Multi ^{Plus}	1
	57525			Система Multi ^{Plus}	4



*1 Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

*2 Значения момента силы см. на стр. 124

*5 Функция Platform Switch

Протезирование с использованием Multi^{Plus}

Титановый абатмент Multi ^{Plus}					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Титановый абатмент Multi^{Plus} В комплект входят: • Титановый абатмент Multi ^{Plus} • Винт для вторичной фиксации Multi ^{Plus} • Технический винт Multi ^{Plus} Материал: титановый сплав (стерильно упаковано) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57526		L11	Система Multi ^{Plus}	1
					
Абатмент Multi ^{Plus} Easy-Con					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Multi^{Plus} MC Материал: титановый сплав с покрытием из TiN Инструмент: инструмент для установки ³ Locator® *2	58240			Система Multi ^{Plus}	2
					
Защитный аналог					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Защитный аналог Multi^{Plus} для защиты краев основания при обработке протеза Материал: титановый сплав	57537			Система Multi ^{Plus}	4
					

Протезирование с использованием MultiPlus

Абатмент Universal MultiPlus					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Абатмент Universal MultiPlus В комплект входят: • Вставка для воскового моделирования Universal MultiPlus • Винт для вторичной фиксации MultiPlus • Технический винт MultiPlus Материал: полиоксиметилен (POM) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57538		L11	Система MultiPlus	1
Развертка MultiPlus, внутренняя для внутренней подгонки под точный размер и форму, вкл. рукоятку	57540			Система MultiPlus	1
Развертка MultiPlus, внешняя для внешней подгонки под точный размер и форму, вкл. рукоятку	57539			Система MultiPlus	1



Абатмент MultiPlus под литье из золотого сплава					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
MultiPlus под литье из золотого сплава В комплект входят: • Базис для литья MultiPlus • Вставка для воскового моделирования MultiPlus под литье из золотого сплава • Винт для вторичной фиксации MultiPlus • Технический винт MultiPlus Материал: золото-платиновый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2 *3	57527			Система MultiPlus	1
Развертка MultiPlus, внутренняя для внутренней подгонки под точный размер и форму, вкл. рукоятку	57540			Система MultiPlus	1



Указание. Указатель производителей и их торговых марок см. на стр. 122.

*1 Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

*2 Значения момента силы см. на стр. 124

*3 Рекомендуемый сплав: Bio PontoStar® XL (BEGO, № изд. 61140)/Bio PontoStar® (BEGO, № изд. 61104)

*5 Функция Platform Switch

Гибридное протезирование Ø3,25-4,5

Шаровидные аттачменты Platform Switch

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
PS BA В комплект входят: • Шаровидный аттачмент PS без матрицы • Дистанционная шайба Материал: титановый сплав Инструмент: инструмент для установки шаровидных аттачментов* ²	58120		GH 0	SC/SCX/RS/RSX/RI* ¹ 3,25-3,75	1
	58121		GH 3	SC/SCX/RS/RSX/RI* ¹ 3,25-3,75	1
	58122		GH 5	SC/SCX/RS/RSX/RI* ¹ 3,25-3,75	1
	58123		GH 0	SC/SCX/RS/RSX/RI* ¹ 4,1	1
	58124		GH 3	SC/SCX/RS/RSX/RI* ¹ 4,1	1
	58125		GH 5	SC/SCX/RS/RSX/RI* ¹ 4,1	1
	58126		GH 0	SC/SCX/RS/RSX/RI* ¹ 4,5	1
	58127		GH 3	SC/SCX/RS/RSX/RI* ¹ 4,5	1
	58128		GH 5	SC/SCX/RS/RSX/RI* ¹ 4,5	1
Инструмент для установки шаровидных аттачментов для динамометрического ключа	55880				1



Снятие слепка при сферической конструкции замковых креплений ²Dalbo®

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Снятие слепка при сферической конструкции замковых креплений ²Dalbo®-PLUS Снятие слепка с шаровидного аттачмента В комплект входят: • Слепочный колпачок для использования с шаровидным аттачментом (красный) • Аналог имплантата со сферической головкой	55768				1



Матрицы шаровидного аттачмента ²Dalbo®

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Матрица ²Dalbo®-PLUS В комплект входят: • Матрица ² Dalbo®-PLUS, в комплекте (вкл. ретенционную вкладку) • Вставка Материал: титан 4-го класса Инструмент: активатор / деактиватор ² Dalbo®-PLUS	55769				1
Активатор / деактиватор ²Dalbo®-PLUS	55773				1
Ретенционная вкладка ²Dalbo®-PLUS Материал: благородный металл Инструмент: активатор / деактиватор ² Dalbo®-PLUS	55776				1



Гибридное протезирование Ø3,75-4,5

Абатменты Easy-Con Platform Switch						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость		Кол-во
PS Easy-Con Материал: титановый сплав с покрытием из TiN Инструмент: инструмент для установки ³ Locator® *2	58130	■	L1	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	3,75	1
	58131	■	L2	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	3,75	1
	58132	■	L3	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	3,75	1
	58133	■	L4	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	3,75	1
	58134	■	L1	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	4,1	1
	58135	■	L2	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	4,1	1
	58136	■	L3	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	4,1	1
	58137	■	L4	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	4,1	1
	58138	■	L1	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	4,5	1
	58139	■	L2	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	4,5	1
	58140	■	L3	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	4,5	1
	58141	■	L4	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	4,5	1
	58142	■	L2	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	5,5	1
	58143	■	L4	SC/SCX/RS/RXS/RI* ¹	5,5	1
Инструмент для установки ³Locator® для динамометрического ключа (также для Easy-Con)	57008					1



Снятие слепка Easy-Con						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость		Кол-во
Слепочный колпачок Easy-Con Снятие слепка с Easy-Con	57751					4
						
Аналог Easy-Con	57760					4
						



Указание. Указатель производителей и их торговых марок см. на стр. 122.

*¹ Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

*² Значения момента силы см. на стр. 124


*⁵ Функция Platform Switch

Гибридное протезирование Ø3,75-4,5

Матрицы Easy-Con					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Лабораторный набор Easy-Con В комплект входят: • Ретенционная вкладка прозрачная, розовая и синяя • Изолирующее кольцо • Ретенционный колпачок • Техническая вкладка, черная Материал: титановый сплав / полиамид (PA12) Инструмент: инструмент Easy-Con	57752				2
Инструмент Easy-Con для установки, удаления и позиционирования ретенционных вкладок, установки абатмента Easy-Con	57753				1
Техническая вкладка Easy-Con (черная) Материал: полиамид (PA12)	57754				4
Ретенционная вкладка Easy-Con (синяя) Разъемное усилие: 680 г; 6,7 Н; 0-10° Материал: полиамид (PA12)	57755				4
Ретенционная вкладка Easy-Con (розовая) Разъемное усилие: 1361 г; 13,4 Н; 0-10° Материал: полиамид (PA12)	57756				4
Ретенционная вкладка Easy-Con (прозрачная) Разъемное усилие: 2268 г; 22,3 Н; 0-10° Материал: полиамид (PA12)	57757				4
Ретенционная вкладка Easy-Con (красная) Разъемное усилие: 680 г; 6,7 Н; 10-20° Материал: полиамид (PA12)	57758				4
Ретенционная вкладка Easy-Con (зеленая) Разъемное усилие: 1814 г; 17,8 Н; 10-20° Материал: полиамид (PA12)	57759				4

Гибридное протезирование Ø 3,25-4,5

Балочные абатменты Platform Switch					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Балочный шарнир ²DOLDER® 3,0 — титан Материал: титан 4-го класса	55928		L50		1
PS TiBA В комплект входят: • Титановая балочная основа • Клинический винт Sub-Tec ^{Plus} • Технический винт Sub-Tec ^{Plus} Материал: титан 4-го класса Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	58155			SC/SCX/RS/RX/RI*1 3,25-3,75	1
	58156			SC/SCX/RS/RX/RI*1 4,1	1
	58157			SC/SCX/RS/RX/RI*1 4,5	1



Указание. Указатель производителей и их торговых марок см. на стр. 122.

*1 Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

*2 Значения момента силы см. на стр. 124

*5 Функция Platform Switch

Винты

Технические винты					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Технический винт L9	53762			PS PPA, PS TPA, PS GCO/PS GCO NH	1
Технический винт Sub-Tec ^{Plus}	57028			PS CA, PS CATi, PS PMB, PS TiB/PS TiB NH, PS TTiA/PS TTiA NH, PS TiAA, PS TiA, PS TiBA	1
Технический винт Multi ^{Plus} (M1,4)	57536			Система Multi ^{Plus}	1
TScrew	57783			Протезирование Platform Switch Ø3,0	1
PS UNI TScrew	57994			PS UNI/PS UNI NH	1

Винты

Клинические винты					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Клинический винт, шестигранный 1,25 мм	53999			Формирователи десны индивидуальные Ø7, PS CADP, PS PPA, PS TPA, PS GCO/PS GCO NH	1
Клинический винт для керамического абатмента	56094			PS CA	1
Клинический винт Sub-Tec ^{Plus}	57031			CAD SP, PS CATi, PS OCP, PS PMB, PS TiB/PS TiB NH, PS TTiA/PS TTiA NH, PS TiAA, PS TiA, PS TiBA	1
Винт для вторичной фиксации Multi ^{Plus} (M1,4)	57534			Система Multi ^{Plus}	1
Клинический винт Multi ^{Plus} (M1,8)	57535			PS Multi ^{Plus} 20/30°	1
PScrew	57782			Протезирование Platform Switch Ø3,0	1
PScrew	57784			CAD Positioner Platform Switch Ø3,0	1
PS UNI PScrew	57993			PS UNI/PS UNI NH	1

*¹ Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

*⁵ Функция Platform Switch



ОБЗОР

Протезирование на основе технологии CAD/CAM

92

Снятие слепка и изготовление модели

92

Протезирование: коронки

93

Гибридное протезирование

94

Винты

97

Протезирование на основе технологии CAD/CAM

CAD Positioner					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
CADP В комплект входят: • CAD Positioner Mini • Клинический винт Mini Материал: титан 4-го класса Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм *2	58256	■		Mini 2,7-3,1	1



Снятие слепка и изготовление модели

Набор для снятия слепка					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Mini снятие слепка методом открытой ложки Снятие слепка с имплантата методом открытой ложки В комплект входят: • Слепочный трансфер Mini • Титановые винты L15 и L19 Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	56959	■		Mini 2,7-3,1	1



Аналог имплантата					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Аналог имплантата Mini	56982	■		Mini 2,7-3,1	1



*2 Значения момента силы см. на стр. 124

*3 Рекомендуемый сплав: Bio PontoStar® XL (BEGO, № изд. 61140)/Bio PontoStar® (BEGO, № изд. 61104)

Протезирование: коронки

Цельный титановый абатмент

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
TiA В комплект входят: • Титановый абатмент Mini • Клинический винт Mini • Технический винт Mini Материал: титановый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57989	■		Mini 2,9-3,1	1




Абатменты под литье из золотого сплава

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Mini под литье из золотого сплава В комплект входят: • Базис для литья Mini • Sub-вставка для воскового моделирования под литье из золотого сплава • Клинический винт Mini, конический • Технический винт Mini, конический Материал: золото-платиновый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2 *3	57320	■		Mini 2,9-3,1	1
Развертка под базис Mini для литья из золотого сплава, внутренняя для внутренней подгонки под точный размер и форму (рекомендуется в комбинации с технической отверткой)	57323	■		Mini-Line	1



Гибридное протезирование

Балочные абатменты					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Балочный шарнир ² DOLDER® 3,0 — титан Материал: титан 4-го класса	55928		L50		1
					
TiBA В комплект входят: • Титановая балочная основа Mini • Клинический винт Mini • Технический винт Mini Материал: титан 4-го класса Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57988	■		Mini 2,7-3,1	1
					

Абатменты Easy-Con					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Easy-Con Mini Материал: титановый сплав с покрытием из TiN Инструмент: инструмент для установки ³ Locator® *2	57623	■	L1,5	Mini 3,1	1
	57624	■	L2,5	Mini 3,1	1
	57625	■	L3,5	Mini 3,1	1
					
Инструмент для установки ³Locator® для динамометрического ключа (также для Easy-Con)	57008				1
					

Снятие слепка Easy-Con					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Слепочный колпачок Easy-Con (снятие слепка с Easy-Con)	57751				4
					
Аналог Easy-Con	57760				4
					

Указание. Указатель производителей и их торговых марок см. на стр. 122.

*2 Значения момента силы см. на стр. 124

Гибридное протезирование

Матрицы Easy-Con					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Лабораторный набор Easy-Con В комплект входят: • Ретенционная вкладка прозрачная, розовая и синяя • Изолирующее кольцо • Ретенционный колпачок • Техническая вкладка, черная Материал: титановый сплав / полиамид (PA12) Инструмент: инструмент Easy-Con	57752				2
Инструмент Easy-Con для установки, удаления и позиционирования ретенционных вкладок, установки абатмента Easy-Con	57753				1
Техническая вкладка Easy-Con (черная) Материал: полиамид (PA12)	57754				4
Ретенционная вкладка Easy-Con (синяя) Разъемное усилие: 680 г; 6,7 Н; 0-10° Материал: полиамид (PA12)	57755				4
Ретенционная вкладка Easy-Con (розовая) Разъемное усилие: 1361 г; 13,4 Н; 0-10° Материал: полиамид (PA12)	57756				4
Ретенционная вкладка Easy-Con (прозрачная) Разъемное усилие: 2268 г; 22,3 Н; 0-10° Материал: полиамид (PA12)	57757				4
Ретенционная вкладка Easy-Con (красная) Разъемное усилие: 680 г; 6,7 Н; 10-20° Материал: полиамид (PA12)	57758				4
Ретенционная вкладка Easy-Con (зеленая) Разъемное усилие: 1814 г; 17,8 Н; 10-20° Материал: полиамид (PA12)	57759				4

Гибридное протезирование

Шаровидные аттачменты						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Шаровидный аттачмент Mini	56968	■	GH 1,5	Mini 2,9-3,1	1	
Материал: титановый сплав	57055	■	GH 4	Mini 2,9-3,1	1	
Инструмент: инструмент для установки шаровидных аттачментов *2						
Инструмент для установки шаровидных аттачментов для динамометрического ключа	55880				1	
Снятие слепка при сферической конструкции замковых креплений ²Dalbo®						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Снятие слепка при сферической конструкции замковых креплений ²Dalbo®-PLUS Снятие слепка с шаровидного аттачмента В комплект входят: • Слепочный колпачок для использования с шаровидным аттачментом (красный) • Аналог имплантата со сферической головкой	55768				1	
Матрицы шаровидного аттачмента ²Dalbo®						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Матрица ²Dalbo®-PLUS В комплект входят: • Матрица ²Dalbo®-PLUS, в комплекте (вкл. ретенционную вкладку) • Вставка Материал: титан 4-го класса Инструмент: активатор / деактиватор ²Dalbo®-PLUS	55769				1	
Активатор / деактиватор ²Dalbo®-PLUS	55773				1	
Ретенционная вкладка ²Dalbo®-PLUS Материал: благородный металл Инструмент: активатор / деактиватор ²Dalbo®-PLUS	55776				1	

Указание. Указатель производителей и их торговых марок см. на стр. 122.

*2 Значения момента силы см. на стр. 124

Винты

Технические винты					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Технический винт Mini	56984	■		TiA, TiBA	1
Технический винт Mini, конический	57322	■		Mini под литье из золотого сплава	1



Клинические винты					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Клинический винт Mini	56983	■		TiA, TiBA, CADP (Mini)	1
Клинический винт Mini, конический	57321	■		Mini под литье из золотого сплава	1





ОБЗОР

Винты-заглушки

100

Формирователи десны

100

Винты-заглушки

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость		Кол-во
Винты-заглушки имплантатов Материал: титан 4-го класса (стерильно упаковано) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм *2	55505			S	3,25	1
	55608			S/RI*7	3,75	1
	55615			S/RI*7	4,1	1
	55616			S/RI*7	4,5	1
	55908			S/RI*7	5,5	1





Формирователи десны

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость		Кол-во	
Формирователь десны Стандартные формирова- тели десны Материал: титановый сплав (стерильно упаковано) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм /шлище- вая отвертка *2	Формирователь десны Ø 4,0						
	55590		L3	S/RI*7	3,25-3,75	1	
	55591		L5	S/RI*7	3,25-3,75	1	
	55592		L7	S/RI*7	3,25-3,75	1	
	Формирователь десны Ø 4,5						
	56300		L3	S/RI*7	3,25-4,5	1	
	56301		L5	S/RI*7	3,25-4,5	1	
	56302		L7	S/RI*7	3,25-4,5	1	
	Формирователь десны Ø 5,0						
	55593		L3	S/RI*7	3,25-4,5	1	
	55594		L5	S/RI*7	3,25-4,5	1	
	55595		L7	S/RI*7	3,25-4,5	1	
	Формирователь десны Ø 6,0						
	56303		L3	S/RI*7	3,25-5,5	1	
	56304		L5	S/RI*7	3,25-5,5	1	
56305		L7	S/RI*7	3,25-5,5	1		
Формирователь десны, конический Стандартный формирова- тель десны для балочных конструкций Материал: титановый сплав (стерильно упаковано) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм /шлище- вая отвертка *2	Формирователь десны Ø 6,0						
	57324		L5	S/RI*7	3,25-3,75	1	
	57339		L5	S/RI*7	4,1	1	
Формирователи десны, индивидуальные Индивидуализированный формирователь десны В комплект входят: • Формирователь десны • Клинический винт, шести- гранный 1,25 мм Материал: полиэфирэфир- кетон (PEEK) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм *2	55953		Ø 7,0	S/SC/SCX/RS/R SX/RI	3,25-5,5	1	



*2 Значения момента силы см. на стр. 124

*5 Функция Platform Switch

*7 Имплантаты BEGO Semados® RI без функции Platform Switch



ОБЗОР

Протезирование на основе технологии CAD/CAM	102
Снятие слепка и изготовление модели	104
Протезирование: коронки и мосты	105
Протезирование с использованием Multi ^{Plus}	110
Гибридное протезирование	115
Винты	118

Указание. Все протезы с использованием технологии Platform Switch для имплантатов SC/SCX/RS/RSX и новых имплантатов RI с функцией Platform Switch (протезирование на основе технологии CAD/CAM, снятие слепка и изготовление модели, протезирование: коронки и мосты, гибридное протезирование) можно найти начиная со стр. 67 данного каталога продукции. При появлении вопросов обращайтесь в наш отдел продаж по номеру горячей линии 0800-2028-000 (бесплатно при звонке из стационарной телефонной сети Германии).

Протезирование на основе технологии CAD/CAM

CAD Positioner					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Sub-Tec CAD Positioner В комплект входят: • Sub-Tec CAD Positioner • Клинический винт, шести- гранный 1,25 мм Материал: титан 4-го класса Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм *2	57060			S/RI*7 3,25-5,5	1



Основа для склеивания абатментов					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Титановая основа для склеивания Sub-Tec CAD/CAM В комплект входят: • Основа для склеивания Sub-Tec • Клинический винт Sub-Tec ^{Plus} • Технический винт Sub-Tec ^{Plus} Материал: титановый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57285			S/RI*7 3,25-3,75	1
	57287			S/RI*7 4,1	1
	57289			S/RI*7 4,5	1
	57291			S/RI*7 5,5	1
Титановая основа для склеивания Sub-Tec CAD/CAM без шестигранника В комплект входят: • Основа для склеивания Sub-Tec без шестигранника • Клинический винт Sub-Tec ^{Plus} • Технический винт Sub-Tec ^{Plus} Материал: титановый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57286			S/RI*7 3,25-3,75	1
	57288			S/RI*7 4,1	1
	57290			S/RI*7 4,5	1
	57292			S/RI*7 5,5	1



*1 Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

*2 Значения момента силы см. на стр. 124

*5 Функция Platform Switch

*6 Этот знак является коммерческим названием / зарегистрированной торговой маркой компании, не принадлежащей к группе компаний BEGO

*7 Имплантаты BEGO Semados® RI без функции Platform Switch.

Протезирование на основе технологии CAD/CAM

Основа для склеивания абатментов

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Sub-Tec CAD / CAM	57656			S/RI*7 3,25-3,75	1
TiBase L	57657			S/RI*7 4,1	1
В комплект входят:					
• Sub-Tec TiBase	57658			S/RI*7 4,5	1
• Клинический винт Sub-Tec ^{plus}	57659			S/RI*7 5,5	1
• Технический винт Sub-Tec ^{plus}					
Материал: титановый сплав					
Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка ²					



Сканируемые трансферы

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
CAD SP	58191			S/SC/SCX/RS/RXS/RI 3,25-3,75	1
В комплект входят:					
• Сканируемый трансфер	58192			S/SC/SCX/RS/RXS/RI 4,1	1
• Клинический винт Sub-Tec ^{plus}	58193			S/SC/SCX/RS/RXS/RI 4,5	1
Материал: титановый сплав	58194			S/SC/SCX/RS/RXS/RI 5,5	1
Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм					
*2					



Фрезерные заготовки CAD/CAM

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
ST PMB	58319		Ø 11,5	S/RI*7 3,25-5,5	1
В комплект входят:					
В комплект входят:	58219		Ø 16	S/RI*7 3,25-5,5	1
• Фрезерная заготовка					
• Клинический винт Sub-Tec ^{plus}					
• Технический винт Sub-Tec ^{plus}					
Материал: титановый сплав					
Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм, шлицевая отвертка ²					



Указание. При использовании системы *Cerec® потребуются сканмаркеры *Cerec/*InLab для *Bluecam (36 шт.), № изд. 6431303, или сканмаркеры для *Omnicam (36 шт.), № изд. 6431329 (Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim, Germany (Германия)).

Указание. Требуется держатель абатмента *PreFace® для соответствующего фрезерного устройства. Его необходимо заказать непосредственно у производителя оборудования.

Обязательно следуйте указаниям производителя!

*7 Имплантаты BEGO Semados® RI без функции Platform Switch

Снятие слепка и изготовление модели

Наборы для снятия слепка						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость		Кол-во
Sub-Dent снятие слепка методом закрытой ложки Снятие слепка с имплантата методом закрытой ложки В комплект входят: • Колпачок слепочного трансфера • Слепочный трансфер Sub • Титановый винт L11 Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	55860	■		S	3,25	1
	55539	■		S/RI*7	3,75	1
	55617	■		S/RI*7	4,1	1
	55618	■		S/RI*7	4,5	1
	55551	■		S/RI*7	5,5	1
Sub-Dent снятие слепка методом открытой ложки Снятие слепка с имплантата методом открытой ложки В комплект входят: • Слепочный трансфер Sub • Титановые винты L16 и L21 Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	55861	■		S	3,25	1
	55540	■		S/RI*7	3,75	1
	55619	■		S/RI*7	4,1	1
	55620	■		S/RI*7	4,5	1
	56500	■		S/RI*7	5,5	1



Аналоги имплантатов						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость		Кол-во
Аналоги имплантатов	56694	■		S	3,25	1
	56695	■		S/RI*7	3,75	1
	56696	■		S/RI*7	4,1	1
	56698	■		S/RI*7	4,5	1
	56699	■		S/RI*7	5,5	1



*2 Значения момента силы см. на стр. 124

*5 Функция Platform Switch

*7 Имплантаты BEGO Semados® RI без функции Platform Switch

Протезирование: коронки и мосты

Временные абатменты						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость		Кол-во
Временный абатмент Sub-Tec Цельный пластиковый абатмент для временного протезирования В комплект входят: • Пластиковый абатмент • Клинический винт, шестигранный 1,25 мм • Технический винт L9 Материал: полиэфирэфиркетон (PEEK) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	55951		Ø7	S/RI*7	3,25-5,5	1
Временный абатмент Sub-Tec из полиэфирэфиркетона В комплект входят: • Пластиковый абатмент • Клинический винт, шестигранный 1,25 мм • Технический винт L9 Материал: полиэфирэфиркетон (PEEK) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57494			S/RI*7	3,25-3,75	1
	57495			S/RI*7	4,1-4,5	1
Временный титановый абатмент Sub-Tec В комплект входят: • Временный титановый абатмент Sub-Tec • Клинический винт Sub-Tec ^{Plus} • Технический винт Sub-Tec ^{Plus} Материал: титановый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57304			S/RI*7	3,25-3,75	1
	57305			S/RI*7	4,1	1
	57306			S/RI*7	4,5	1
	57307			S/RI*7	5,5	1
Временный титановый абатмент Sub-Tec без шестигранника В комплект входят: • Временный титановый абатмент Sub-Tec без шестигранника • Клинический винт Sub-Tec ^{Plus} • Технический винт Sub-Tec ^{Plus} Материал: титановый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57300			S/RI*7	3,25-3,75	1
	57301			S/RI*7	4,1	1
	57302			S/RI*7	4,5	1
	57303			S/RI*7	5,5	1



*7 Имплантаты BEGO Semados® RI без функции Platform Switch

Протезирование: коронки и мосты

Керамические абатменты						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Керамический абатмент BeCe® Sub-Tec В комплект входят: • Керамический абатмент • Клинический винт для керамического абатмента • Технический винт Sub-Tec ^{Plus} Материал: оксид циркония Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	56092	■ ■ ■ ■ ■		S/RI*7 3,25-5,5	1	
Керамический абатмент BeCe® Sub-Tec^{Plus} В комплект входят: • Керамическая гильза • Основа для склеивания • Клинический винт Sub-Tec ^{Plus} • Технический винт Sub-Tec ^{Plus} Материал: оксид циркония / титановый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57680	■ ■ ■		S/RI*7 3,25-3,75	1	
	57681	■ ■ ■ ■		S/RI*7 4,1	1	
	57682	■ ■ ■ ■ ■		S/RI*7 4,5	1	
	57683	■ ■ ■ ■ ■		S/RI*7 5,5	1	

Цельные титановые абатменты						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Титановый абатмент Sub-Tec^{Plus} В комплект входят: • Титановый абатмент • Клинический винт Sub-Tec ^{Plus} • Технический винт Sub-Tec ^{Plus} Материал: титановый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57116	■ ■ ■	GH 1-2	S/RI*7 3,25-3,75	1	
	57117	■ ■ ■	GH 2,5-4	S/RI*7 3,25-3,75	1	
	57120	■ ■ ■ ■	GH 1-2	S/RI*7 4,1	1	
	57121	■ ■ ■ ■	GH 2,5-4	S/RI*7 4,1	1	
	57124	■ ■ ■ ■ ■	GH 1-2	S/RI*7 4,5	1	
	57125	■ ■ ■ ■ ■	GH 2,5-4	S/RI*7 4,5	1	
	57128	■ ■ ■ ■ ■	GH 1-2	S/RI*7 5,5	1	
	57129	■ ■ ■ ■ ■	GH 2,5-4	S/RI*7 5,5	1	

*2 Значения момента силы см. на стр. 124

*5 Функция Platform Switch

*7 Имплантаты BEGO Semados® RI без функции Platform Switch

Протезирование: коронки и мосты

Цельные титановые абатменты

Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Угловой титановый абатмент Sub-Tec^{Plus} Отклонение по плоскости (тип P) или по кромке (тип E) В комплект входят: • Титановый абатмент • Клинический винт Sub-Tec ^{Plus} • Технический винт Sub-Tec ^{Plus} Материал: титановый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57132		15° P GH 1-2	S/RI*7 3,25-3,75	1
	57133		15° P GH 2,5-4	S/RI*7 3,25-3,75	1
	57134		15° E GH 1-2	S/RI*7 3,25-3,75	1
	57135		15° E GH 2,5-4	S/RI*7 3,25-3,75	1
	57136		15° P GH 1-2	S/RI*7 4,1	1
	57137		15° P GH 2,5-4	S/RI*7 4,1	1
	57138		15° E GH 1-2	S/RI*7 4,1	1
	57139		15° E GH 2,5-4	S/RI*7 4,1	1
	57140		15° P GH 1-2	S/RI*7 4,5	1
	57141		15° P GH 2,5-4	S/RI*7 4,5	1
	57142		15° E GH 1-2	S/RI*7 4,5	1
	57143		15° E GH 2,5-4	S/RI*7 4,5	1
	57144		15° P GH 1-2	S/RI*7 5,5	1
	57145		15° P GH 2,5-4	S/RI*7 5,5	1
	57146		15° E GH 1-2	S/RI*7 5,5	1
	57147		15° E GH 2,5-4	S/RI*7 5,5	1



Угловой абатмент типа P

Тип P = отклонение по плоскости



Угловой абатмент типа E

Тип E = отклонение по кромке



*7 Имплантаты BEGO Semados® RI без функции Platform Switch

Протезирование: коронки и мосты

Абатменты Universal						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость		Кол-во
Sub-Tec Universal В комплект входят:	55525			S/RI*7	3,25-3,75	1
• Базис Universal с шести-гранником	55622			S/RI*7	4,1	1
• Sub-вставка Universal для воскового моделирования	55527			S/RI*7	4,5	1
• Клинический винт Sub-Tec Universal	55529			S/RI*7	5,5	1
• Технический винт Sub-Tec Universal (черный)						
Материал: титановый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2						
Sub-Tec Universal без шестигранника В комплект входят:	55526			S/RI*7	3,25-3,75	1
• Базис Universal без шестигранника	55623			S/RI*7	4,1	1
• Sub-вставка Universal для воскового моделирования	55528			S/RI*7	4,5	1
• Клинический винт Sub-Tec Universal	55530			S/RI*7	5,5	1
• Технический винт Sub-Tec Universal (черный)						
Материал: титановый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2						
Развертка Universal, внутренняя для внутренней подгонки под точный размер и форму	55536			S/SC/SCX/RS/R SX/RI		3,25-5,5
Развертка Universal, внешняя для внешней подгонки под точный размер и форму	55537			S/SC/SCX/RS/R SX/RI		3,25-5,5

*2 Значения момента силы см. на стр. 124

*3 Рекомендуемый сплав: Bio PontoStar® XL (BEGO, № изд. 61140)/Bio PontoStar® (BEGO, № изд. 61104)

*5 Функция Platform Switch

*7 Имплантаты BEGO Semados® RI без функции Platform Switch

Протезирование: коронки и мосты

Абатменты под литье из золотого сплава						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость		Кол-во
Sub-Тес под литье из золотого сплава В комплект входят: • Базис Sub для литья • Sub-вставка для воскового моделирования под литье из золотого сплава • Клинический винт, шестигранный 1,25 мм • Технический винт L9 Материал: золото-платиновый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2 *3	55862			S/RI*7	3,25-3,75	1
	55624			S/RI*7	4,1	1
	56317			S/RI*7	4,5	1
	56510			S/RI*7	5,5	1
Sub-Тес под литье из золотого сплава без шестигранника В комплект входят: • Базис Sub для литья без шестигранника • Sub-вставка для воскового моделирования под литье из золотого сплава • Клинический винт, шестигранный 1,25 мм • Технический винт L9 Материал: золото-платиновый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2 *3	55873			S/RI*7	3,25-3,75	1
	55625			S/RI*7	4,1	1
	56325			S/RI*7	4,5	1
	56515			S/RI*7	5,5	1
Развертка под базис для литья из золотого сплава, внутренняя для внутренней подгонки под точный размер и форму (рекомендуется в комбинации с технической отверткой)	53735			S/SC/SCX/RS/R SX/RI 3,25-5,5		1



*7 Имплантаты BEGO Semados® RI без функции Platform Switch

Протезирование с использованием Multi^{Plus}

Вспомогательные детали						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Установочная направляющая Multi^{Plus} для определения угла наклона будущего имплантата	57532			Система Multi ^{Plus}	1	
Костные фрезы Multi^{Plus} (дополнительно) для обработки ложа имплантата с учетом угла наклона	57551			S/SC/SCX 3,25	1	
	57541			S/SC/SCX 3,75	1	
	57542			S/SC/SCX 4,1	1	
	57543			S/SC/SCX 4,5	1	
Приспособления для выравнивания направления Multi^{Plus} для выравнивания шести-гранника имплантата	57530		20°	Система Multi ^{Plus}	1	
	57531		30°	Система Multi ^{Plus}	1	

Абатменты Multi ^{Plus}						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Абатменты Sub-Tec Multi^{Plus} В комплект входят: • Абатмент Sub-Tec Multi ^{Plus} 0° • Приспособление для позиционирования Multi ^{Plus} 0° Материал: титановый сплав (стерильно упаковано) Инструмент: инструмент для установки абатмента Multi ^{Plus} 0° *2	57505		0° GH 1	S/RI*7 3,25-3,75	1	
	57508		0° GH 3	S/RI*7 3,25-3,75	1	
	57506		0° GH 1	S/RI*7 4,1	1	
	57509		0° GH 3	S/RI*7 4,1	1	
	57507		0° GH 1	S/RI*7 4,5	1	
	57510		0° GH 3	S/RI*7 4,5	1	
Инструмент для установки абатмента Multi^{Plus} 0° для динамометрического ключа	57533			Система Multi ^{Plus}	1	

*2 Значения момента силы см. на стр. 124

*5 Функция Platform Switch

*7 Имплантаты BEGO Semados® RI без функции Platform Switch

Протезирование с использованием Multi^{Plus}

Абатменты Multi ^{Plus}						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Абатмент Sub-Tec Multi^{Plus} 20° В комплект входят: • Абатмент Sub-Tec Multi ^{Plus} 20° • Приспособление для позиционирования Multi ^{Plus} 20° • Клинический винт Multi ^{Plus} Материал: титановый сплав (стерильно упаковано) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57511		20° GH 2,3-0,6	S/RI*7 3,25-3,75	1	 
	57514		20° GH 4,0-2,3	S/RI*7 3,25-3,75	1	
	57512		20° GH 2,3-0,6	S/RI*7 4,1	1	
	57515		20° GH 4,0-2,3	S/RI*7 4,1	1	
	57513		20° GH 2,3-0,6	S/RI*7 4,5	1	
	57516		20° GH 4,0-2,3	S/RI*7 4,5	1	
Абатмент Sub-Tec Multi^{Plus} 30° В комплект входят: • Абатмент Sub-Tec Multi ^{Plus} 30° • Приспособление для позиционирования Multi ^{Plus} 30° • Клинический винт Multi ^{Plus} Материал: титановый сплав (стерильно упаковано) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57517		30° GH 4,0-1,5	S/RI*7 3,25-3,75	1	
	57518		30° GH 4,0-1,5	S/RI*7 4,1	1	
	57519		30° GH 4,0-1,5	S/RI*7 4,5	1	

Заживляющие колпачки						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Заживляющий колпачок Multi^{Plus} Стандартные формирователи десны Материал: титановый сплав (стерильно упаковано) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм	57520		L5	Система Multi ^{Plus}	1	
Заживляющий колпачок Multi^{Plus} Mushroom Стандартные формирователи десны Материал: титановый сплав (стерильно упаковано) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм	57521		L5	Система Multi ^{Plus}	1	

*7 Имплантаты BEGO Semados® RI без функции Platform Switch

Протезирование с использованием Multi^{Plus}

CAD Positioner					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
CADP Multi^{Plus} • CAD Positioner Multi ^{Plus} • Винт для вторичной фиксации Multi ^{Plus} Материал: титан 4-го класса Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм *2	58255			Система Multi ^{Plus}	1



Наборы для снятия слепка					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Multi^{Plus} снятие слепка методом закрытой ложки Снятие слепка с абатмента Multi ^{Plus} методом закрытой ложки В комплект входят: • Слепочный трансфер Multi ^{Plus} Материал: титановый сплав (стерильно упаковано) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм *2	57522		L8	Система Multi ^{Plus}	1
Multi^{Plus} снятие слепка с абатмента Multi^{Plus} методом открытой ложки (снятие слепка с абатмента Multi ^{Plus} методом открытой ложки) В комплект входят: • Слепочный трансфер Multi ^{Plus} • Титановые винты L11 и L16 Материал: титановый сплав (стерильно упаковано) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм *2	57554		L12	Система Multi ^{Plus}	1
Multi^{Plus} снятие слепка методом открытой ложки (снятие слепка с абатмента Multi ^{Plus} методом открытой ложки) В комплект входят: • Слепочный трансфер Multi ^{Plus} • Титановые винты L11 и L16 Материал: титановый сплав (стерильно упаковано) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм *2	57523		L8	Система Multi ^{Plus}	1



Аналоги имплантатов					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Аналоги имплантатов Multi^{Plus}	57524			Система Multi ^{Plus}	1
	57525			Система Multi ^{Plus}	4



*2 Значения момента силы см. на стр. 124

*5 Функция Platform Switch

Протезирование с использованием Multi^{Plus}

Титановый абатмент Multi ^{Plus}					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Титановый абатмент Multi^{Plus} В комплект входят: • Титановый абатмент Multi ^{Plus} • Винт для вторичной фиксации Multi ^{Plus} • Технический винт Multi ^{Plus} Материал: титановый сплав (стерильно упаковано) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57526		L11	Система Multi ^{Plus}	1
					
Абатмент Multi ^{Plus} Easy-Con					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Multi^{Plus} MC Материал: титановый сплав с покрытием из TiN Инструмент: инструмент для установки ³ Locator® *2	58240			Система Multi ^{Plus}	2
					
Защитный аналог					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Защитный аналог Multi^{Plus} для защиты краев основания при обработке протеза Материал: титановый сплав	57537			Система Multi ^{Plus}	4
					

Протезирование с использованием MultiPlus

Абатмент Universal MultiPlus					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Абатмент Universal MultiPlus В комплект входят: • Вставка для воскового моделирования Universal MultiPlus • Винт для вторичной фиксации MultiPlus • Технический винт MultiPlus Материал: полиоксиметилен (POM) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2	57538		L11	Система MultiPlus	1
Развертка MultiPlus, внутренняя для внутренней подгонки под точный размер и форму, вкл. рукоятку	57540			Система MultiPlus	1
Развертка MultiPlus, внешняя для внешней подгонки под точный размер и форму, вкл. рукоятку	57539			Система MultiPlus	1



Абатмент MultiPlus под литье из золотого сплава					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
MultiPlus под литье из золотого сплава В комплект входят: • Базис для литья MultiPlus • Вставка для воскового моделирования MultiPlus под литье из золотого сплава • Винт для вторичной фиксации MultiPlus • Технический винт MultiPlus Материал: золото-платиновый сплав Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм / шлицевая отвертка *2 *3	57527			Система MultiPlus	1
Развертка MultiPlus, внутренняя для внутренней подгонки под точный размер и форму, вкл. рукоятку	57540			Система MultiPlus	1



Указание. Указатель производителей и их торговых марок см. на стр. 122.

*2 Значения момента силы см. на стр. 124

*3 Рекомендуемый сплав: Bio PontoStar® XL (BEGO, № изд. 61140)/Bio PontoStar® (BEGO, № изд. 61104)

*5 Функция Platform Switch

Гибридное протезирование

Шаровидные аттачменты					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Шаровидный аттачмент Sub-Tec	57631	■ ■ ■	GH 0	S/RI*7 3,25-3,75	1
В комплект входят:	57633	■ ■ ■	GH 3	S/RI*7 3,25-3,75	1
• Шаровидный аттачмент Sub без матрицы	57635	■ ■ ■	GH 5	S/RI*7 3,25-3,75	1
• Дистанционная шайба	57632	■ ■ ■	GH 0	S/RI*7 4,1-4,5	1
Материал: титановый сплав	57634	■ ■ ■	GH 3	S/RI*7 4,1-4,5	1
Инструмент: инструмент для установки шаровидных аттачментов	57636	■ ■ ■	GH 5	S/RI*7 4,1-4,5	1
*2					
Инструмент для установки шаровидных аттачментов	55880				1
для динамометрического ключа					



Снятие слепка при сферической конструкции замковых креплений ²Dalbo®					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Снятие слепка при сферической конструкции замковых креплений ²Dalbo®-PLUS	55768				1
Снятие слепка с шаровидного аттачмента					
В комплект входят:					
• Слепочный колпачок для использования с шаровидным аттачментом (красный)					
• Аналог имплантата со сферической головкой					



Матрицы шаровидного аттачмента ²Dalbo®					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Матрица ²Dalbo®-PLUS	55769				1
В комплект входят:					
• Матрица ²Dalbo®-PLUS, в комплекте (вкл. ретенционную вкладку)					
• Вставка					
Материал: титан 4-го класса					
Инструмент: активатор / деактиватор ²Dalbo®-PLUS					
Активатор / деактиватор ²Dalbo®-PLUS	55773				1
Ретенционная вкладка ²Dalbo®-PLUS	55776				1
Материал: благородный металл					
Инструмент: активатор / деактиватор ²Dalbo®-PLUS					



*7 Имплантаты BEGO Semados® RI без функции Platform Switch

Гибридное протезирование

Абатменты Easy-Con						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость		Кол-во
Абатмент Sub-Tec Easy-Con Материал: титановый сплав с покрытием из TiN Инструмент: инструмент для установки ³ Locator® *2	57743	■ ■	L1	S/RI*7	3,75-4,1	1
	57744	■ ■	L2	S/RI*7	3,75-4,1	1
	57745	■ ■	L3	S/RI*7	3,75-4,1	1
	57746	■ ■	L4	S/RI*7	3,75-4,1	1
	57747	■	L1	S/RI*7	4,5	1
	57748	■	L2	S/RI*7	4,5	1
	57749	■	L3	S/RI*7	4,5	1
	57750	■	L4	S/RI*7	4,5	1
Инструмент для установки³Locator® для динамометрического ключа (также для Easy-Con)	57008					1



Снятие слепка Easy-Con						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость		Кол-во
Слепочный колпачок Easy-Con Снятие слепка с Easy-Con	57751					4
Аналог Easy-Con	57760					4



Указание. Указатель производителей и их торговых марок см. на стр. 122.

*2 Значения момента силы см. на стр. 124

*5 Функция Platform Switch

*7 Имплантаты BEGO Semados® RI без функции Platform Switch

Гибридное протезирование

Матрицы Easy-Con					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Лабораторный набор Easy-Con В комплект входят: • Ретенционная вкладка прозрачная, розовая и синяя • Изолирующее кольцо • Ретенционный колпачок • Техническая вкладка, черная Материал: титановый сплав / полиамид (PA12) Инструмент: инструмент Easy-Con	57752				2
Инструмент Easy-Con для установки, удаления и позиционирования ретенционных вкладок, установки абатмента Easy-Con	57753				1
Техническая вкладка Easy-Con (черная) Материал: полиамид (PA12)	57754				4
Ретенционная вкладка Easy-Con (синяя) Разъемное усилие: 680 г; 6,7 Н; 0-10° Материал: полиамид (PA12)	57755				4
Ретенционная вкладка Easy-Con (розовая) Разъемное усилие: 1361 г; 13,4 Н; 0-10° Материал: полиамид (PA12)	57756				4
Ретенционная вкладка Easy-Con (прозрачная) Разъемное усилие: 2268 г; 22,3 Н; 0-10° Материал: полиамид (PA12)	57757				4
Ретенционная вкладка Easy-Con (красная) Разъемное усилие: 680 г; 6,7 Н; 10-20° Материал: полиамид (PA12)	57758				4
Ретенционная вкладка Easy-Con (зеленая) Разъемное усилие: 1814 г; 17,8 Н; 10-20° Материал: полиамид (PA12)	57759				4

Винты

Клинические винты						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость		Кол-во
Клинический винт, шестигранный 1,25 мм	53999			Sub-Tec под литые из золотого сплава, временный абатмент Sub-Tec, временный абатмент Sub-Tec из полиэфирэфиркетона, титановый абатмент Sub-Tec, балочная система Sub-Tec (до 2 кв. 2013 г.), Sub-Tec CAD Positioner, формирователь десны, индивидуальный Ø 7		1
Клинический винт для керамического абатмента	56094			Керамический абатмент BeCe® Sub-Tec		1
Клинический винт Sub-Tec ^{Plus}	57031			CAD SP, ST PMB, абатменты Sub-Tec ^{Plus} (прямые и угловые), керамические абатменты BeCe® Sub-Tec ^{Plus} , титановые основы для склеивания Sub-Tec CAD/CAM, временные титановые абатменты Sub-Tec, балочная система Sub-Tec (начиная со 2 кв. 2013 г.), Sub-Tec CAD/CAM TiBase L		1
Клинические винты Sub-Tec Universal	55534			Sub-Tec Universal	3,25-4,5	1
	55535			Sub-Tec Universal	5,5	1
Винт для вторичной фиксации Multi ^{Plus} (M1,4)	57534			Система Multi ^{Plus}		1
Клинический винт Multi ^{Plus} (M1,8)	57535			Sub-Tec Multi ^{Plus} 20/30°		1

*5 Функция Platform Switch



ОБЗОР

Крупномасштабные модели
Демонстрационный материал

120

121

Крупномасштабные модели						
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во	
Крупномасштабные модели — демонстрационный набор	57328				1	
Крупномасштабная модель имплантата BEGO Semados® SCX	58242				1	
Крупномасштабная модель имплантата BEGO Semados® RSX	56750				1	
Крупномасштабная модель имплантата BEGO Semados® RI*1	58322				1	
Крупномасштабная модель имплантата BEGO Semados® Mini	57095				1	
Акриловый блок PS-Line (крупномасштабные модели, масштаб 2:1) В комплект входят: • Акриловый блок • По одному имплантату SCX и RSX Ø4,1 L11,5 • PS TTiA (временный абатмент Platform Switch) • PS TiB (основа для склеивания абатмента Platform Switch) • PS TiAA, 15° P GH 1-2 (цельный титановый абатмент Platform Switch) • PS TiAA, 20° E GH 2,5-4 (цельный титановый абатмент Platform Switch) • Клинический винт • Шестигранная отвертка	56753				1	

*1 Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

Демонстрационный материал					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
Демонстрационная модель верхней челюсти Наглядная модель из прозрачного акрила с имплантатами	58243			Имплантаты SCX	1
	56755			Имплантаты RSX	1
Демонстрационные имплантаты BEGO Semados® SC вкл. винт-заглушку и титановую вставку-переходник Материал: титан (упаковано нестерильно) Не для использования у пациента!	58244				1
Демонстрационные имплантаты BEGO Semados® SCX вкл. винт-заглушку и титановую вставку-переходник Материал: титан (упаковано нестерильно) Не для использования у пациента!	58245				1
Демонстрационные имплантаты BEGO Semados® RS вкл. винт-заглушку и титановую вставку-переходник Материал: титан (упаковано нестерильно) Не для использования у пациента!	56751				1
Демонстрационные имплантаты BEGO Semados® RSX вкл. винт-заглушку и титановую вставку-переходник Материал: титан (упаковано нестерильно) Не для использования у пациента!	56752				1
Демонстрационные имплантаты BEGO Semados® RSX Ø3,0 вкл. винт-заглушку и титановую вставку-переходник Материал: титан (упаковано нестерильно) Не для использования у пациента!	57699				1
Демонстрационные имплантаты BEGO Semados® RI*1 вкл. винт-заглушку и титановую вставку-переходник Материал: титан (упаковано нестерильно) Не для использования у пациента!	58345				1
Демонстрационные имплантаты BEGO Semados® Mini вкл. винт-заглушку и титановую вставку-переходник Материал: титан (упаковано нестерильно) Не для использования у пациента!	55709				1



Демонстрационный материал					
Описание	№ изд.	Цветовой код	Размер	Совместимость	Кол-во
TJL (учебная модель челюсти)	57464			Нижняя челюсть	1
TJU (учебная модель челюсти)	57465			Верхняя челюсть	1



Указание.
²Dalbo® является зарегистрированным товарным знаком компании Cendres & Métaux SA, Biel/Bienne, Schweiz (Швейцария).
³Locator® является зарегистрированным товарным знаком компании ZEST Anchors LLC, CA, USA (США).
⁴DOLDER® является зарегистрированным товарным знаком проф. д-ра Фрица Дольдера, Валлизеллен, Швейцария, и д-ра Шарлотты Фляйшер-Дольдер, Винтертур, Швейцария.



ОБЗОР

Значения момента силы	124
Данные о материалах	126
Указатель по номерам изделий	130
Алфавитный указатель	144

Значения момента силы BEGO Semados®	
Наименование изделия	Момент силы [Нсм]
Винт-заглушка имплантата	10
Формирователи десны	10
Формирователи десны, индивидуальные	15
Трансферы для снятия слепка	10
CAD Positioner (полиэфирэфиркетон)	10
CAD Positioner (титан 4-го класса)	15
CAD SP	15
Временные конструкции - PS ITA Ø3,0-5,5 (временный абатмент Platform Switch) - PS PPA Ø3,25-5,5 (временный абатмент Platform Switch) - PS TPA Ø3,25-5,5 (временный абатмент Platform Switch) - PS TTiA/PS TTiA NH Ø3,25-5,5 (временный абатмент с шестигранником / без шестигранника Platform Switch) - Временный абатмент Sub-Tec (PEEK) - Временный титановый абатмент Sub-Tec	15
Sub-System - Керамический абатмент BeCe® Sub-Tec - Керамический абатмент BeCe® Sub-Tec^{Plus} - ST PMB (фрезерная заготовка CAD/CAM) - Sub-Tec CAD/CAM TiBase L - Титановая основа для склеивания Sub-Tec CAD/CAM - Sub-Tec Easy-Con - Sub-Tec под литье из золотого сплава - Шаровидный аттачмент Sub-Tec - Sub-Tec Universal - Титановый абатмент Sub-Tec^{Plus}	30
Абатмент Sub-Tec Multi^{Plus}	30
Система Multi^{Plus} - Multi^{Plus} под литье из золотого сплава - Multi^{Plus} MC (абатмент Multi^{Plus} Easy-Con) - Титановый абатмент Multi^{Plus} - Universal Multi^{Plus}	20
Система Platform Switch Ø3,0 - PS TiA/PS TiAA Ø3,0 (цельный титановый абатмент Platform Switch) - PS TiB Ø3,0 (основа для склеивания абатмента Platform Switch)	20
Система Platform Switch Ø3,25-5,5 - PS BA Ø3,25-4,5 (шаровидный аттачмент Platform Switch) - PS CA/PS CATi Ø3,25-5,5 (керамический абатмент Platform Switch) - PS Easy-Con Ø3,75-4,5 (абатмент Easy-Con Platform Switch) - PS GCO/PS GCO NH Ø3,25-5,5 (абатмент под литье из золотого сплава с шестигранником / без шестигранника Platform Switch) - PS Multi^{Plus} Ø3,25-4,5 (абатмент Multi^{Plus} Platform Switch) - PS OCP (набор для реставрации зубов Platform Switch) - PS PMB (фрезерная заготовка CAD/CAM Platform Switch) - PS TiA/PS TiAA Ø3,75-5,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch) - PS TiB/PS TiB NH Ø3,25-5,5 (основа для склеивания абатмента с шестигранником / без шестигранника Platform Switch) - PS TiBA Ø3,25-4,5 (титановый балочный абатмент Platform Switch) - PS UNI/PS UNI NH Ø3,25-5,5 (абатмент Universal с шестигранником / без шестигранника Platform Switch)	30
Система Mini - Easy-Con Mini - Mini под литье из золотого сплава - Шаровидный аттачмент Mini - TiA (цельный титановый абатмент) - TiBA (титановый балочный абатмент)	25

Общие указания

Во избежание повреждений деталей необходимо обязательно использовать для обработки только оригинальные инструменты и изделия BEGO Implant Systems. В частности, для обеспечения предписанного предварительного напряжения соединительных винтов (данные в Нсм) следует применять динамометрический ключ.

- Убедитесь в том, что клинические винты не использовались в лаборатории и не были до этого повреждены.
- После окончательной установки абатмента, приблизительно через 5–10 минут, необходимо еще раз затянуть все соединительные винты с предписанным моментом силы / проверить затяжку всех соединительных винтов.
- Места соединения имплантат-абатмент необходимо регулярно проверять на прочность посадки и отсутствие зазоров.
- При чрезмерно высоких нагрузках на детали при определенных условиях может произойти расшатывание винта (винтов). Причину этого необходимо обязательно установить и устранить!
- Абатменты, соединенные с имплантатом с помощью отдельного клинического винта, после выкручивания винта, например для очистки протеза / абатмента, рекомендуется устанавливать с помощью новых клинических винтов.

Все данные добросовестно собраны в ходе многолетней практики и используются в процессе оказания помощи, которая осуществляется в соответствии с нашими и всеобщими научными знаниями.

Общая информация о титане

Титан — это биопассивный и биоинертный материал, который нейтрален на вкус, проникаем для рентгеновского излучения, устойчив к коррозии и плохо проводит тепло (коэффициент теплопроводности составляет 0,168, в то время как у золота — 3,118).

В имплантологии используются чистый титан и титановые сплавы, однако при этом чистый титан также содержит примеси. Различают 4 класса чистоты титана в зависимости от содержания примесей.

Титан всех 4 классов может содержать максимум 0,05 % N, 0,08 % C и 0,015 % H. Содержание этих веществ неизбежно, так как они образуются при добыче титана либо сознательно добавляются для управления физическими свойствами.

Чистый титан (классы 1–4) и титановые сплавы (начиная с класса 5) можно использовать для всех стоматологических работ. Коронки и мосты из титана можно покрывать специальной керамикой, которая из-за изменения структуры титана при 882 °C (изменение объема) наносится методом обжига при температуре ниже 800 °C и при этом имеет особый КТР (титан: КТР ок. 9,6).

Во время обработки и полировки необходимо принимать во внимание плохую теплопроводность титана. Во время обработки могут образоваться локальные зоны перегрева, в которых происходит усиленное накопление O₂, что приводит к хрупкости материала в этих зонах.

Поскольку при резании титана происходит его налипание на режущий инструмент, необходимо использовать специальные фрезы. Только что отполированные поверхности сохраняют свой зеркальный блеск только в том случае, если они по меньшей мере в течение 10 минут не контактируют с H₂O.

В течение этого времени образуется защитный слой из поверхностного окисла. При моделировании каркасов необходимо учитывать, что при литье титана образуется толстый, твердый слой оксида с компонентами паковочной массы, так называемый альфированный слой (α-слой). Этот слой необходимо полностью удалять. Края моделей должны быть толще, во время обработки они будут подгоняться. Для соединения титана и титановых сплавов с другими материалами используется только сварка (лазерная, плазменная, электродуговая, контактная).

Титан				
Элементы	2-й класс	3-й класс	4-й класс	5-й класс
Азот, макс. [%]	0,03	0,05	0,05	0,05
Углерод, макс. [%]	0,08	0,08	0,08	0,08
Водород, макс. [%]	0,015	0,015	0,015	0,015
Железо, макс. [%]	0,3	0,3	0,5	0,4
Кислород, макс. [%]	0,25	0,35	0,4	0,2
Алюминий [%]	5,5-6,75			
Ванадий [%]	3,5-4,5			
Титан [%]	Остатки	Остатки	Остатки	Остатки

Указание. Указатель производителей и их торговых марок см. на стр. 122.

Состав	
Материал	Изделие
Чистый титан 4-го класса согласно ASTM F67	Имплантаты BEGO Semados® S/SC/SCX/RS/R SX/RI/Mini
	Направляющие втулки для сверл 1,6/2,5/3,2
	CADP/CADP Multi ^{Plus} (CAD Positioner)
	Балочный шарнир ² Dolder® 3,0 — титан
	Винты-заглушки имплантатов
	Матрица ³ Dolder®-PLUS, матрица
	Пин параллельности S/RS/R SX/RI/Mini-Line
	PS CADP (CAD Positioner Platform Switch)
	PS TiBA (титановый балочный абатмент Platform Switch)
	Sub-Tec CAD Positioner
Титан 5-го класса (титановый сплав Ti-6Al-4V) согласно ASTM F136	TiBA (титановый балочный абатмент)
	Слепочные трансферы
	Формирователи десны
	Примерочный набор абатментов Platform Switch 0°/15°/20°
	Основные гильзы BEGO Guide / ложки BEGO Guide
	Временный имплантат (PI) BEGO Semados®
	Вставка-переходник имплантата BEGO Semados®
	Bone Profiler — направляющая втулка
	CAD SP (сканируемый трансфер)
	Ограничители глубины сверления
	Слепочный колпачок Easy-Con — колпачок, аналог, ретенционный колпачок
	Easy-Con Mini (покрытие из нитрида титана)
	Имплантоводы
	Шаровидный аттачмент Mini-Line
	Аналоги имплантатов S/RS/R SX/RI/Mini-Line
	Заживляющие колпачки Multi ^{Plus} , снятие слепка, аналог имплантата, защитный аналог, титановый абатмент, MC (покрытие из нитрида титана)
	OCP A (аналог имплантата)
	Mini снятие слепка методом открытой ложки, слепочный трансфер Mini
	Инструмент для сгибания PI, аналог имплантата PI, многофункциональный колпачок PI, пин параллельности PI
	Клинические винты / технические винты
	PS BA (шаровидный аттачмент Platform Switch)
	PS BA (шаровидный аттачмент Platform Switch), дистанционная шайба
	PS Easy-Con (абатмент Easy-Con Platform Switch) (покрытие из нитрида титана)
	PS HP/PS HPW (формирователь десны Platform Switch)
	PS ITA (временный абатмент Platform Switch)
	PS Multi ^{Plus} (абатмент Multi ^{Plus} Platform Switch)
	PS OCP, абатмент OCP (набор для реставрации зубов Platform Switch)

Состав	
Материал	Изделие
Титан 5-го класса (титановый сплав Ti-6Al-4V) согласно ASTM F136	PS PMB (фрезерная заготовка CAD/CAM Platform Switch)
	PS TiA (цельные абатменты Platform Switch)
	PS TiAA (цельные абатменты Platform Switch)
	PS TiB/PS TiB NH (основа для склеивания абатмента Platform Switch)
	PS TTiA/PS TTiA NH (временный абатмент Platform Switch)
	PS UNI/PS UNI NH (абатмент Universal с шестигранником /без шестигранника Platform Switch), базис Universal с шестигранником /без шестигранника
	ST PMB (фрезерная заготовка CAD/CAM)
	Sub-Tec CAD/CAM TiBase L
	Титановая основа для склеивания Sub-Tec CAD/CAM с шестигранником /без шестигранника
	Абатмент Sub-Tec Easy-Con (покрытие из нитрида титана)
	Шаровидный аттачмент Sub-Tec
	Шаровидный аттачмент Sub-Tec, дистанционная шайба
	Абатмент Sub-Tec Multi ^{Plus}
	Временный абатмент Sub-Tec для немедленной нагрузки
	Sub-Tec Universal/без шестигранника, базис Universal с шестигранником / без шестигранника
Высококачественная нержавеющая сталь	Титановый абатмент / угловой титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus}
	TiA (цельный титановый абатмент)
Полиэфирэфиркетон (PEEK)	Инструменты для препарирования костного ложа / инструменты BEGO Guide, Bone Profiler, трехгранное сверло, мукотомы, пилотное сверло, пилотный маркер, глубинное сверло, зенкер, формирующий резьбу метчик, нарезающий резьбу метчик, формирующее сверло, диск для разрезания кости Gap-Cutter, сверло для трепанации
	Инструмент для выкручивания PI / инструмент для установки PI / стабилизатор PI
	Формирователь десны, индивидуальный Ø 7
	Защитный колпачок PI
	PS OCP, многофункциональный колпачок (набор для реставрации зубов Platform Switch)
Оксид циркония	PS PPA/PS TPA (временный абатмент Platform Switch)
	Временный абатмент Sub-Tec Ø 7, временный абатмент Sub-Tec из полиэфирэфиркетона
60Au–19Pt–20Pd–1Ir	Керамический абатмент BeCe® Sub-Tec / керамический абатмент BeCe® Sub-Tec ^{Plus}
	PS CA/PS CATi (керамический абатмент Platform Switch)
69Au–12A g–11Cu–4Pd–3Pt	Mini под литье из золотого сплава, базис Mini для литья
	Multi ^{Plus} под литье из золотого сплава, базис Multi ^{Plus} для литья
	PS GCO/PS GCO NH (абатмент под литье из золотого сплава с шестигранником /без шестигранника Platform Switch), базис для литья с шестигранником /без шестигранника
	Sub-Tec под литье из золотого сплава /без шестигранника, базис Sub для литья / без шестигранника
69Au–12A g–11Cu–4Pd–3Pt	Матрица ² Dalbo®-PLUS, ретенционная вкладка ² Dalbo®-PLUS

Указание. Указатель производителей и их торговых марок см. на стр. 122.

Состав	
Материал	Изделие
Полиоксиметилен (POM)	Матрица ² Dalbo®-PLUS, вставка
	Universal Multi ^{Plus} , вставка для воскового моделирования под литье из золотого сплава
	PS CTI (набор для снятия слепка (закрытая ложка) Platform Switch), колпачок слепочного трансфера
	PS UNI/PS UNI NH (абатмент Universal с шестигранником / без шестигранника Platform Switch), вставка для воскового моделирования Universal
	Sub-Dent снятие слепка методом закрытой ложки, колпачок слепочного трансфера
	Sub-Tec Universal/без шестигранника, Sub-вставка Universal для воскового моделирования
Поликарбонат (PC)	LCC, LCB (лабораторные колпачки)
	PS GCO/PS GCO NH (абатмент под литье из золотого сплава с шестигранником / без шестигранника Platform Switch), вставка для воскового моделирования под литье из золотого сплава
	Sub-Tec под литье из золотого сплава / без шестигранника, Sub-вставка для воскового моделирования под литье из золотого сплава
Полиамид (PA)	Слепочный колпачок Easy-Con, техническая вкладка
	Ретенционная вкладка Easy-Con

№ изд.	Изделие	Стр.
53735	Развертка под базис для литья из золотого сплава, внутренняя	79, 109
53762	Технический винт L9	89
53872	Глубиномер, S-Line	58
53888	Рентген-шаблон, имплантаты S	16
53889	Измерительные шарики	16
53897	Направляющий ключ	57
53948	Шестигранная отвертка 1,25 мм, длинная, для динамометрического ключа	60
53949	Шестигранная отвертка 1,25 мм, короткая, для динамометрического ключа	60
53952	Шлицевая отвертка, длинная, для динамометрического ключа	60
53953	Шлицевая отвертка, короткая, для динамометрического ключа	60
53999	Клинический винт, шестигранный 1,25 мм	90, 118
55505	Винт-заглушка имплантата, S 3,25	100
55512	Направляющие втулки, для пилотных сверл / пилотных маркеров Ø 1,6 мм	16
55513	Направляющие втулки, для глубинных сверл Ø 2,5 мм	16
55523	Стекловолоконный штифт	58
55524	Запасная щеточка для стекловолоконного штифта	58
55525	Sub-Tec Universal, S/RI 3,25-3,75	108
55526	Sub-Tec Universal без шестигранника, S/RI 3,25-3,75	108
55527	Sub-Tec Universal, S/RI 4,5	108
55528	Sub-Tec Universal без шестигранника, S/RI 4,5	108
55529	Sub-Tec Universal, S/RI 5,5	108
55530	Sub-Tec Universal без шестигранника, S/RI 5,5	108
55534	Клинический винт Sub-Tec Universal, S/RI 3,25-4,5	118
55535	Клинический винт Sub-Tec Universal, S/RI 5,5	118
55536	Развертка Universal, внутренняя	78, 108
55537	Развертка Universal, внешняя	78, 108
55539	Sub-Dent снятие слепка методом закрытой ложки, S/RI 3,75	104
55540	Sub-Dent снятие слепка методом открытой ложки, S/RI 3,75	104
55551	Sub-Dent снятие слепка методом закрытой ложки, S/RI 5,5	104
55563	Шестигранная отвертка 1,25 мм для углового наконечника, короткая	60
55564	Шестигранная отвертка 1,25 мм для углового наконечника, длинная	60

№ изд.	Изделие	Стр.
55590	Формирователь десны, Ø4,0 L3, S/RI 3,25-3,75	100
55591	Формирователь десны, Ø4,0 L5, S/RI 3,25-3,75	100
55592	Формирователь десны, Ø4,0 L7, S/RI 3,25-3,75	100
55593	Формирователь десны, Ø5,0 L3, S/RI 3,25-4,5	100
55594	Формирователь десны, Ø5,0 L5, S/RI 3,25-4,5	100
55595	Формирователь десны, Ø5,0 L7, S/RI 3,25-4,5	100
55599	Универсальный переходник BEGO Semados® для динамометрического ключа	35, 58, 60
55608	Винт-заглушка имплантата, S/RI 3,75	100
55615	Винт-заглушка имплантата, S/RI 4,1	100
55616	Винт-заглушка имплантата, S/RI 4,5	100
55617	Sub-Dent снятие слепка методом закрытой ложки, S/RI 4,1	104
55618	Sub-Dent снятие слепка методом закрытой ложки, S/RI 4,5	104
55619	Sub-Dent снятие слепка методом открытой ложки, S/RI 4,1	104
55620	Sub-Dent снятие слепка методом открытой ложки, S/RI 4,5	104
55622	Sub-Tec Universal, S/RI 4,1	108
55623	Sub-Tec Universal без шестигранника, S/RI 4,1	108
55624	Sub-Tec под литье из золотого сплава, S/RI 4,1	109
55625	Sub-Tec под литье из золотого сплава без шестигранника, S/RI 4,1	109
55709	Демонстрационный имплантат BEGO Semados® Mini	121
55714	Трехгранное сверло, Mini-Line	55
55715	Ограничители глубины сверления, S/SC/SCX 4,1	48
55745	Рентген-шаблон, имплантаты RI	16
55746	Глубиномер, RI-Line	58
55752	Пилотное сверло, короткое, S-Line	46
55766	Формирующий резьбу метчик, RI 3,25	53
55768	Снятие слепка при сферической конструкции замковых креплений Dalbo®-PLUS	85, 96, 115
55769	Матрица Dalbo®-PLUS	85, 96, 115
55773	Активатор / деактиватор Dalbo®-PLUS	85, 96, 115
55776	Ретенционная вкладка Dalbo®-PLUS	85, 96, 115
55799	Динамометрический ключ	58, 60
55804	Ограничители глубины сверления, глубинные сверла 2,5 и S/SC/SCX 3,25-3,75	48
55810	Ограничители глубины сверления, S/SC/SCX 4,5	48
55811	Пилотное сверло, длинное, S-Line	46

Указание. Указатель производителей и их торговых марок см. на стр. 122.

*1 Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

№ изд.	Изделие	Стр.
55815	Сверло для трепанации, Ø5,0 снаружи / Ø4,1 внутри	56
55816	Сверло для трепанации, Ø6,0 снаружи / Ø5,1 внутри	56
55817	Сверло для трепанации, Ø4,2 снаружи / Ø3,7 внутри	56
55826	Набор для протезирования	60
55830	Имплантовод, длинный, для динамометрического ключа	57
55831	Имплантовод, короткий, для динамометрического ключа	57
55832	Имплантовод, длинный, совместимый с угловым наконечником	57
55860	Sub-Dent снятие слепка методом закрытой ложки, S/3,25	104
55861	Sub-Dent снятие слепка методом открытой ложки, S/3,25	104
55862	Sub-Тес под литье из золотого сплава, S/RI 3,25-3,75	109
55863	Пин параллельности, S-Line	57
55873	Sub-Тес под литье из золотого сплава без шестигранника, S/RI 3,25-3,75	109
55880	Инструмент для установки шаровидных аттачментов	85, 96, 115
55908	Винт-заглушка имплантата, S/RI 5,5	100
55910	Ограничители глубины сверления, S/SC/SCX 5,5	48
55928	Балочный шарнир DOLDER® 3,0 — титан	88, 94
55951	Временный абатмент Sub-Тес Ø 7, S/RI 3,25-5,5	105
55953	Формирователь десны, индивидуальный Ø 7, S/RS/RXS/RI-Line	29, 100
56092	Керамический абатмент BeCe® Sub-Тес, S/RI 3,25-5,5	106
56094	Клинический винт для керамического абатмента	90, 118
56300	Формирователь десны, Ø4,5 L3, S/RI 3,25-4,5	100
56301	Формирователь десны, Ø4,5 L5, S/RI 3,25-4,5	100
56302	Формирователь десны, Ø4,5 L7, S/RI 3,25-4,5	100
56303	Формирователь десны, Ø6,0 L3, S/RI 3,25-5,5	100
56304	Формирователь десны, Ø6,0 L5, S/RI 3,25-5,5	100
56305	Формирователь десны, Ø6,0 L7, S/RI 3,25-5,5	100
56317	Sub-Тес под литье из золотого сплава, S/RI 4,5	109
56325	Sub-Тес под литье из золотого сплава без шестигранника, S/RI 4,5	109

№ изд.	Изделие	Стр.
56500	Sub-Dent снятие слепка методом открытой ложки, S/RI 5,5	104
56510	Sub-Тес под литье из золотого сплава, S/RI 5,5	109
56515	Sub-Тес под литье из золотого сплава без шестигранника, S/RI 5,5	109
56694	Аналог имплантата, S 3,25	104
56695	Аналог имплантата, S/RI 3,75	104
56696	Аналог имплантата, S/RI 4,1	104
56698	Аналог имплантата, S/RI 4,5	104
56699	Аналог имплантата, S/RI 5,5	104
56748	IDC, S/SC/SCX/RS/RXS/RI 3,25-5,5 (инструмент для выравнивания имплантата)	57
56749	IDC, RS/RXS 3,0 (инструмент для выравнивания имплантата)	57
56750	Крупномасштабная модель имплантата BEGO Semados® RSX	120
56751	Демонстрационный имплантат BEGO Semados® RS	121
56752	Демонстрационный имплантат BEGO Semados® RSX	121
56753	Акриловый блок PS-Line (крупномасштабные модели, масштаб 2:1)	120
56755	Демонстрационная модель верхней челюсти, имплантаты RSX	121
56947	Имплантат BEGO Semados®, Mini 2,7 L11,5	32
56948	Имплантат BEGO Semados®, Mini 2,7 L13	32
56949	Имплантат BEGO Semados®, Mini 2,7 L15	32
56950	Имплантат BEGO Semados®, Mini 2,9 L11,5	32
56951	Имплантат BEGO Semados®, Mini 2,9 L13	32
56952	Имплантат BEGO Semados®, Mini 2,9 L15	32
56953	Имплантат BEGO Semados®, Mini 3,1 L11,5	32
56954	Имплантат BEGO Semados®, Mini 3,1 L13	32
56955	Имплантат BEGO Semados®, Mini 3,1 L15	32
56956	Винт-заглушка имплантата Mini	32
56957	Формирователь десны Mini, Ø3,5 L3, Mini 2,7-3,1	32
56958	Формирователь десны Mini, Ø3,5 L4, Mini 2,7-3,1	32
56959	Mini снятие слепка методом открытой ложки	92
56968	Шаровидный аттачмент Mini, GH 1,5, Mini 2,9-3,1	96
56970	Кассета Mini /Osseo ^{plus}	55
56972	Пин параллельности, Mini-Line	57
56979	Формирующий резьбу метчик, Mini 2,7	55
56980	Формирующий резьбу метчик, Mini 2,9	55
56981	Формирующий резьбу метчик, Mini 3,1	55
56982	Аналог имплантата Mini	92
56983	Клинический винт Mini	97

№ изд.	Изделие	Стр.
56984	Технический винт Mini	97
56985	Диск для разрезания кости Gap-Cutter (Mini-Line)	55
56986	Сверло для разрезания кости Gap-Cutter (Mini-Line)	55
56990	Имплантовод, короткий, совместимый с угловым наконечником	57
56991	Сверло для трепанации, Ø5,0 снаружи / Ø4,3 внутри	56
57008	Инструмент для установки Locator®	86, 94, 116
57010	Рентген-шаблон, имплантаты Mini	16
57028	Технический винт Sub-Tec ^{Plus}	89
57031	Клинический винт Sub-Tec ^{Plus}	90, 118
57055	Шаровидный аттачмент Mini, GH 4, Mini 2,9-3,1	96
57056	Мукотом, S/SC/SCX/RS/RXS/RI 3,25-3,75	46, 49, 52
57057	Мукотом, S/SC/SCX/RS/RXS/RI 4,1	46, 49, 52
57058	Мукотом, S/SC/SCX/RS/RXS/RI 4,5	46, 49, 52
57059	Мукотом, S/SC/SCX/RS/RXS/RI 5,5	46, 49, 52
57060	Sub-Tec CAD Positioner, S/RI 3,25-5,5	102
57095	Крупномасштабная модель имплантата BEGO Semados® Mini	120
57100	Глубинное сверло 2,5, короткое, S-Line	46
57101	Глубинное сверло 2,5, длинное, S-Line	46
57102	Глубинное сверло, короткое, S/SC/SCX 3,25	47
57103	Глубинное сверло, длинное, S/SC/SCX 3,25	47
57104	Глубинное сверло, короткое, S/SC/SCX 3,75	47
57105	Глубинное сверло, длинное, S/SC/SCX 3,75	47
57106	Глубинное сверло, короткое, S/SC/SCX 4,1	47
57107	Глубинное сверло, длинное, S/SC/SCX 4,1	47
57108	Глубинное сверло, короткое, S/SC/SCX 4,5	47
57109	Глубинное сверло, длинное, S/SC/SCX 4,5	47
57110	Глубинное сверло, короткое, S/SC/SCX 5,5	47
57116	Титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , GH 1-2, S/RI 3,25-3,75	106
57117	Титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , GH 2,5-4, S/RI 3,25-3,75	106
57120	Титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , GH 1-2, S/RI 4,1	106
57121	Титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , GH 2,5-4, S/RI 4,1	106
57124	Титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , GH 1-2, S/RI 4,5	106
57125	Титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , GH 2,5-4, S/RI 4,5	106
57128	Титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , GH 1-2, S/RI 5,5	106

№ изд.	Изделие	Стр.
57129	Титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , GH 2,5-4, S/RI 5,5	106
57130	BEGO Guide DS (направляющие втулки для сверл для навигационной хирургии)	44
57132	Угловой титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , 15° P GH 1-2, S/RI 3,25-3,75	107
57133	Угловой титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , 15° P GH 2,5-4, S/RI 3,25-3,75	107
57134	Угловой титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , 15° E GH 1-2, S/RI 3,25-3,75	107
57135	Угловой титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , 15° E GH 2,5-4, S/RI 3,25-3,75	107
57136	Угловой титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , 15° P GH 1-2, S/RI 4,1	107
57137	Угловой титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , 15° P GH 2,5-4, S/RI 4,1	107
57138	Угловой титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , 15° E GH 1-2, S/RI 4,1	107
57139	Угловой титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , 15° E GH 2,5-4, S/RI 4,1	107
57140	Угловой титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , 15° P GH 1-2, S/RI 4,5	107
57141	Угловой титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , 15° P GH 2,5-4, S/RI 4,5	107
57142	Угловой титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , 15° E GH 1-2, S/RI 4,5	107
57143	Угловой титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , 15° E GH 2,5-4, S/RI 4,5	107
57144	Угловой титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , 15° P GH 1-2, S/RI 5,5	107
57145	Угловой титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , 15° P GH 2,5-4, S/RI 5,5	107
57146	Угловой титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , 15° E GH 1-2, S/RI 5,5	107
57147	Угловой титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} , 15° E GH 2,5-4, S/RI 5,5	107
57212	BEGO OSS, размер частиц 0,5-1 мм, 0,5 мл	10
57213	BEGO OSS, размер частиц 0,5-1 мм, 1 мл	10
57214	BEGO OSS, размер частиц 0,5-1 мм, 3 мл	10
57215	BEGO OSS, размер частиц 1-2 мм, 2 мл	10
57216	BEGO OSS, размер частиц 1-2 мм, 5 мл	10
57217	BEGO OSS S, размер частиц 0,5-1 мм, 0,5 мл	10
57218	BEGO OSS S, размер частиц 0,5-1 мм, 1 мл	10
57219	BEGO OSS S, размер частиц 0,8-1,5 мм, 2 мл	10
57220	BEGO Collagen Fleece	10
57221	BEGO Collagen Membrane, 15 x 20 мм	10

Указание. Указатель производителей и их торговых марок см. на стр. 122.

*1 Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

№ изд.	Изделие	Стр.
57222	BEGO Collagen Membrane, 20 x 30 мм	10
57223	BEGO Collagen Membrane, 30 x 40 мм	10
57252	Формирователь десны Mini, Ø3,5 L7, Mini 2,7-3,1	32
57265	Удлинитель сверла, цельный (без внутреннего охлаждения)	57
57266	Шестигранная отвертка 1,25 мм XS, для динамометрического ключа	60
57285	Титановая основа для склеивания Sub-Tec CAD/CAM, S/RI 3,25-3,75	102
57286	Титановая основа для склеивания Sub-Tec CAD/CAM без шестигранника, S/RI 3,25-3,75	102
57287	Титановая основа для склеивания Sub-Tec CAD/CAM, S/RI 4,1	102
57288	Титановая основа для склеивания Sub-Tec CAD/CAM без шестигранника, S/RI 4,1	102
57289	Титановая основа для склеивания Sub-Tec CAD/CAM, S/RI 4,5	102
57290	Титановая основа для склеивания Sub-Tec CAD/CAM без шестигранника, S/RI 4,5	102
57291	Титановая основа для склеивания Sub-Tec CAD/CAM, S/RI 5,5	102
57292	Титановая основа для склеивания Sub-Tec CAD/CAM без шестигранника, S/RI 5,5	102
57300	Временный титановый абатмент Sub-Tec без шестигранника, S/RI 3,25-3,75	105
57301	Временный титановый абатмент Sub-Tec без шестигранника, S/RI 4,1	105
57302	Временный титановый абатмент Sub-Tec без шестигранника, S/RI 4,5	105
57303	Временный титановый абатмент Sub-Tec без шестигранника, S/RI 5,5	105
57304	Временный титановый абатмент Sub-Tec, S/RI 3,25-3,75	105
57305	Временный титановый абатмент Sub-Tec, S/RI 4,1	105
57306	Временный титановый абатмент Sub-Tec, S/RI 4,5	105
57307	Временный титановый абатмент Sub-Tec, S/RI 5,5	105
57308	Пилотный маркер, короткий, S-Line	46
57309	Пилотный маркер, длинный, S-Line	46
57320	Mini под литье из золотого сплава, Mini 2,9-3,1	93
57321	Клинический винт Mini, конический	97
57322	Технический винт Mini, конический	97
57323	Развертка под базис Mini для литья из золотого сплава, внутренняя	93

№ изд.	Изделие	Стр.
57324	Формирователь десны, конический, S/RI 3,25-3,75	100
57328	Крупномасштабные модели — демонстрационный набор	120
57332	Нарезающий резьбу метчик, S/SC/SCX 3,25	47
57333	Нарезающий резьбу метчик, S/SC/SCX 3,75	47
57334	Нарезающий резьбу метчик, S/SC/SCX 4,1	47
57335	Нарезающий резьбу метчик, S/SC/SCX 4,5	47
57336	Нарезающий резьбу метчик, S/SC/SCX 5,5	47
57339	Формирователь десны, конический, S/RI 4,1	100
57340	BEGO Semados® S-Line Tray ^{Plus}	46
57345	Ограничитель глубины сверления Tray ^{Plus} , S-Line	48
57347	Набор сверл, S/SC/SCX 5,5	46
57350	Зенкер, S/SC/SCX 3,25	47
57351	Зенкер, S/SC/SCX 3,75	47
57352	Зенкер, S/SC/SCX 4,1	47
57353	Зенкер, S/SC/SCX 4,5	47
57354	Зенкер, S/SC/SCX 5,5	47
57395	Основные гильзы BEGO Guide, Ø4,2 (A), S/RS/RSX-Line	38, 41
57397	Основные гильзы BEGO Guide, Ø4,7 (B), S/RS/RSX-Line	38, 41
57399	Кассета BEGO Guide S-Line	38
57400	Пилотное сверло BEGO Guide, короткое	44
57401	Пилотное сверло BEGO Guide, длинное	44
57411	Ложка BEGO Guide, Ø1,6 (A1), S-Line	38
57412	Ложка BEGO Guide, Ø2,5 (A2), S-Line	38
57413	Ложка BEGO Guide, Ø2,8 (A3), S/SC/SCX 3,25	38
57414	Ложка BEGO Guide, Ø3,25 (A4), S/SC/SCX 3,75	38
57415	Ложка BEGO Guide, Ø1,6 (B1), S-Line	38
57416	Ложка BEGO Guide, Ø2,5 (B2), S-Line	38
57417	Ложка BEGO Guide, Ø2,8 (B3), S/SC/SCX 3,25	38
57418	Ложка BEGO Guide, Ø3,25 (B4), S/SC/SCX 3,75	38
57419	Ложка BEGO Guide, Ø3,65 (B5), S/SC/SCX 4,1	38
57420	Ложка BEGO Guide, Ø4,0 (B6), S/SC/SCX 4,5	38
57421	Мукотом BEGO Guide, Ø4,2 (A), S/SC/SCX/RS/RSX 3,0-3,75	38, 41
57422	Мукотом BEGO Guide, Ø4,7 (B), S/SC/SCX/RS/RSX 4,1-4,5	38, 41
57423	Пилотное сверло BEGO Guide, Ø1,6 L18 (X1), S-Line	39

№ изд.	Изделие	Стр.
57424	Пилотное сверло BEGO Guide, Ø 1,6 L23,5 (Y1), S-Line	39
57425	Пилотное сверло BEGO Guide, Ø 1,6 L29 (Z1), S-Line	39
57426	Глубинное сверло BEGO Guide, Ø 2,5, L18 (X2), S-Line	39
57427	Глубинное сверло BEGO Guide, Ø 2,5, L23,5 (Y2), S-Line	39
57428	Глубинное сверло BEGO Guide, Ø 2,5, L29 (Z2), S-Line	39
57429	Глубинное сверло BEGO Guide, Ø 2,8 L18 (X3), S/SC/SCX 3,25	39
57430	Глубинное сверло BEGO Guide, Ø 2,8 L23,5 (Y3), S/SC/SCX 3,25	39
57431	Глубинное сверло BEGO Guide, Ø 2,8 L29 (Z3), S/SC/SCX 3,25	39
57432	Глубинное сверло BEGO Guide, Ø 3,25 L18 (X4), S/SC/SCX 3,75	39
57433	Глубинное сверло BEGO Guide, Ø 3,25 L23,5 (Y4), S/SC/SCX 3,75	39
57434	Глубинное сверло BEGO Guide, Ø 3,25 L29 (Z4), S/SC/SCX 3,75	39
57435	Глубинное сверло BEGO Guide, Ø 3,65 L18 (X5), S/SC/SCX 4,1	39
57436	Глубинное сверло BEGO Guide, Ø 3,65 L23,5 (Y5), S/SC/SCX 4,1	39
57437	Глубинное сверло BEGO Guide, Ø 3,65 L29 (Z5), S/SC/SCX 4,1	39
57438	Глубинное сверло BEGO Guide, Ø 4,0 L18 (X6), S/SC/SCX 4,5	39
57439	Глубинное сверло BEGO Guide, Ø 4,0 L23,5 (Y6), S/SC/SCX 4,5	39
57441	Глубинное сверло BEGO Guide, Ø 4,0 L29 (Z6), S/SC/SCX 4,5	39
57442	Зенкер BEGO Guide, (3), S/SC/SCX 3,25	39
57443	Зенкер BEGO Guide, (4), S/SC/SCX 3,75	39
57444	Зенкер BEGO Guide, (5), S/SC/SCX 4,1	39
57445	Зенкер BEGO Guide, (6), S/SC/SCX 4,5	39
57446	Нарезающий резьбу метчик BEGO Guide, (3), S/SC/SCX 3,25	40
57447	Нарезающий резьбу метчик BEGO Guide, (4), S/SC/SCX 3,75	40
57448	Нарезающий резьбу метчик BEGO Guide, (5), S/SC/SCX 4,1	40
57449	Нарезающий резьбу метчик BEGO Guide, (6), S/SC/SCX 4,5	40
57450	Коннектор BEGO Guide, Ø 4,2 (AX), S-Line	40

№ изд.	Изделие	Стр.
57451	Коннектор BEGO Guide, Ø 4,2 (AY), S-Line	40
57452	Коннектор BEGO Guide, Ø 4,2 (AZ), S-Line	40
57453	Коннектор BEGO Guide, Ø 4,7 (BX), S-Line	40
57454	Коннектор BEGO Guide, Ø 4,7 (BY), S-Line	40
57455	Коннектор BEGO Guide, Ø 4,7 (BZ), S-Line	40
57456	Соединительное кольцо-ограничитель глубины BEGO Guide, Ø 4,2 (A), S/RS/RXS-Line	40, 43
57457	Соединительное кольцо-ограничитель глубины BEGO Guide, Ø 4,7 (B), S/RS/RXS-Line	40, 43
57458	Универсальный переходник для динамометрического ключа BEGO Guide для коннектора, S-Line	40
57459	Центровочное сверло BEGO Guide, Ø 4,2 (A), S/SC/SCX/RS/RXS 3,0-3,75	39, 42
57463	Центровочное сверло BEGO Guide, Ø 4,7 (B), S/SC/SCX/RS/RXS 4,1-4,5	39, 42
57464	TJL (учебная модель челюсти, нижняя челюсть)	122
57465	TJU (учебная модель челюсти, верхняя челюсть)	122
57467	Bone Profiler, S/RI 3,25-3,75	56
57468	Bone Profiler, S/RI 4,1	56
57469	Bone Profiler, S/RI 4,5	56
57470	Bone Profiler, S/RI 5,5	56
57476	Ограничители глубины сверления для глубинных сверл 2,5, RS/RXS-Line	51
57477	Ограничители глубины сверления, RS/RXS 3,0	51
57478	Ограничители глубины сверления, RS/RXS 3,75	51
57479	Ограничители глубины сверления, RS/RXS 4,1-4,5	51
57480	Ограничители глубины сверления, RS/RXS 5,5	51
57481	Пилотный маркер, короткий, RS/RXS-Line	49
57482	Пилотный маркер, длинный, RS/RXS-Line	49
57483	Ограничитель глубины сверления Tray ^{Plus} , RS/RXS-Line	51
57484	DD D1, RS/RXS 3,0 (глубинное сверло)	50
57485	DD D1, RS/RXS 3,75 (глубинное сверло)	50
57486	DD D1, RS/RXS 4,1 (глубинное сверло)	50
57487	DD D1, RS/RXS 4,5 (глубинное сверло)	50
57488	DD D1, RS/RXS 5,5 (глубинное сверло)	50
57494	Временный абатмент Sub-Tec из полиэфирэфиркетона, S/RI 3,25-3,75	105
57495	Временный абатмент Sub-Tec из полиэфирэфиркетона, S/RI 4,1-4,5	105
57505	Абатмент Sub-Tec Multi ^{Plus} 0°, GH 1, S/RI 3,25-3,75	110

Указание. Указатель производителей и их торговых марок см. на стр. 122.

*1 Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

№ изд.	Изделие	Стр.
57506	Абатмент Sub-Tec MultiPlus 0°, GH 1, S/RI 4,1	110
57507	Абатмент Sub-Tec MultiPlus 0°, GH 1, S/RI 4,5	110
57508	Абатмент Sub-Tec MultiPlus 0°, GH 3, S/RI 3,25-3,75	110
57509	Абатмент Sub-Tec MultiPlus 0°, GH 3, S/RI 4,1	110
57510	Абатмент Sub-Tec MultiPlus 0°, GH 3, S/RI 4,5	110
57511	Абатмент Sub-Tec MultiPlus 20°, GH 2,3-0,6, S/RI 3,25-3,75	111
57512	Абатмент Sub-Tec MultiPlus 20°, GH 2,3-0,6, S/RI 4,1	111
57513	Абатмент Sub-Tec MultiPlus 20°, GH 2,3-0,6, S/RI 4,5	111
57514	Абатмент Sub-Tec MultiPlus 20°, GH 4,0-2,3, S/RI 3,25-3,75	111
57515	Абатмент Sub-Tec MultiPlus 20°, GH 4,0-2,3, S/RI 4,1	111
57516	Абатмент Sub-Tec MultiPlus 20°, GH 4,0-2,3, S/RI 4,5	111
57517	Абатмент Sub-Tec MultiPlus 30°, GH 4,0-1,5, S/RI 3,25-3,75	111
57518	Абатмент Sub-Tec MultiPlus 30°, GH 4,0-1,5, S/RI 4,1	111
57519	Абатмент Sub-Tec MultiPlus 30°, GH 4,0-1,5, S/RI 4,5	111
57520	Заживляющий колпачок MultiPlus	81, 111
57521	Заживляющий колпачок MultiPlus Mushroom	81, 111
57522	MultiPlus снятие слепка методом закрытой ложки, короткий	82, 112
57523	MultiPlus снятие слепка методом открытой ложки	82, 112
57524	Аналог имплантата MultiPlus, 1 шт.	82, 112
57525	Аналоги имплантата MultiPlus, 4 шт.	82, 112
57526	Титановый абатмент MultiPlus	83, 113
57527	MultiPlus под литье из золотого сплава	84, 114
57530	Приспособление для выравнивания направления MultiPlus, 20°	80, 110
57531	Приспособление для выравнивания направления MultiPlus, 30°	80, 110
57532	Установочная направляющая MultiPlus	80, 110
57533	Инструмент для установки абатмента MultiPlus 0°	80, 110
57534	Винт для вторичной фиксации MultiPlus (M1,4)	90, 118
57535	Клинический винт MultiPlus (M1,8)	90, 118
57536	Технический винт MultiPlus (M1,4)	89
57537	Защитный аналог MultiPlus	83, 113
57538	Universal MultiPlus	84, 114
57539	Развертка MultiPlus, внешняя	84, 114
57540	Развертка MultiPlus, внутренняя	84, 114
57541	Костная фреза MultiPlus, S/SC/SCX 3,75	80, 110

№ изд.	Изделие	Стр.
57542	Костная фреза MultiPlus, S/SC/SCX 4,1	80, 110
57543	Костная фреза MultiPlus, S/SC/SCX 4,5	80, 110
57551	Костная фреза MultiPlus, S/SC/SCX 3,25	80, 110
57554	MultiPlus снятие слепка методом закрытой ложки, длинный	82, 112
57581	Пилотный маркер, короткий, RI-Line	52
57582	Пилотный маркер, длинный, RI-Line	52
57583	Глубинное сверло 3,2, короткое, RI-Line	52
57584	Глубинное сверло 3,2, длинное, RI-Line	52
57585	Глубинное сверло, короткое, RI 3,75	53
57586	Глубинное сверло, длинное, RI 3,75	53
57587	Глубинное сверло, короткое, RI 4,1	53
57588	Глубинное сверло, длинное, RI 4,1	53
57589	Глубинное сверло, короткое, RI 4,5	53
57590	Глубинное сверло, длинное, RI 4,5	53
57591	Глубинное сверло, короткое, RI 5,5	53
57592	Зенкер, RI 3,75	53
57593	Зенкер, RI 4,1	53
57594	Зенкер, RI 4,5	53
57595	Зенкер, RI 5,5	53
57596	Направляющие втулки, для пилотных сверл / пилотных маркеров Ø2,5 мм	16
57597	Направляющие втулки, для глубинных сверл Ø3,2	16
57598	Пин параллельности, RI-Line	57
57607	Ограничители глубины сверления, глубинное сверло 3,2, RI-Line	54
57608	Ограничители глубины сверления, RI 3,75-4,1	54
57609	Ограничители глубины сверления, RI 4,5-5,5	54
57610	Ограничитель глубины сверления TrayPlus RI-Line	54
57612	BEGO Semados® RI-Line TrayPlus	52
57613	Набор сверл, RI 5,5	52
57615	Формирующий резьбу метчик, RI 3,75	53
57616	Формирующий резьбу метчик, RI 4,1	53
57617	Формирующий резьбу метчик, RI 4,5	53
57618	Формирующий резьбу метчик, RI 5,5	53
57619	Нарезающий резьбу метчик, RI 3,75	53
57620	Нарезающий резьбу метчик, RI 4,1	53
57621	Нарезающий резьбу метчик, RI 4,5	53
57622	Нарезающий резьбу метчик, RI 5,5	53
57623	Easy-Con Mini, L1,5, Mini 3,1	94
57624	Easy-Con Mini, L2,5, Mini 3,1	94
57625	Easy-Con Mini, L3,5, Mini 3,1	94
57631	Шаровидный аттачмент Sub-Tec, GH 0, S/RI 3,25-3,75	115
57632	Шаровидный аттачмент Sub-Tec, GH 0, S/RI 4,1-4,5	115

№ изд.	Изделие	Стр.
57633	Шаровидный аттачмент Sub-Tec, GH 3, S/RI 3,25-3,75	115
57634	Шаровидный аттачмент Sub-Tec, GH 3, S/RI 4,1-4,5	115
57635	Шаровидный аттачмент Sub-Tec, GH 5, S/RI 3,25-3,75	115
57636	Шаровидный аттачмент Sub-Tec, GH 5, S/RI 4,1-4,5	115
57656	Sub-Tec CAD/CAM TiBase L, S/RI 3,25-3,75	103
57657	Sub-Tec CAD/CAM TiBase L, S/RI 4,1	103
57658	Sub-Tec CAD/CAM TiBase L, S/RI 4,5	103
57659	Sub-Tec CAD/CAM TiBase L, S/RI 5,5	103
57660	Временный имплантат (PI) BEGO Semados®, 1 шт.	34
57661	Многофункциональный колпачок PI, 1 шт.	34
57662	Защитный колпачок PI	34
57663	Пин параллельности PI	35
57664	Глубинное сверло PI	35
57665	Инструмент для установки PI	35
57666	Инструмент для выкручивания PI	35
57667	Инструмент для сгибания PI	35
57668	Динамометрический ключ PI	35
57669	Стабилизатор PI	35
57670	BEGO Semados® PI Tray	34
57671	Аналог имплантата PI	34
57672	Рентген-шаблон, имплантаты PI	16
57673	Временный имплантат (PI) BEGO Semados®, 10 шт.	34
57674	Многофункциональный колпачок PI, 5 шт.	34
57680	Керамический абатмент BeCe® Sub-Tec ^{Plus} , S/RI 3,25-3,75	106
57681	Керамический абатмент BeCe® Sub-Tec ^{Plus} S/RI 4,1	106
57682	Керамический абатмент BeCe® Sub-Tec ^{Plus} S/RI 4,5	106
57683	Керамический абатмент BeCe® Sub-Tec ^{Plus} S/RI 5,5	106
57686	BEGO Guide Sp, Ø2,0 (A1), RS/RSX-Line (редукционная гильза для навигационной хирургии)	41
57687	BEGO Guide Sp, Ø2,5 (A2), RS/RSX-Line (редукционная гильза для навигационной хирургии)	41
57688	BEGO Guide Sp, Ø2,8 (A3), RS/RSX 3,0 (редукционная гильза для навигационной хирургии)	41
57689	BEGO Guide Sp, Ø3,4 (A4), RS/RSX 3,75 (редукционная гильза для навигационной хирургии)	41

№ изд.	Изделие	Стр.
57690	BEGO Guide Sp, Ø2,0 (B1), RS/RSX-Line (редукционная гильза для навигационной хирургии)	41
57691	BEGO Guide Sp, Ø2,5 (B2), RS/RSX-Line (редукционная гильза для навигационной хирургии)	41
57692	BEGO Guide Sp, Ø2,8 (B3), RS/RSX 3,0 (редукционная гильза для навигационной хирургии)	41
57693	BEGO Guide Sp, Ø3,4 (B4), RS/RSX 3,75 (редукционная гильза для навигационной хирургии)	41
57694	BEGO Guide Sp, Ø3,8 (B5), RS/RSX 4,1 (редукционная гильза для навигационной хирургии)	41
57695	BEGO Guide Sp, Ø4,1 (B6), RS/RSX 4,5 (редукционная гильза для навигационной хирургии)	41
57696	BEGO Guide PD, Ø2,0 L18 (X1), RS/RSX-Line (пилотное сверло для навигационной хирургии)	42
57697	BEGO Guide PD, Ø2,0 L23,5 (Y1), RS/RSX-Line (пилотное сверло для навигационной хирургии)	42
57698	BEGO Guide PD, Ø2,0 L29 (Z1), RS/RSX-Line (пилотное сверло для навигационной хирургии)	42
57699	Демонстрационный имплантат BEGO Semados® RSX Ø3,0	121
57708	Имплантат BEGO Semados®, RI 3,75 L8,5	26
57709	Имплантат BEGO Semados®, RI 3,75 L10	26
57710	Имплантат BEGO Semados®, RI 3,75 L11,5	26
57711	Имплантат BEGO Semados®, RI 3,75 L13	26
57712	Имплантат BEGO Semados®, RI 3,75 L15	26
57713	BEGO Guide DD, Ø2,5 L18 (X2), RS/RSX-Line (глубинное сверло для навигационной хирургии)	42
57714	BEGO Guide DD, Ø2,5 L23,5 (Y2), RS/RSX-Line (глубинное сверло для навигационной хирургии)	42
57715	BEGO Guide DD, Ø2,5 L29 (Z2), RS/RSX-Line (глубинное сверло для навигационной хирургии)	42
57716	BEGO Guide DD, Ø2,8 L18 (X3), RS/RSX 3,0 (глубинное сверло для навигационной хирургии)	42
57717	BEGO Guide DD, Ø2,8 L23,5 (Y3), RS/RSX 3,0	42
57718	Имплантат BEGO Semados®, RI 4,1 L8,5	26
57719	Имплантат BEGO Semados®, RI 4,1 L10	26
57720	Имплантат BEGO Semados®, RI 4,1 L11,5	26
57721	Имплантат BEGO Semados®, RI 4,1 L13	26
57722	Имплантат BEGO Semados®, RI 4,1 L15	26

Указание. Указатель производителей и их торговых марок см. на стр. 122.

*1 Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

№ изд.	Изделие	Стр.
57723	BEGO Guide DD, Ø2,8 L29 (Z3), RS/RSX 3,0 (глубинное сверло для навигационной хирургии)	42
57724	BEGO Guide DD, Ø3,4 L18 (X4), RS/RSX 3,75 (глубинное сверло для навигационной хирургии)	42
57725	BEGO Guide DD, Ø3,4 L23,5 (Y4), RS/RSX 3,75 (глубинное сверло для навигационной хирургии)	42
57726	BEGO Guide DD, Ø3,4 L29 (Z4), RS/RSX 3,75 (глубинное сверло для навигационной хирургии)	42
57727	BEGO Guide DD, Ø3,8 L18 (X5), RS/RSX 4,1 (глубинное сверло для навигационной хирургии)	42
57728	Имплантат BEGO Semados®, RI 4,5 L8,5	26
57729	Имплантат BEGO Semados®, RI 4,5 L10	26
57730	Имплантат BEGO Semados®, RI 4,5 L11,5	26
57731	Имплантат BEGO Semados®, RI 4,5 L13	26
57732	Имплантат BEGO Semados®, RI 4,5 L15	26
57733	BEGO Guide DD, Ø3,8 L23,5 (Y5), RS/RSX 4,1 (глубинное сверло для навигационной хирургии)	42
57734	BEGO Guide DD, Ø3,8 L29 (Z5), RS/RSX 4,1 (глубинное сверло для навигационной хирургии)	42
57735	BEGO Guide DD, Ø4,1 L18 (X6), RS/RSX 4,5 (глубинное сверло для навигационной хирургии)	42
57736	BEGO Guide DD, Ø4,1 L23,5 (Y6), RS/RSX 4,5 (глубинное сверло для навигационной хирургии)	42
57737	BEGO Guide DD, Ø4,1 L29 (Z6), RS/RSX 4,5 (глубинное сверло для навигационной хирургии)	42
57738	Имплантат BEGO Semados®, RI 5,5 L8,5	26
57739	Имплантат BEGO Semados®, RI 5,5 L10	26
57740	Имплантат BEGO Semados®, RI 5,5 L11,5	26
57741	Имплантат BEGO Semados®, RI 5,5 L13	26
57743	Абатмент Sub-Tec Easy-Con, L1, S/RI 3,75-4,1	116
57744	Абатмент Sub-Tec Easy-Con, L2, S/RI 3,75-4,1	116
57745	Абатмент Sub-Tec Easy-Con, L3, S/RI 3,75-4,1	116
57746	Абатмент Sub-Tec Easy-Con, L4, S/RI 3,75-4,1	116
57747	Абатмент Sub-Tec Easy-Con, L1, S/RI 4,5	116
57748	Абатмент Sub-Tec Easy-Con, L2, S/RI 4,5	116
57749	Абатмент Sub-Tec Easy-Con, L3, S/RI 4,5	116
57750	Абатмент Sub-Tec Easy-Con, L4, S/RI 4,5	116
57751	Слепочный колпачок Easy-Con	86, 94, 116
57752	Лабораторный набор Easy-Con	87, 95, 117

№ изд.	Изделие	Стр.
57753	Инструмент Easy-Con	87, 95, 117
57754	Техническая вкладка Easy-Con (черная)	87, 95, 117
57755	Ретенционная вкладка Easy-Con (синяя)	87, 95, 117
57756	Ретенционная вкладка Easy-Con (розовая)	87, 95, 117
57757	Ретенционная вкладка Easy-Con (прозрачная)	87, 95, 117
57758	Ретенционная вкладка Easy-Con (красная)	87, 95, 117
57759	Ретенционная вкладка Easy-Con (зеленая)	87, 95, 117
57760	Аналог Easy-Con	86, 94, 116
57764	PS HP, Ø3,0 L3, RS/RSX 3,0 (формирователь десны Platform Switch)	28
57765	PS HP, Ø3,0 L5, RS/RSX 3,0 (формирователь десны Platform Switch)	28
57766	PS HP, Ø3,0 L7, RS/RSX 3,0 (формирователь десны Platform Switch)	28
57767	PS HP, Ø4,0 L3, RS/RSX 3,0 (формирователь десны Platform Switch)	28
57768	PS HP, Ø4,0 L5, RS/RSX 3,0 (формирователь десны Platform Switch)	28
57769	PS HP, Ø4,0 L7, RS/RSX 3,0 (формирователь десны Platform Switch)	28
57773	PS CTI, RS/RSX 3,0 (набор для снятия слепка (закрытая ложка) Platform Switch)	72
57774	PS OTI, RS/RSX 3,0 (набор для снятия слепка (открытая ложка) Platform Switch)	72
57776	PS TiA, GH 2,5-4, RS/RSX 3,0 (цельный титановый абатмент Titan Platform Switch)	73
57778	PS ITA, RS/RSX 3,0 (временный абатмент Platform Switch)	73
57781	PS TiB, RS/RSX 3,0 (основа для склеивания абатмента Platform Switch)	68
57782	Pscrew (клинический винт)	90
57783	Tscrew (технический винт)	89
57784	Pscrew (клинический винт, для CAD Positioner Platform Switch)	90
57796	PS IMPA, RS/RSX 3,0 (аналог имплантата Platform Switch)	72
57797	PS TiAA, 15° P GH 2,5-4, RS/RSX 3,0 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	73
57798	PS TiAA, 15° E GH 2,5-4, RS/RSX 3,0 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	73
57799	PS CTI, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 3,75 (набор для снятия слепка (закрытая ложка) Platform Switch)	72
57800	PS CTI, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 4,1 (набор для снятия слепка (закрытая ложка) Platform Switch)	72
57801	PS CTI, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 4,5 (набор для снятия слепка (закрытая ложка) Platform Switch)	72

№ изд.	Изделие	Стр.
57802	PS CTI, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (набор для снятия слепка (закрытая ложка) Platform Switch)	72
57803	PS OTI, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,75 (набор для снятия слепка (открытая ложка) Platform Switch)	72
57804	PS OTI, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (набор для снятия слепка (открытая ложка) Platform Switch)	72
57805	PS OTI, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (набор для снятия слепка (открытая ложка) Platform Switch)	72
57806	PS OTI, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (набор для снятия слепка (открытая ложка) Platform Switch)	72
57807	PS HP, Ø4,5 L3, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (формирователь десны Platform Switch)	28
57808	PS HP, Ø4,5 L5, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (формирователь десны Platform Switch)	28
57809	PS HP, Ø5,0 L3, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (формирователь десны Platform Switch)	28
57810	PS HP, Ø5,0 L5, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (формирователь десны Platform Switch)	28
57811	PS HP, Ø5,5 L3, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (формирователь десны Platform Switch)	28
57812	PS HP, Ø5,5 L5, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (формирователь десны Platform Switch)	28
57813	PS HP, Ø6,5 L3, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (формирователь десны Platform Switch)	28
57814	PS HP, Ø6,5 L5, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (формирователь десны Platform Switch)	28
57815	PS HPW, Ø5,5 L3, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (формирователь десны Platform Switch)	29
57816	PS HPW, Ø6,0 L3, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (формирователь десны Platform Switch)	29
57817	PS HPW, Ø6,5 L3, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (формирователь десны Platform Switch)	29
57818	PS HPW, Ø7,0 L3, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (формирователь десны Platform Switch)	29

№ изд.	Изделие	Стр.
57819	PS IMPA, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,75 (аналог имплантата Platform Switch)	72
57820	PS IMPA, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (аналог имплантата Platform Switch)	72
57821	PS IMPA, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (аналог имплантата Platform Switch)	72
57822	PS IMPA, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (аналог имплантата Platform Switch)	72
57823	PS TiB, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (основа для склеивания абатмента Platform Switch)	69
57824	PS TiB, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (основа для склеивания абатмента Platform Switch)	69
57825	PS TiB, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (основа для склеивания абатмента Platform Switch)	69
57826	PS TiB, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (основа для склеивания абатмента Platform Switch)	69
57827	PS TiB NH, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25- 3,75 (основа для склеивания абатмента без шестигранника Platform Switch)	70
57828	PS TiB NH, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (основа для склеивания абатмента без шестигранника Platform Switch)	70
57829	PS TiB NH, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (основа для склеивания абатмента без шестигранника Platform Switch)	70
57830	PS TiB NH, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (основа для склеивания абатмента без шестигранника Platform Switch)	70
57831	PS UNI, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (абатмент Universal Platform Switch)	78
57832	PS UNI, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (абатмент Universal Platform Switch)	78
57833	PS UNI, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (абатмент Universal Platform Switch)	78
57834	PS UNI, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (абатмент Universal Platform Switch)	78
57835	PS UNI NH, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25- 3,75 (абатмент Universal без шестигранни- ка Platform Switch)	78
57836	PS UNI NH, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (абатмент Universal без шестигранника Platform Switch)	78
57837	PS UNI NH, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (абатмент Universal без шестигранника Platform Switch)	78
57838	PS UNI NH, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (абатмент Universal без шестигранника Platform Switch)	78

Указание. Указатель производителей и их торговых марок см. на стр. 122.

*1 Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

№ изд.	Изделие	Стр.
57846	PS TiA, GH 1-2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57847	PS TiA, GH 2,5-4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57848	PS TiA, GH 1-2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57849	PS TiA, GH 2,5-4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57850	PS TiA, GH 1-2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57851	PS TiA, GH 2,5-4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57852	PS TiA, GH 1-2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57853	PS TiA, GH 2,5-4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57854	PS TTiA, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (временный абатмент Platform Switch)	74
57855	PS TTiA, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (временный абатмент Platform Switch)	74
57856	PS TTiA, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (временный абатмент Platform Switch)	74
57857	PS TTiA, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (временный абатмент Platform Switch)	74
57858	PS TTiA NH, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (временный абатмент без шестигранника Platform Switch)	74
57859	PS TTiA NH, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (временный абатмент без шестигранника Platform Switch)	74
57860	PS TTiA NH, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (временный абатмент без шестигранника Platform Switch)	74
57861	PS TTiA NH, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (временный абатмент без шестигранника Platform Switch)	74
57862	Имплантат BEGO Semados®, RSX 3,0 L10	23
57863	Имплантат BEGO Semados®, RSX 3,0 L11,5	23
57864	Имплантат BEGO Semados®, RSX 3,0 L13	23
57865	Имплантат BEGO Semados®, RSX 3,0 L15	23
57866	Имплантат BEGO Semados®, RSX 3,75 L8,5	23
57867	Имплантат BEGO Semados®, RSX 3,75 L10	23
57868	Имплантат BEGO Semados®, RSX 3,75 L11,5	23

№ изд.	Изделие	Стр.
57869	Имплантат BEGO Semados®, RSX 3,75 L13	23
57870	Имплантат BEGO Semados®, RSX 3,75 L15	23
57871	Имплантат BEGO Semados®, RSX 4,1 L7	23
57872	Имплантат BEGO Semados®, RSX 4,1 L8,5	23
57873	Имплантат BEGO Semados®, RSX 4,1 L10	23
57874	Имплантат BEGO Semados®, RSX 4,1 L11,5	23
57875	Имплантат BEGO Semados®, RSX 4,1 L13	23
57876	Имплантат BEGO Semados®, RSX 4,1 L15	23
57877	Имплантат BEGO Semados®, RSX 4,5 L7	23
57878	Имплантат BEGO Semados®, RSX 4,5 L8,5	23
57879	Имплантат BEGO Semados®, RSX 4,5 L10	23
57880	Имплантат BEGO Semados®, RSX 4,5 L11,5	23
57881	Имплантат BEGO Semados®, RSX 4,5 L13	23
57882	Имплантат BEGO Semados®, RSX 4,5 L15	23
57883	Имплантат BEGO Semados®, RSX 5,5 L7	23
57884	Имплантат BEGO Semados®, RSX 5,5 L8,5	23
57885	Имплантат BEGO Semados®, RSX 5,5 L10	23
57886	Имплантат BEGO Semados®, RSX 5,5 L11,5	23
57887	Имплантат BEGO Semados®, RSX 5,5 L13	23
57889	PS TiAA, 15° P GH 1-2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57890	PS TiAA, 15° P GH 2,5-4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57891	PS TiAA, 15° E GH 1-2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57892	PS TiAA, 15° E GH 2,5-4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57893	PS TiAA, 15° P GH 1-2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57894	PS TiAA, 15° P GH 2,5-4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57895	PS TiAA, 15° E GH 1-2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57896	PS TiAA, 15° E GH 2,5-4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57897	PS TiAA, 15° P GH 1-2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57898	PS TiAA, 15° P GH 2,5-4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76

№ изд.	Изделие	Стр.
57899	PS TiAA, 15° E GH 1-2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57900	PS TiAA, 15° E GH 2,5-4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57905	PS TiAA, 15° P GH 1-2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57906	PS TiAA, 15° P GH 2,5-4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57907	PS TiAA, 15° E GH 1-2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57908	PS TiAA, 15° E GH 2,5-4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	76
57909	PS TiAA, 20° P GH 1-2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	77
57910	PS TiAA, 20° P GH 2,5-4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	77
57911	PS TiAA, 20° E GH 1-2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	77
57912	PS TiAA, 20° E GH 2,5-4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	77
57913	PS TiAA, 20° P GH 1-2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	77
57914	PS TiAA, 20° P GH 2,5-4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	77
57915	PS TiAA, 20° E GH 1-2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	77
57916	PS TiAA, 20° E GH 2,5-4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	77
57917	PS TiAA, 20° P GH 1-2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	77
57918	PS TiAA, 20° P GH 2,5-4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	77

№ изд.	Изделие	Стр.
57919	PS TiAA, 20° E GH 1-2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	77
57920	PS TiAA, 20° E GH 2,5-4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	77
57921	PS TiAA, 20° P GH 1-2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	77
57922	PS TiAA, 20° P GH 2,5-4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	77
57923	PS TiAA, 20° E GH 1-2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	77
57924	PS TiAA, 20° E GH 2,5-4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	77
57926	Глубинное сверло 2,5, короткое, RS/RXS-Line	49
57927	Глубинное сверло 2,5, длинное, RS/RXS-Line	49
57928	Глубинное сверло, короткое, RS/RXS 3,0	50
57929	Глубинное сверло, длинное, RS/RXS 3,0	50
57930	Глубинное сверло, короткое, RS/RXS 3,75	50
57931	Глубинное сверло, длинное, RS/RXS 3,75	50
57932	Глубинное сверло, короткое, RS/RXS 4,1	50
57933	Глубинное сверло, длинное, RS/RXS 4,1	50
57934	Глубинное сверло, короткое, RS/RXS 4,5	50
57935	Глубинное сверло, длинное, RS/RXS 4,5	50
57936	Глубинное сверло, короткое, RS/RXS 5,5	50
57937	Зенкер, RS/RXS 3,0	50
57938	Зенкер, RS/RXS 3,75	50
57939	Зенкер, RS/RXS 4,1	50
57940	Зенкер, RS/RXS 4,5	50
57941	Зенкер, RS/RXS 5,5	50
57943	Нарезающий резьбу метчик, RS/RXS 3,0	50
57944	Нарезающий резьбу метчик, RS/RXS 3,75	50
57945	Нарезающий резьбу метчик, RS/RXS 4,1	50
57946	Нарезающий резьбу метчик, RS/RXS 4,5	50
57947	Нарезающий резьбу метчик, RS/RXS 5,5	50
57948	Набор сверл, RS/RXS 5,5	49
57949	BEGO Semados® RS/RXS-Line Tray ^{Plus}	49
57950	Винт-заглушка имплантата, RS/RXS 3,0	28
57951	Винт-заглушка имплантата, RS/RXS 3,75	28
57952	Винт-заглушка имплантата, RS/RXS 4,1	28

Указание. Указатель производителей и их торговых марок см. на стр. 122.

*1 Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

№ изд.	Изделие	Стр.
57953	Винт-заглушка имплантата, RS/RXS 4,5	28
57954	Винт-заглушка имплантата, RS/RXS 5,5	28
57955	Глубиномер, RS/RXS-Line	58
57956	Пин параллельности, RS/RXS-Line	57
57959	Рентген-шаблон, имплантаты RS/RXS	16
57962	Имплантат BEGO Semados®, RS 3,0 L10	22
57963	Имплантат BEGO Semados®, RS 3,0 L11,5	22
57964	Имплантат BEGO Semados®, RS 3,0 L13	22
57965	Имплантат BEGO Semados®, RS 3,0 L15	22
57966	Имплантат BEGO Semados®, RS 3,75 L8,5	22
57967	Имплантат BEGO Semados®, RS 3,75 L10	22
57968	Имплантат BEGO Semados®, RS 3,75 L11,5	22
57969	Имплантат BEGO Semados®, RS 3,75 L13	22
57970	Имплантат BEGO Semados®, RS 3,75 L15	22
57971	Имплантат BEGO Semados®, RS 4,1 L7	22
57972	Имплантат BEGO Semados®, RS 4,1 L8,5	22
57973	Имплантат BEGO Semados®, RS 4,1 L10	22
57974	Имплантат BEGO Semados®, RS 4,1 L11,5	22
57975	Имплантат BEGO Semados®, RS 4,1 L13	22
57976	Имплантат BEGO Semados®, RS 4,1 L15	22
57977	Имплантат BEGO Semados®, RS 4,5 L7	22
57978	Имплантат BEGO Semados®, RS 4,5 L8,5	22
57979	Имплантат BEGO Semados®, RS 4,5 L10	22
57980	Имплантат BEGO Semados®, RS 4,5 L11,5	22
57981	Имплантат BEGO Semados®, RS 4,5 L13	22
57982	Имплантат BEGO Semados®, RS 4,5 L15	22
57983	Имплантат BEGO Semados®, RS 5,5 L7	22
57984	Имплантат BEGO Semados®, RS 5,5 L8,5	22
57985	Имплантат BEGO Semados®, RS 5,5 L10	22
57986	Имплантат BEGO Semados®, RS 5,5 L11,5	22
57987	Имплантат BEGO Semados®, RS 5,5 L13	22
57988	TiBA, Mini 2,7-3,1 (титановый балочный абатмент)	94
57989	TiA, Mini 2,9-3,1 (цельный титановый абатмент)	93
57993	PS UNI PScrew (клинический винт)	90
57994	PS UNI TScrew (технический винт)	89
57995	DD, Mini 2,7 (глубинное сверло)	55
57996	DD, Mini 3,1 (глубинное сверло)	55
57997	DD, Mini 2,9 (глубинное сверло)	55
58051	BEGO Guide CS, (3), RS/RXS 3,0 (зенкер для навигационной хирургии)	42
58052	BEGO Guide CS, (4), RS/RXS 3,75 (зенкер для навигационной хирургии)	42
58053	BEGO Guide CS, (5), RS/RXS 4,1 (зенкер для навигационной хирургии)	42

№ изд.	Изделие	Стр.
58054	BEGO Guide CS, (6), RS/RXS 4,5 (зенкер для навигационной хирургии)	42
58055	BEGO Guide ST, (3), RS/RXS 3,0 (нарезающий резьбу метчик для навигационной хирургии)	43
58056	BEGO Guide ST, (4), RS/RXS 3,75 (нарезающий резьбу метчик для навигационной хирургии)	43
58057	BEGO Guide ST, (5), RS/RXS 4,1 (нарезающий резьбу метчик для навигационной хирургии)	43
58058	BEGO Guide ST, (6), RS/RXS 4,5 (нарезающий резьбу метчик для навигационной хирургии)	43
58059	BEGO Guide Conn, совместимый с угловым наконечником, Ø4,2 (AX), RS/RXS-Line (коннектор для навигационной хирургии)	43
58060	BEGO Guide Conn, совместимый с угловым наконечником, Ø4,2 (AY), RS/RXS-Line (коннектор для навигационной хирургии)	43
58061	BEGO Guide Conn, совместимый с угловым наконечником, Ø4,2 (AZ), RS/RXS-Line (коннектор для навигационной хирургии)	43
58062	BEGO Guide Conn, совместимый с угловым наконечником, Ø4,7 (BX), RS/RXS-Line (коннектор для навигационной хирургии)	43
58063	BEGO Guide Conn, совместимый с угловым наконечником, Ø4,7 (BY), RS/RXS-Line (коннектор для навигационной хирургии)	43
58064	BEGO Guide Conn, совместимый с угловым наконечником, Ø4,7 (BZ), RS/RXS-Line (коннектор для навигационной хирургии)	43
58065	BEGO Guide Conn, для динамометрического ключа, Ø4,2 (AX), RS/RXS-Line (коннектор для навигационной хирургии)	43
58066	BEGO Guide Conn, для динамометрического ключа, Ø4,2 (AY), RS/RXS-Line (коннектор для навигационной хирургии)	43
58067	BEGO Guide Conn, для динамометрического ключа, Ø4,2 (AZ), RS/RXS-Line (коннектор для навигационной хирургии)	43
58068	BEGO Guide Conn, для динамометрического ключа, Ø4,7 (BX), RS/RXS-Line (коннектор для навигационной хирургии)	43
58069	BEGO Guide Conn, для динамометрического ключа, Ø4,7 (BY), RS/RXS-Line (коннектор для навигационной хирургии)	43
58070	BEGO Guide Conn, для динамометрического ключа, Ø4,7 (BZ), RS/RXS-Line (коннектор для навигационной хирургии)	43

№ изд.	Изделие	Стр.
58071	BEGO Guide Tr, RS/RSX-Line (кассета для навигационной хирургии)	41
58072	PS PPA, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 3,25-3,75 (временный абатмент Platform Switch)	74
58073	PS PPA, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 4,1 (временный абатмент Platform Switch)	74
58074	PS PPA, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 4,5 (временный абатмент Platform Switch)	74
58075	PS PPA, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 5,5 (временный абатмент Platform Switch)	74
58076	PS ITA, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 3,25-3,75 (временный абатмент Platform Switch)	74
58077	PS ITA, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 4,1 (временный абатмент Platform Switch)	74
58078	PS ITA, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 4,5 (временный абатмент Platform Switch)	74
58080	PS CA, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 3,25-3,75 (керамический абатмент Platform Switch)	75
58081	PS CA, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 4,1 (керамический абатмент Platform Switch)	75
58082	PS CA, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 4,5 (керамический абатмент Platform Switch)	75
58083	PS CA, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 5,5 (керамический абатмент Platform Switch)	75
58084	PS CATi, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 3,25-3,75 (керамический абатмент Platform Switch)	75
58085	PS CATi, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 4,1 (керамический абатмент Platform Switch)	75
58086	PS CATi, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 4,5 (керамический абатмент Platform Switch)	75
58087	PS CATi, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 5,5 (керамический абатмент Platform Switch)	75
58088	PS TiA, конический, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 3,25-3,75 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	75
58089	PS TiA, конический, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 4,1 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	75
58090	PS TiA, конический, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 4,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	75
58091	PS TiA, конический, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 5,5 (цельный титановый абатмент Platform Switch)	75
58092	PS GCO, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 3,25-3,75 (абатмент под литье из золотого сплава Platform Switch)	79

№ изд.	Изделие	Стр.
58093	PS GCO, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 4,1 (абатмент под литье из золотого сплава Platform Switch)	79
58094	PS GCO, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 4,5 (абатмент под литье из золотого сплава Platform Switch)	79
58095	PS GCO, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 5,5 (абатмент под литье из золотого сплава Platform Switch)	79
58096	PS GCO NH, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 3,25- 3,75 (абатмент под литье из золотого спла- ва без шестигранника Platform Switch)	79
58097	PS GCO NH, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 4,1 (абатмент под литье из золотого сплава без шестигранника Platform Switch)	79
58098	PS GCO NH, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 4,5 (абатмент под литье из золотого сплава без шестигранника Platform Switch)	79
58099	PS GCO NH, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 5,5 (абатмент под литье из золотого сплава без шестигранника Platform Switch)	79
58100	PS MultiPlus, 0° GH 1, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 3,25-3,75 (абатмент MultiPlus Platform Switch)	80
58101	PS MultiPlus, 0° GH 3, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 3,25-3,75 (абатмент MultiPlus Platform Switch)	79
58102	PS MultiPlus, 0° GH 1, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 4,1 (абатмент MultiPlus Platform Switch)	79
58103	PS MultiPlus, 0° GH 3, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 4,1 (абатмент MultiPlus Platform Switch)	79
58104	PS MultiPlus, 0° GH 1, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 4,5 (абатмент MultiPlus Platform Switch)	79
58105	PS MultiPlus, 0° GH 3, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 4,5 (абатмент MultiPlus Platform Switch)	79
58108	PS MultiPlus, 20° GH 2,3-0,6, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 3,25-3,75 (абатмент MultiPlus Platform Switch)	81
58109	PS MultiPlus, 20° GH 4,0-2,3, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 3,25-3,75 (абатмент MultiPlus Platform Switch)	81
58110	PS MultiPlus, 20° GH 2,3-0,6, SC/SCX/RS/RSX/RI*1 4,1 (абатмент MultiPlus Platform Switch)	81

Указание. Указатель производителей и их торговых марок см. на стр. 122.

*1 Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

№ изд.	Изделие	Стр.	№ изд.	Изделие	Стр.
58111	PS Multi ^{Plus} , 20° GH 4,0-2,3, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (абатмент Multi ^{Plus} Platform Switch)	81	58132	PS Easy-Con, L3, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (абатмент Easy-Con Platform Switch)	86
58112	PS Multi ^{Plus} , 20° GH 2,3-0,6, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (абатмент Multi ^{Plus} Platform Switch)	81	58133	PS Easy-Con, L4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (абатмент Easy-Con Platform Switch)	86
58113	PS Multi ^{Plus} , 20° GH 4,0-2,3, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (абатмент Multi ^{Plus} Platform Switch)	81	58134	PS Easy-Con, L1, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (абатмент Easy-Con Platform Switch)	86
58116	PS Multi ^{Plus} , 30° GH 4,0-1,5, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (абатмент Multi ^{Plus} Platform Switch)	81	58135	PS Easy-Con, L2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (абатмент Easy-Con Platform Switch)	86
58117	PS Multi ^{Plus} , 30° GH 4,0-1,5, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (абатмент Multi ^{Plus} Platform Switch)	81	58136	PS Easy-Con, L3, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (абатмент Easy-Con Platform Switch)	86
58118	PS Multi ^{Plus} , 30° GH 4,0-1,5, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (абатмент Multi ^{Plus} Platform Switch)	81	58137	PS Easy-Con, L4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (абатмент Easy-Con Platform Switch)	86
58120	PS BA, GH 0, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (шаровидный аттачмент Platform Switch)	85	58138	PS Easy-Con, L1, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (абатмент Easy-Con Platform Switch)	86
58121	PS BA, GH 3, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (шаровидный аттачмент Platform Switch)	85	58139	PS Easy-Con, L2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (абатмент Easy-Con Platform Switch)	86
58122	PS BA, GH 5, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (шаровидный аттачмент Platform Switch)	85	58140	PS Easy-Con, L3, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (абатмент Easy-Con Platform Switch)	86
58123	PS BA, GH 0, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (шаровидный аттачмент Platform Switch)	85	58141	PS Easy-Con, L4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (абатмент Easy-Con Platform Switch)	86
58124	PS BA, GH 3, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (шаровидный аттачмент Platform Switch)	85	58142	PS Easy-Con, L2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (абатмент Easy-Con Platform Switch)	86
58125	PS BA, GH 5, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (шаровидный аттачмент Platform Switch)	85	58143	PS Easy-Con, L4, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (абатмент Easy-Con Platform Switch)	86
58126	PS BA, GH 0, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (шаровидный аттачмент Platform Switch)	85	58146	PS TPA, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (временный абатмент Platform Switch)	74
58127	PS BA, GH 3, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (шаровидный аттачмент Platform Switch)	85	58147	PS TPA, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (временный абатмент Platform Switch)	74
58128	PS BA, GH 5, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (шаровидный аттачмент Platform Switch)	85	58148	PS TPA, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (временный абатмент Platform Switch)	74
58130	PS Easy-Con, L1, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (абатмент Easy-Con Platform Switch)	86	58150	PS HP, Ø4,5 L7, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (формирователь десны Platform Switch)	28
58131	PS Easy-Con, L2, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (абатмент Easy-Con Platform Switch)	86	58151	PS HP, Ø5,0 L7, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (формирователь десны Platform Switch)	28
			58152	PS HP, Ø5,5 L7, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (формирователь десны Platform Switch)	28
			58153	PS HP, Ø6,5 L7, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 5,5 (формирователь десны Platform Switch)	28
			58155	PS TiBA, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (титановый балочный абатмент Platform Switch)	88
			58156	PS TiBA, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (тита- новый балочный абатмент Platform Switch)	88

№ изд.	Изделие	Стр.
58157	PS TiBA, SC/SCX/RS/RX/RI*1 4,5 (титановый балочный абатмент Platform Switch)	88
58160	Имплантат BEGO Semados®, SC 3,25 L8,5	18
58161	Имплантат BEGO Semados®, SC 3,25 L10	18
58162	Имплантат BEGO Semados®, SC 3,25 L11,5	18
58163	Имплантат BEGO Semados®, SC 3,25 L13	18
58164	Имплантат BEGO Semados®, SC 3,25 L15	18
58165	Имплантат BEGO Semados®, SC 3,75 L8,5	18
58166	Имплантат BEGO Semados®, SC 3,75 L10	18
58167	Имплантат BEGO Semados®, SC 3,75 L11,5	18
58168	Имплантат BEGO Semados®, SC 3,75 L13	18
58169	Имплантат BEGO Semados®, SC 3,75 L15	18
58170	Имплантат BEGO Semados®, SC 4,1 L7	18
58171	Имплантат BEGO Semados®, SC 4,1 L8,5	18
58172	Имплантат BEGO Semados®, SC 4,1 L10	18
58173	Имплантат BEGO Semados®, SC 4,1 L11,5	18
58174	Имплантат BEGO Semados®, SC 4,1 L13	18
58175	Имплантат BEGO Semados®, SC 4,1 L15	18
58176	Имплантат BEGO Semados®, SC 4,5 L7	18
58177	Имплантат BEGO Semados®, SC 4,5 L8,5	18
58178	Имплантат BEGO Semados®, SC 4,5 L10	18
58179	Имплантат BEGO Semados®, SC 4,5 L11,5	18
58180	Имплантат BEGO Semados®, SC 4,5 L13	18
58181	Имплантат BEGO Semados®, SC 4,5 L15	18
58182	Имплантат BEGO Semados®, SC 5,5 L7	18
58183	Имплантат BEGO Semados®, SC 5,5 L8,5	18
58184	Имплантат BEGO Semados®, SC 5,5 L10	18
58185	Имплантат BEGO Semados®, SC 5,5 L11,5	18
58186	Имплантат BEGO Semados®, SC 5,5 L13	18
58190	CAD SP, RS/RX 3,0 (сканируемый трансфер)	68
58191	CAD SP, S/SC/SCX/RS/RX/RI 3,25-3,75 (сканируемый трансфер)	69, 103
58192	CAD SP, S/SC/SCX/RS/RX/RI 4,1 (сканируемый трансфер)	69, 103
58193	CAD SP, S/SC/SCX/RS/RX/RI 4,5 (сканируемый трансфер)	69, 103
58194	CAD SP, S/SC/SCX/RS/RX/RI 5,5 (сканируемый трансфер)	69, 103
58200	PS HPW, Ø5,5 L5, SC/SCX/RS/RX/RI*1 3,25-3,75 (формирователь десны Platform Switch)	29
58201	PS HPW, Ø5,5 L7, SC/SCX/RS/RX/RI*1 3,25-3,75 (формирователь десны Platform Switch)	29
58202	PS HPW, Ø6,0 L5, SC/SCX/RS/RX/RI*1 4,1 (формирователь десны Platform Switch)	29
58203	PS HPW, Ø6,0 L7, SC/SCX/RS/RX/RI*1 4,1 (формирователь десны Platform Switch)	29

№ изд.	Изделие	Стр.
58204	PS HPW, Ø6,5 L5, SC/SCX/RS/RX/RI*1 4,5 (формирователь десны Platform Switch)	29
58205	PS HPW, Ø6,5 L7, SC/SCX/RS/RX/RI*1 4,5 (формирователь десны Platform Switch)	29
58206	PS HPW, Ø7,0 L5, SC/SCX/RS/RX/RI*1 5,5 (формирователь десны Platform Switch)	29
58207	PS HPW, Ø7,0 L7, SC/SCX/RS/RX/RI*1 5,5 (формирователь десны Platform Switch)	29
58219	ST PMB, Ø16, S/RI 3,25-5,5 (фрезерная заготовка CAD/CAM)	103
58226	PS PMB, Ø16, SC/SCX/RS/RX/RI*1 3,25-5,5 (фрезерная заготовка CAD/CAM Platform Switch)	70
58240	MultiPlus MC (абатмент MultiPlus Easy-Con)	83, 113
58242	Крупномасштабная модель имплантата BEGO Semados® SCX	120
58243	Демонстрационная модель верхней челюсти, имплантаты SCX	121
58244	Демонстрационные имплантаты BEGO Semados® SC	121
58245	Демонстрационные имплантаты BEGO Semados® SCX	121
58246	Рентген-шаблон, имплантаты SC/SCX	16
58247	PS AS (примерочный набор абатментов Platform Switch)	77
58250	PS CADP, RS/RX 3,0 (CAD Positioner Platform Switch)	68
58251	PS CADP, SC/SCX/RS/RX/RI*1 3,25-3,75 (CAD Positioner Platform Switch)	69
58252	PS CADP, SC/SCX/RS/RX/RI*1 4,1 (CAD Positioner Platform Switch)	69
58253	PS CADP, SC/SCX/RS/RX/RI*1 4,5 (CAD Positioner Platform Switch)	69
58254	PS CADP, SC/SCX/RS/RX/RI*1 5,5 (CAD Positioner Platform Switch)	69
58255	CADP MultiPlus (CAD Positioner),	82, 112
58256	CADP, Mini-Line (CAD Positioner)	92
58260	Имплантат BEGO Semados®, SCX 3,25 L8,5	19
58261	Имплантат BEGO Semados®, SCX 3,25 L10	19
58262	Имплантат BEGO Semados®, SCX 3,25 L11,5	19
58263	Имплантат BEGO Semados®, SCX 3,25 L13	19
58264	Имплантат BEGO Semados®, SCX 3,25 L15	19
58265	Имплантат BEGO Semados®, SCX 3,75 L8,5	19
58266	Имплантат BEGO Semados®, SCX 3,75 L10	19
58267	Имплантат BEGO Semados®, SCX 3,75 L11,5	19
58268	Имплантат BEGO Semados®, SCX 3,75 L13	19
58269	Имплантат BEGO Semados®, SCX 3,75 L15	19

Указание. Указатель производителей и их торговых марок см. на стр. 122.

*1 Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

№ изд.	Изделие	Стр.	№ изд.	Изделие	Стр.
58270	Имплантат BEGO Semados®, SCX 4,1 L7	19	58326	PS PMB, Ø11,5, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-5,5 (фрезер- ная заготовка CAD/CAM Platform Switch)	70
58271	Имплантат BEGO Semados®, SCX 4,1 L8,5	19			
58272	Имплантат BEGO Semados®, SCX 4,1 L10	19	58345	Демонстрационный имплантат BEGO Semados® RI*1	121
58273	Имплантат BEGO Semados®, SCX 4,1 L11,5	19			
58274	Имплантат BEGO Semados®, SCX 4,1 L13	19			
58275	Имплантат BEGO Semados®, SCX 4,1 L15	19			
58276	Имплантат BEGO Semados®, SCX 4,5 L7	19			
58277	Имплантат BEGO Semados®, SCX 4,5 L8,5	19			
58278	Имплантат BEGO Semados®, SCX 4,5 L10	19			
58279	Имплантат BEGO Semados®, SCX 4,5 L11,5	19			
58280	Имплантат BEGO Semados®, SCX 4,5 L13	19			
58281	Имплантат BEGO Semados®, SCX 4,5 L15	19			
58282	Имплантат BEGO Semados®, SCX 5,5 L7	19			
58283	Имплантат BEGO Semados®, SCX 5,5 L8,5	19			
58284	Имплантат BEGO Semados®, SCX 5,5 L10	19			
58285	Имплантат BEGO Semados®, SCX 5,5 L11,5	19			
58286	Имплантат BEGO Semados®, SCX 5,5 L13	19			
58290	Винт-заглушка имплантата, SC/SCX 3,25	28			
58297	PS OCP, GH 1, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (набор для реставрации зубов Platform Switch)	71			
58298	PS OCP, GH 1, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (набор для реставрации зубов Platform Switch)	71			
58299	PS OCP, GH 1, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (набор для реставрации зубов Platform Switch)	71			
58300	PS OCP, GH 3, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 3,25-3,75 (набор для реставрации зубов Platform Switch)	71			
58301	PS OCP, GH 3, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,1 (набор для реставрации зубов Platform Switch)	71			
58302	PS OCP, GH 3, SC/SCX/RS/RXS/RI*1 4,5 (набор для реставрации зубов Platform Switch)	71			
58303	LCC (лабораторный колпачок для коронок)	71			
58304	LCB (лабораторный колпачок для мосто- видных протезов)	71			
58305	OCP A (аналог имплантата)	71			
58315	PS IMPA, SC/SCX 3,25 (аналог имплантата Platform Switch)	72			
58316	PS CTI, SC/SCX 3,25 (набор для снятия слепка (закрытая ложка) Platform Switch)	72			
58317	PS OTI, SC/SCX 3,25 (набор для снятия слепка (открытая ложка) Platform Switch)	72			
58319	ST PMB, Ø11,5, S/RI 3,25-5,5 (фрезерная заготовка CAD/CAM)	103			
58322	Крупномасштабная модель имплантата BEGO Semados® RI*1	120			

В	
BEGO Collagen Fleece	10
BEGO Collagen Membrane	10
BEGO Guide Conn, для динамометрического ключа (коннектор для навигационной хирургии, RS / RSX-Line)	43
BEGO Guide Conn, совместимый с угловым наконечником (коннектор для навигационной хирургии, RS / RSX-Line)	43
BEGO Guide CS (зенкер для навигационной хирургии, RS / RSX-Line)	42
BEGO Guide DD (глубинное сверло для навигационной хирургии, RS / RSX-Line)	42
BEGO Guide DS (направляющие втулки для сверл для навигационной хирургии)	44
BEGO Guide PD (пилотное сверло для навигационной хирургии, RS / RSX-Line)	42
BEGO Guide Sp (редукционные гильзы для навигационной хирургии, RS / RSX-Line)	41
BEGO Guide ST (нарезающий резьбу метчик для навигационной хирургии, RS / RSX-Line)	43
BEGO Guide Tr (кассета для навигационной хирургии, RS / RSX-Line)	41
BEGO OSS	10
BEGO OSS S	10
BEGO Semados® PI Tray	34
BEGO Semados® RI-Line Tray ^{Plus}	52
BEGO Semados® RS / RSX-Line Tray ^{Plus}	49
BEGO Semados® S-Line Tray ^{Plus}	46
Bone Profiler (имплантаты S / RI)	56
С	
CAD SP (сканируемый трансфер, RS / RSX 3,0)	68
CAD SP (сканируемый трансфер, S / SC / SCX / RS / RSX / RI)	69, 103
CADP (CAD Positioner, Mini-Line)	92
CADP Multi ^{Plus} (CAD Positioner)	82, 112
D	
DD (глубинное сверло, Mini-Line)	55
DD D1 (глубинное сверло, RS / RSX-Line)	50
E	
Easy-Con Mini	94
I	
IDC (инструмент для выравнивания имплантата)	57
L	
LCB (лабораторный колпачок для мостовидных протезов)	71

LCC (лабораторный колпачок для коронок)	71
M	
Mini под литье из золотого сплава	93
Mini снятие слепка методом открытой ложки	92
Multi ^{Plus} MC (абатмент Multi ^{Plus} Easy-Con)	83, 112
Multi ^{Plus} под литье из золотого сплава	84, 114
Multi ^{Plus} снятие слепка методом закрытой ложки	82, 112
Multi ^{Plus} снятие слепка методом открытой ложки	82, 112
O	
OCP A (аналог имплантата)	71
P	
PS AS (примерочный набор абатментов Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	77
PS BA (шаровидный аттачмент Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	85
PS CA (керамический абатмент Platform Switch) SC / SCX / RS / RSX / RI*	75
PS CADP (CAD Positioner Platform Switch, RS / RSX Ø 3,0)	68
PS CADP (CAD Positioner Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	69
PS CATi (керамический абатмент Platform Switch)	75
PS CTI (набор для снятия слепка (закрытая ложка) Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	72
PS Easy-Con (абатмент Easy-Con Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	86
PS GCO (абатмент под литье из золотого сплава Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	79
PS GCO NH (абатмент под литье из золотого сплава без шестигранника Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	79
PS HP (формирователь десны Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	28
PS HPW (формирователь десны Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	29
PS IMPA (аналог имплантата Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	72
PS ITA (временный абатмент Platform Switch, RS / RSX 3,0)	73
PS ITA (временный абатмент Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	74
PS Multi ^{Plus} (абатмент Multi ^{Plus} Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	80, 81
PS OCP (набор для реставрации зубов Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	71
PS OTI (набор для снятия слепка (открытая ложка) Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	72
PS PMB (фрезерная заготовка CAD / CAM Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	70
PS PPA (временный абатмент Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	74
PS TiA (цельный титановый абатмент Platform Switch, RS / RSX 3,0)	73

Указание. Указатель производителей и их торговых марок см. на стр. 122.

*1 Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

PS TiA (цельный титановый абатмент Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	75, 76
PS TiAA (цельный титановый абатмент Platform Switch, RS / RSX-Line 3,0)	73
PS TiAA (цельный титановый абатмент Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	76, 77
PS TiB (основа для склеивания абатмента Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	69
PS TiB (основа для склеивания абатмента Platform Switch, RS / RSX 3,0)	68
PS TiB NH (основа для склеивания абатмента без шестигранника Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	70
PS TiBA (титановый балочный абатмент Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	88
PS TPA (временный абатмент Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	74
PS TTiA (временный абатмент Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	74
PS TTiA NH (временный абатмент без шестигранника Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	74
PS UNI (абатмент Universal Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	78
PS UNI NH (абатмент Universal без шестигранника Platform Switch, SC / SCX / RS / RSX / RI*)	78
PS UNI PScrew (клинический винт)	90
PS UNI TScrew (технический винт)	89
PScrew (клинический винт)	90
S	
ST PMB (фрезерная заготовка CAD / CAM, имплантаты S / RI)	90
Sub-Dent снятие слепка методом закрытой ложки (имплантаты S / RI)	104
Sub-Dent снятие слепка методом открытой ложки (имплантаты S / RI)	104
Sub-Tec CAD Positioner (имплантаты S / RI)	102
Sub-Tec CAD / CAM TiBase L (имплантаты S / RI)	103
Sub-Tec Universal (имплантаты S / RI)	108
Sub-Tec Universal без шестигранника (имплантаты S / RI)	108
Sub-Tec под литье из золотого сплава (имплантаты S / RI)	109
Sub-Tec под литье из золотого сплава без шестигранника (имплантаты S / RI)	109
T	
TiA (цельный титановый абатмент, Mini-Line)	93
TiBA (титановый балочный абатмент, Mini-Line)	94
TJL (учебная модель челюсти, нижняя челюсть)	122
TJU (учебная модель челюсти, верхняя челюсть)	122
TScrew (технический винт)	89
U	
Universal Multi ^{Plus}	84, 114

A	
Абатмент Sub-Tec Easy-Con (имплантаты S / RI)	116
Абатмент Sub-Tec Multi ^{Plus} (имплантаты S / RI)	110, 111
Акриловый блок PS-Line (крупномасштабные модели, масштаб 2:1)	120
Активатор / деактиватор Dalbo ^{Plus} -PLUS	85, 96, 115
Аналог Easy-Con	86, 94, 116
Аналог имплантата Mini	92
Аналог имплантата PI	34
Аналоги имплантатов (имплантаты S / RI)	104
Аналоги имплантатов Multi ^{Plus}	82, 112
B	
Балочный шарнир DOLDER® 3,0 — титан	88, 94
B	
Винт для вторичной фиксации Multi ^{Plus} (M1,4)	90, 118
Винт-заглушка имплантата Mini	32
Винты-заглушки имплантатов (SC / SCX / RS / RSX / RI*)	28
Винты-заглушки имплантатов (имплантаты S / RI)	100
Временный абатмент Sub-Tec из полиэфирэфиркетона (имплантаты S / RI)	105
Временный абатмент Sub-Tec, Ø 7 (имплантаты S / RI)	105
Временный имплантат (PI) BEGO Semados®	34
Временный титановый абатмент Sub-Tec (имплантаты S / RI)	105
Временный титановый абатмент Sub-Tec без шестигранника (имплантаты S / RI)	105
G	
Глубинное сверло (RI-Line)	53
Глубинное сверло (RS / RSX-Line)	50
Глубинное сверло (S-Line)	47
Глубинное сверло 2,5 (RS / RSX-Line)	49
Глубинное сверло 2,5 (S-Line)	46
Глубинное сверло 3,2 (RI-Line)	52
Глубинное сверло BEGO Guide (S-Line)	39
Глубинное сверло PI	35
Глубиномеры	58
D	
Демонстрационные имплантаты BEGO Semados® Mini	121
Демонстрационные имплантаты BEGO Semados® RI*1	121
Демонстрационные имплантаты BEGO Semados® RS	121
Демонстрационные имплантаты BEGO Semados® RSX	121
Демонстрационные имплантаты BEGO Semados® RSX Ø 3,0	121
Демонстрационные имплантаты BEGO Semados® SC	121
Демонстрационные имплантаты BEGO Semados® SCX	121
Демонстрационные модели верхней челюсти	121
Динамометрический ключ	58, 60

Динамометрический ключ PI	35
Диск для разрезания кости Gap-Cutter (Mini-Line)	55
З	
Заживляющий колпачок Multi ^{Plus}	81, 111
Заживляющий колпачок Multi ^{Plus} Mushroom	81, 111
Запасная щеточка для стекловолоконного штифта	58
Защитный аналог Multi ^{Plus}	83, 112
Защитный колпачок PI	34
Зенкер (RI-Line)	53
Зенкер (RS / RSX-Line)	50
Зенкер (S-Line)	47
Зенкер BEGO Guide (S-Line)	39
И	
Измерительные шарики	16
Имплантаты BEGO Semados® Mini	32
Имплантаты BEGO Semados® RI* ¹	26
Имплантаты BEGO Semados® RS	22
Имплантаты BEGO Semados® RSX	23
Имплантаты BEGO Semados® SC	18
Имплантаты BEGO Semados® SCX	19
Имплантоводы для динамометрического ключа	57
Имплантоводы, совместимые с угловым наконечником	57
Инструмент Easy-Con	87, 95, 117
Инструмент для выкручивания PI	35
Инструмент для сгибания PI	35
Инструмент для установки Locator®	86, 94, 116
Инструмент для установки PI	35
Инструмент для установки абатмента Multiy 0°	80, 110
Инструмент для установки шаровидных аттачментов	85, 96, 115
К	
Кассета BEGO Guide S-Line	38
Кассета Mini / Osseo ^{Plus}	55
Керамический абатмент BeCe® Sub-Tec (имплантаты S / RI)	106
Керамический абатмент BeCe® Sub-Tec ^{Plus} (имплантаты S / RI)	106
Клинические винты Sub-Tec Universal	118
Клинический винт Mini	97
Клинический винт Mini, конический	97
Клинический винт Multi ^{Plus} (M1,8)	90, 118
Клинический винт Sub-Tec ^{Plus}	90, 118
Клинический винт для керамического абатмента	90, 118
Клинический винт, шестигранный 1,25 мм	90, 118

Коннектор BEGO Guide (S-Line)	40
Костные фрезы Multi ^{Plus}	80, 110
Крупномасштабная модель имплантата BEGO Semados® Mini	120
Крупномасштабная модель имплантата BEGO Semados® RI* ¹	120
Крупномасштабная модель имплантата BEGO Semados® RSX	120
Крупномасштабная модель имплантата BEGO Semados® SCX	121
Крупномасштабные модели — демонстрационный набор	120
Л	
Лабораторный набор Easy-Con	87, 95, 117
Ложки BEGO Guide (S-Line)	38
М	
Матрица Dalbo®-PLUS	85, 96, 115
Многофункциональный колпачок PI	34
Мукотомы (S / SC / SCX / RS / RSX / RI)	46, 49, 52
Мукотомы BEGO Guide (S / RS / RSX-Line)	38, 41
Н	
Набор для протезирования	60
Набор сверл (RI 5,5)	52
Набор сверл (RS / RSX 5,5)	49
Набор сверл (S / SC / SCX 5,5)	46
Направляющие втулки для сверл (1,6 / 2,5 / 3,2 мм)	16
Направляющий ключ	57
Нарезающий резьбу метчик (RI-Line)	53
Нарезающий резьбу метчик (RS / RSX-Line)	50
Нарезающий резьбу метчик (S-Line)	47
Нарезающий резьбу метчик BEGO Guide (S-Line)	40
О	
Ограничители глубины сверления (RI-Line)	54
Ограничители глубины сверления (RS / RSX-Line)	51
Ограничители глубины сверления (S-Line)	48
Ограничитель глубины сверления Tray ^{Plus} (RI-Line)	54
Ограничитель глубины сверления Tray ^{Plus} (RS / RSX-Line)	51
Ограничитель глубины сверления Tray ^{Plus} (S-Line)	48
Основные гильзы BEGO Guide (S / RS / RSX-Line)	38, 41
П	
Пилотное сверло (S-Line)	46
Пилотное сверло BEGO Guide	44
Пилотное сверло BEGO Guide (S-Line)	39
Пилотный маркер (RI-Line)	52
Пилотный маркер (RS / RSX-Line)	49

Указание. Указатель производителей и их торговых марок см. на стр. 122.

*¹ Новая версия имплантатов BEGO Semados® RI, с функцией Platform Switch

Пилотный маркер (S-Line)	46
Пин параллельности	57
Пин параллельности PI	35
Приспособления для выравнивания направления Multi ^{Plus}	80, 110
Р	
Развертка под базис Mini для литья из золотого сплава	93
Развертка под базис для литья из золотого сплава	79, 109
Развертки Multi ^{Plus}	84, 114
Развертки Universal	78, 108
Рентген-шаблоны	16
Ретенционная вкладка Dalbo®-PLUS	85, 96, 115
Ретенционные вкладки Easy-Con	87, 95, 117
С	
Сверло для разрезания кости Gap-Cutter (Mini-Line)	55
Сверло для трепанации	56
Слепочный колпачок Easy-Con	86, 94, 116
Снятие слепка при сферической конструкции замковых креплений Dalbo®-PLUS	85, 96, 115
Соединительное кольцо-ограничитель глубины BEGO Guide (S / RS / RSX-Line)	40, 43
Стабилизатор PI	35
Стекловолоконный штифт	58
Т	
Техническая вкладка Easy-Con	87, 95, 117
Технический винт L9	89
Технический винт Mini	97
Технический винт Mini, конический	97
Технический винт Multi ^{Plus} (M1,4)	89
Технический винт Sub-Tec ^{Plus}	89
Титановая основа для склеивания Sub-Tec CAD / CAM (имплантаты S / RI)	102
Титановая основа для склеивания Sub-Tec CAD/CAM без шестигранника (имплантаты S / RI)	102
Титановый абатмент Multi ^{Plus}	83, 112
Титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} (имплантаты S / RI)	106
Трехгранное сверло (Mini-Line)	55
У	
Угловой титановый абатмент Sub-Tec ^{Plus} (имплантаты S / RI)	107
Удлинитель сверла, цельный (без внутреннего охлаждения)	57
Универсальный переходник BEGO Semados® для динамометрического ключа	58, 60
Универсальный переходник для динамометрического ключа BEGO Guide для коннектора (S-Line)	40

Установочная направляющая Multi ^{Plus}	80, 110
Ф	
Формирователи десны Mini	32
Формирователь десны (имплантаты S / RI)	100
Формирователь десны, индивидуальный Ø 7 (S / RS / RSX / RI-Line)	29, 100
Формирователь десны, конический (имплантаты S / RI)	100
Формирующий резьбу метчик (Mini-Line)	55
Формирующий резьбу метчик (RI-Line)	53
Ц	
Центровочное сверло BEGO Guide (S / RS / RSX-Line)	39, 42
Ш	
Шаровидный аттачмент Mini	96
Шаровидный аттачмент Sub-Tec (имплантаты S / RI)	115
Шестигранная отвертка 1,25 мм для углового наконечника	60
Шестигранная отвертка 1,25 мм, для динамометрического ключа	60
Шлицевая отвертка, для динамометрического ключа	60

BEGO Semados® S-Line (имплантаты S/SC/SCX)

Мукотомы S/RI/RS/RXS-Line

Наименование	№ изд.	Цвет. код	Размеры	Количество	
• Мукотомы	57056		S 3,25–3,75/RI/RS/RXS 3,75	1 шт.	
	57057		S/RI/RS/RXS 4,1	1 шт.	
	57058		S/RI/RS/RXS 4,5	1 шт.	
	57059		S/RI/RS/RXS 5,5	1 шт.	




Хирургическая кассета (с внутренним охлаждением)

Наименование	№ изд.	Цвет. код	Размеры	Количество	
• Кассета BEGO Semados® SLine Tray ^{Plus} включая пенал, за исключением набора сверл S 5,5 (№ изд. 55759) (инструменты с внутренним охлаждением)	57640			1 шт.	




Набор сверл S-Line (с внутренним охлаждением)

Наименование	№ изд.	Цвет. код	Размеры	Количество	
• Набор сверл S 5,5 для S-Line Tray ^{Plus} В комплекте:	55759		S 5,5	1 шт.	
• глубинное сверло, короткое (с внутренним охлаждением)					
• зенкер (с внутренним охлаждением)					
• нарезающий резьбу метчик, для динамометрического ключа					

Инструменты для препарирования костного ложа S-Line (с внутренним охлаждением)

Наименование	№ изд.	Цвет. код	Размеры	Количество	
• Пилотный маркер короткий / длинный	57308		L15	1 шт.	
	57309		L23	1 шт.	
• Пилотное сверло короткое / длинное изделие, альтернативное пилотному маркеру, короткому / длинному	55752		L16	1 шт.	
	55811		L24	1 шт.	
• Глубинное сверло 2,5 короткое / длинное (с внутренним охлаждением)	55802		L15	1 шт.	
	55803		L20	1 шт.	

BEGO Semados® S-Line (имплантаты S/SC/SCX)

Инструменты для препарирования костного ложа S-Line (с внутренним охлаждением)					
Наименование	№ изд.	Цвет. код	Размеры	Количество	
• Глубинное сверло S-Line, короткое (с внутренним охлаждением)	55506	■	S 3,25	1 шт.	
	55609	■	S 3,75-5,5	1 шт.	
	56941	■	S 4,1-5,5	1 шт.	
	55710	■	S 4,5-5,5	1 шт.	
	55909	■	S 5,5	1 шт.	
• Глубинное сверло S-Line, длинное (с внутренним охлаждением)	55516	■	S 3,25	1 шт.	
	55610	■	S 3,75-5,5	1 шт.	
	56942	■	S 4,1-5,5	1 шт.	
	55716	■	S 4,5-5,5	1 шт.	
• Зенкер S-Line (с внутренним охлаждением)	55521	■	S 3,25	1 шт.	
	55621	■	S 3,75	1 шт.	
	56945	■	S 4,1	1 шт.	
	56946	■	S 4,5	1 шт.	
	55921	■	S 5,5	1 шт.	
• Нарезающий резьбу метчик S-Line (без внутреннего охлаждения)	57332	■	S 3,25	1 шт.	
	57333	■	S 3,75	1 шт.	
	57334	■	S 4,1	1 шт.	
	57335	■	S 4,5	1 шт.	
	57336	■	S 5,5	1 шт.	



Мегастом

www.bego.com

117105, Москва, Варшавское ш., д. 16

Телефон: +7 (495) 952-33-91, +7 (495) 952-33-92

Факс +7 (495) 954-23-51

www.megastom.ru

Эл. почта: bego-semados@yandex.ru



Номер клиента

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany (Германия)

Тел. +49 421 2028-246 · Факс +49 421 2028-265

Эл. почта: info@bego-implantology.com · www.bego.com



REF 82472/15 · ADWORK · © BEGO, 2017 · 2017-01